

危険物

2019年1月現在

統一商品コード	品名	容量	区分	危険物分類	保管上の注意(販売包装単位) 〔※印:表示の特例による記載〕
211-107512	イソプロパノール「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (イソプロパノール)	気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-107536	イソプロパノール「マルイシ」	16L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (イソプロパノール)	気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-107918	70%イソプロピルアルコール	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (イソプロパノール)	気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-107932	70%イソプロピルアルコール	18L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (イソプロパノール)	気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-560522	ウエルアップ手指消毒液O. 2%	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-560539	ウエルアップ手指消毒液O. 2%	1L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-560577	ウエルアップハンドローションO. 5%	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-560584	ウエルアップハンドローションO. 5%	1L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-560591	ウエルアップハンドローション1%	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-560607	ウエルアップハンドローション1%	1L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-563035	ウエルセプト	100mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-563042	ウエルセプト	300mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-563011	ウエルセプト	500mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気厳禁
211-563059	ウエルセプト高頻度接触面消毒用	500mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光や火気を避け、涼しいところに保管、火気厳禁
211-560416	ウエルパス手指消毒液O. 2%	100mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	密栓し、火気及び直射日光を避けて保存、火気注意※
211-560423	ウエルパス手指消毒液O. 2%	300mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	密栓し、火気及び直射日光を避けて保存、火気注意※
211-560430	ウエルパス手指消毒液O. 2%	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	密栓し、火気及び直射日光を避けて保存、火気厳禁
211-560447	ウエルパス手指消毒液O. 2%	1L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	密栓し、火気及び直射日光を避けて保存、火気厳禁
211-560454	ウエルパス手指消毒液O. 2%	5L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	密栓し、火気及び直射日光を避けて保存、火気厳禁
211-562021	ウエルピュア	90mL×10	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-562007	ウエルピュア	250mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-562014	ウエルピュア	500mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気厳禁
211-564049	ウエルフォーム	80mL×10	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい場所に、密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-564056	ウエルフォーム	180mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-564032	ウエルフォーム	360mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-564018	ウエルフォーム	1L(電動用)	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない場所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気厳禁
211-564025	ウエルフォーム	1L(手動用)	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない場所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気厳禁
211-110109	エタノール「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-110130	エタノール「マルイシ」	16L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130619	消毒用エタノール「マルイシ」	500mL(減容)	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130503	消毒用エタノール「マルイシ」	1L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130589	消毒用エタノール「マルイシ」	5L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130596	消毒用エタノール「マルイシ」	10L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130572	消毒用エタノール「マルイシ」	16L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130541	消毒用エタノール	100mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと※
211-162122	無水エタノール「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-162139	無水エタノール「マルイシ」	16L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁

危険物

2019年1月現在

統一商品コード	品名	容量	区分	危険物分類	保管上の注意(販売包装単位) 〔※印:表示の特例による記載〕
211-115159	オリブ油	500mL	医療用医薬品	第4類 動植物油類 危険等級Ⅲ	室温保存、火気注意※
211-115128	オリブ油	60mL	一般用医薬品	第4類 動植物油類 危険等級Ⅲ	使用後は密栓し、火気をさけて保管※
211-122911	苦味チンキ「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	室温保存、火気厳禁
211-123543	グリセリンカリ液「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	室温保存、火気厳禁
211-147907	氷酢酸「ニッコー」	500mL	医療用医薬品	第4類 第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	室温保存、火気厳禁
211-130718	消毒用エタプロコール	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130725	消毒用エタプロコール	1L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130732	消毒用エタプロコール	5L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130749	消毒用エタプロコール	10L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-130756	消毒用エタプロコール	16L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-147518	ヒマシ油「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 動植物油類 危険等級Ⅲ	室温保存、火気注意※
211-116132	加香ヒマシ油「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 動植物油類 危険等級Ⅲ	室温保存、火気注意※
211-109929	液状フェノール「ニッコー」	500mL	医療用医薬品	第4類 第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	遮光し、室温保存、火気厳禁
211-109943	液状フェノール「ニッコー」	18L	医療用医薬品	第4類 第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	遮光し、室温保存、火気厳禁
211-152918	プロピレングリコール	500mL	医療用医薬品	第4類 第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	吸湿注意、室温で火気を避けて保存、火気厳禁
211-560485	ホーム・ウエルバス	100mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-560461	ホーム・ウエルバス	300mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-159917	マクロゴール400	500mL	医療用医薬品	第4類 第四石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	室温保存、火気厳禁
211-160913	マスキングOR・エタノール消毒液1%	300mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気注意※
211-160739	マスキングR・エタノール液(0.5w/v%)	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-160777	マスキングR・エタノール液(0.5w/v%)	5L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-160838	マスキングW・エタノール液(0.5w/v%)	500mL	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-160876	マスキングW・エタノール液(0.5w/v%)	5L	医療用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁
211-163112	ヨードチンキ「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ	室温保存、火気厳禁
211-163914	流動パラフィン「マルイシ」	500mL	医療用医薬品	第4類 第四石油類 危険等級Ⅲ	室温保存、火気厳禁
211-560614	ワードケアハンドローション0.2%	50mLX10	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-560638	ワードケアハンドローション0.2%	250mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意※
211-560621	ワードケアハンドローション0.2%	500mL	一般用医薬品	第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ (エタノール)	直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管、火気に近づけないこと、火気厳禁

【表示の特例】〔医薬品直接容器等の表示手引 第九版 平成25年12月(大阪医薬品協会 薬事法規研究委員会)、P.119〕

次に該当するものについては、危険物の規制に関する規則第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもって代えることができる。

- 1) 第1類、第2類又は第4類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く)の運搬容器で最大容積が500mL以下のもの。
- 2) 第4類の危険物のうち動植物油類の運搬容器で最大容積が2.2L以下のもの。

なお、梱包単位では、表示の特例における運搬容器の最大容積は梱包(段ボール)単位となる。(販売包装単位ではない。)
販売包装単位で表示の特例に該当しても梱包単位で該当しない場合は、両方で危険物の表示が異なる。

非危険物※2

2019年1月現在

統一商品コード	品名	容量	区分	危険物でない理由	保管上の注意(販売包装単位)
211-108113	50%イソプロピルアルコール	500mL	医療用医薬品	アルコール含有量が60%(重量%)未満のためアルコール類から除外	気密容器に入れ、火気を避けて保存
211-108120	50%イソプロピルアルコール	2L	医療用医薬品	アルコール含有量が60%(重量%)未満のためアルコール類から除外	気密容器に入れ、火気を避けて保存
211-108137	50%イソプロピルアルコール	18L	医療用医薬品	アルコール含有量が60%(重量%)未満のためアルコール類から除外	気密容器に入れ、火気を避けて保存
211-110208	エタプロコールコットン	100マイ	一般用医薬品	平成22年12月28日消防危第297号により非危険物とする	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気厳禁
211-110222	エタプロコールコットン	200マイ	一般用医薬品	平成22年12月28日消防危第297号により非危険物とする	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気厳禁
211-147211	ハイポアルコール「マルイシ」	500mL	その他	アルコール含有量が60%(重量%)未満のためアルコール類から除外	記載なし
211-147235	滅菌ハイポアルコール「マルイシ」	500mL	その他	アルコール含有量が60%(重量%)未満のためアルコール類から除外	記載なし
211-147419	ハイポエタノール液2%「ニココー」	500mL	医療用医薬品	アルコール含有量が60%(重量%)未満のためアルコール類から除外	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存

※2保管上の注意に「火気」に関する注意の記載があるが危険物でない品目。