

トリクロサン(イルガサン DP300[®])**Triclosan(IrgasanDP300[®])****参考文献**

- 1) 齊藤文雄:殺菌消毒剤(Irgasan DP300)による接触皮膚炎. 皮膚病診療, 4:625,1982.
- 2) 松岡一忠, 山口憲治・他:イルガサン DP300 により生じたと思われる接触性皮膚炎. 病院薬学, 6:144, 1980.

毒性LD₅₀(50%致死量):mg/kg(トリクロサンとして)

	マウス		ラット	
	♂	♀	♂	♀
経口	5,100	4,700	4,700	4,700
皮下	4,100	3,800	3,950	3,900
腹腔	96	84	89	90

副作用**接触皮膚炎:**塗布により色素沈着、紅斑を呈した。**中毒症状 治療**

毒性に関する報告はみられず、中毒症状、治療法も明らかではない。2, 4, 4'-トリクロロ - 2'- ヒドロキシジフェニルエーテルであるイルガサンは、フェノール系の消毒薬に分類されている。急性中毒の場合は、集中治療、吸収の阻止などの治療原則にそって治療する。

使用上の注意

- (1) 湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害があるときには、悪化させるおそれがあるので、使用しないこと。
- (2) かぶれたり、刺激を感じたときには、使用を中止すること。
- (3) 万一、眼に入った場合は、すぐに水または微温湯でよく洗い流すこと。