

2019 丸石製薬 製品情報集

MARUISHI PRODUCTS INFORMATION

本製品情報集は2018年12月末時点の情報に基づき作成いたしました。

管理的事項一覧

1 規制区分、貯法、再審査・再評価

	製 品 名	日 本 薬 局 方	規 制 区 分						一 般 用 医 薬 品 区 分	使 用 期 限	保 管 上 の 注 意 (空欄の製品もなるべく室温で保存)	再 審 査 再 評 価 結 果 公 示 年 月 日
			毒 薬	劇 薬	向 精 神 薬	覚 せい 剤 原 料	習 慣 性 医 薬 品	処 方 箋 医 薬 品				
ア	亜鉛華 (10%) 単軟膏「ニッコー」									3年	室温保存	
	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	○								3年	密閉容器、室温保存	1979年 2 月 2 日
	亜鉛華軟膏「ニッコー」	○								3年	室温保存	1979年 2 月 2 日
	0.1%アクリノール液「ニッコー-A」(一般用)								③	3年	直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管	
	アスコルビン酸原末「マルイシ」	○								4年	遮光し、防湿し、室温保存	1977年 5 月11日
	アスピリン原末「マルイシ」	○								4年	室温保存、湿った空気中で徐々に分解するので注意すること	1994年 9 月 8 日 1974年 7 月29日
	アセトアミノフェン原末「マルイシ」	○		○						3年	遮光し、室温保存	1994年 9 月 8 日 1982年 8 月10日 1976年 7 月23日
	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」									3年	室温保存	
	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」									3年	室温保存	
	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」			○						3年	室温保存	
	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	○		○						3年	室温保存	1998年 3 月12日 1982年 1 月 8 日
	安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	○								3年	室温保存	
	アンモニア水「マルイシ」	○								4年	30℃以下で保存	1989年 3 月 1 日
イ	イオウ・カンフルローション「東豊」	○								3年	気密容器、開封後は冷所に保管、空気中の炭酸ガスを吸収して炭酸カルシウムの浮遊物が見られることがある	1983年 4 月22日
	イソプロパノール「マルイシ」	○								3年	気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ)	1983年 4 月22日
	50%イソプロピルアルコール									3年	気密容器に入れ、火気を避けて保存	1983年 4 月22日
	70%イソプロピルアルコール									3年	気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ)	1983年 4 月22日
ウ	ウエルアップ [®] 手指消毒液0.2%									3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール)	1992年 6 月 3 日
	ウエルアップ [®] ハンドローション0.5%									3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール)	1992年 6 月 3 日
	ウエルアップ [®] ハンドローション1%									3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール)	1992年 6 月 3 日
	ウエルセプト [®] (一般用)								③	3年	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール) (100mL、300mLは火気注意)	
	ウエルセプト [®] 高頻度接触面消毒用 (一般用)								②	3年	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール)	
	ウエルパス [®] 手指消毒液0.2%									3年	密栓し、火気及び直射日光を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール) (100mL、300mLは火気注意)	
	ウエルピュア [®] (一般用)								③	3年	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール) (90mL、250mLは火気注意)	
	ウエルフォーム [®] (一般用)								②	3年	直射日光の当たらない涼しい所に保管、火気に近づけないこと、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ エタノール) (80mL、180mL、360mLは火気注意)	
エ	エタノール「マルイシ」	○								500mL：3年 16L：2年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ)	1982年 8 月10日
	消毒用エタノール「マルイシ」	○								3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁 (第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ)	1982年 8 月10日
	消毒用エタノール (一般用)	○							③	3年	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気注意	

	製 品 名	日 本 薬 局 方	規 制 区 分						一 般 用 医 薬 品 区 分	使 用 期 限	保 管 上 の 注 意 (空欄の製品もなるべく室温で保存)	再 審 査 再 評 価 結 果 公 示 年 月 日
			毒 薬	劇 薬	向 精 神 薬	覚 せい 剤 原 料	習 慣 性 医 薬 品	処 方 箋 医 薬 品				
エ	無水エタノール「マルイシ」	○								500mL：3年 16L：2年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁(第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ)	1982年 8 月10日
	エタプロコール [®] コットン(一般用)								③	3年	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、火気に近づけないこと、火気厳禁(ただし、消防法の危険物の対象外)	
	エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」 [*]	○		○						3年	室温保存	1976年10月28日
	注射用エフオーワイ [®] 100			○				○		3年	室温保存	1989年 1 月 4 日
	注射用エフオーワイ [®] 500			○				○		3年	室温保存	1989年 1 月 4 日
	注射用エラスポール [®] 100	○						○		3年	遮光、室温保存	2014年12月18日
	塩酸メピバカイン注シリンジ 0.5%「NP」、1%「NP」、2%「NP」	○		○				○		3年	室温保存	
オ	オキシドール消毒用液「マルイシ」	○								3年6ヵ月	遮光し、30℃以下で保存	1983年 4 月22日
	オキシドール(一般用)	○							③	3年6ヵ月	直射日光の当たらないなるべく冷所(30℃以下)に密栓して保管	
	オリブ油	○								3年	室温保存、冬期10℃以下になると、固形分が析出することがあるが、この場合、加温、溶解して使用すること、火気注意	
	オリブ油(一般用)	○							③	3年	使用後は密栓し火気をさけて保管、10℃以下でにがりやかたまりを生じるが、品質に変わりなく、その場合は容器を温湯で温め、溶かしてから使用、火気注意	
カ	カタクロット [®] 注射液20mg	○						○		3年	遮光、室温保存	1995年 6 月 8 日 1998年 3 月12日
	カタクロット [®] 注射液40mg	○						○		3年	遮光、室温保存	1995年 6 月 8 日 1998年 3 月12日
	注射用カタクロット [®] 20mg	○						○		4年	室温保存	1995年 6 月 8 日 1998年 3 月12日
	注射用カタクロット [®] 40mg	○						○		4年	室温保存	1995年 6 月 8 日 1998年 3 月12日
	カフェイン水和物原末「マルイシ」	○		○						3年	乾燥空气中で風解するので、密栓して室温保存	1998年 3 月12日 1982年 1 月 8 日
	カラミンローション									3年	室温保存	1982年 8 月10日
	カリ石ケン「ニッコー」	○								3年	室温保存	
	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	○								3年	吸湿注意、室温保存	1981年 8 月 7 日
キ	乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マルイシ」	○								3年	室温保存	1982年 1 月 8 日
	希塩酸「マルイシ」	○								3年	室温保存	1984年 6 月 1 日
	吸水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 吸水クリーム(吸水軟膏)〕	○								3年	室温保存	
ク	キョウニン水「マルイシ」	○		○						3年	遮光し、室温保存、光線及び熱によって変化しやすい	1981年 8 月 7 日
	苦味チンキ「マルイシ」	○								3年	室温保存、火気厳禁(第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ)	
	グリセリン「マルイシ」	○								3年	吸湿注意、室温保存	
	グリセリン浣腸液50%「ムネ」 30mL, 60mL, 120mL, 150mL									3年	室温保存	
	グリンズ [®] (部外品) [*]									3年		
	グリンズ [®] α(部外品)									3年	直射日光を避け、涼しいところに保管	
ケ	グリンズ [®] αフォーム(部外品)									3年	直射日光を避け、涼しいところに保管	
	^{ケーシーエル[®]} K.C.L. エリキシル(10%v/v)									3年	室温保存	1988年 6 月15日
コ	K.C.L. [®] 点滴液15%							○		3年	遮光し、室温保存(本剤は曝光により、リボフラビンリン酸エステルナトリウムが分解して沈殿の発生が認められる)	1988年 6 月15日
	合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイシ」(粒状)	○								3年	室温保存	1980年 3 月22日

※在庫なくなり次第中止致します

	製 品 名	日 本 薬 局 方	規 制 区 分						一 般 用 医 薬 品 区 分	使 用 期 限	保 管 上 の 注 意 (空欄の製品もなるべく室温で保存)	再 審 査 再 評 価 結 果 公 示 年 月 日
			毒 薬	劇 薬	向 精 神 薬	覚 せい 剤 原 料	習 慣 性 医 薬 品	処 方 箋 医 薬 品				
サ	酢 酸「ニッコー」	○								3年	室温保存	
	氷酢酸「ニッコー」	○								3年	室温保存、火気厳禁（第4類 第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ）	
	サリバラ [®] 液									3年	室温保存、ときに沈殿を生じることがあるので、用時よく振盪して使用	1981年 8 月 7 日
	酸化亜鉛原末「マルイシ」	○								3年	室温保存	1979年 2 月 2 日
	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	○								3年	室温保存、空気中で湿気及び二酸化炭素を吸収するので注意すること	1982年 1 月 8 日
	酸化マグネシウム細粒83%＜ハチ＞									3年	気密容器、室温保存、開封後は湿気に注意して保管	1982年 1 月 8 日
シ	次亜塩素酸Naフォーム（その他）									3年	直射日光の当たらない涼しい所に保管、保管の際は横倒しにしない	
	ジアスターゼ原末「マルイシ」	○								3年	吸湿注意、30℃以下で保存	1983年 4 月22日
	次硝酸ビスマス「ニッコー」	○								3年	室温保存	1981年 8 月 7 日
	次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」	○								3年	遮光し、室温保存	1981年 8 月 7 日 (外用は1983年4月22日)
	消毒用エタプロコール [®]									3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、火気厳禁（第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ）	
	親水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 親水クリーム（親水軟膏）〕	○								3年	室温保存	
ス	スキサメトニウム注40「マルイシ」、 100「マルイシ」	○	○					○		12ヵ月	凍結を避け、5℃以下で保存	1975年 3 月 5 日
	スクロード [®] パスタ									3年	気密容器、室温保存、直射日光及び高温を避けて保存	
	ステリザイム [®] S（その他）									2年	高温、多湿の場所での保管は避ける	
	ステリスコーブ [®] 3 ^w /％液			○						3年	遮光した気密容器に入れ、30℃以下で保存、寒冷地では氷結することがあり、このような場合、常温で放置して自然に溶かすこと	
	ステリハイド [®] 20 ^w /％液 [*]			○						3年	30℃以下（寒冷地では氷結することがあり、このような場合、常温で放置して自然に溶かすこと）	
	ステリハイド [®] L2 ^w /％液, 20 ^w /％液			○						3年	遮光した気密容器に入れ、30℃以下で保存、寒冷地では氷結することがあり、このような場合、常温で放置して自然に溶かすこと	
セ	精製水	○								3年	直射日光を避け、なるべく冷所（冷蔵庫等）で密栓して保管、他の容器に入れかえないこと	
	滅菌精製水	○								3年	微生物による汚染を避けて保存	
	セネガシロップ シオエ	○								3年	室温保存	1981年 8 月 7 日
	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 〔日本薬局方 セボフルラン〕	○	○					○		3年	遮光し、密栓して、室温で保存	
	セボフレン [®] 吸入麻酔液 〔日本薬局方 セボフルラン〕	○	○					○		3年	遮光し、密栓して、室温で保存	1998年3月12日
	センブリ・重曹散「コザカイ・M」	○								3年	密閉容器、室温保存	
ソ	ソセゴン [®] 錠25mg			○	○			○	○	3年	室温保存	2006年12月26日
	ソセゴン [®] 注射液15mg, 30mg			○	○			○	○	5年	室温保存	
	D-ソルビトール原末「マルイシ」	○						○		3年	吸湿注意、室温保存	1982年 1 月 8 日
	D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」 〔日本薬局方 D-ソルビトール液〕	○						○		3年	室温保存	1982年 1 月 8 日
タ	タルク原末「マルイシ」	○								3年	室温保存	
	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	○								3年	室温保存	1980年 3 月22日
	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」（結晶状）	○								3年	室温保存	1980年 3 月22日
	単シロップ	○								3年	室温保存	
	単軟膏	○								3年	室温保存	
	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	○								3年	遮光し、室温保存	1981年 8 月 7 日

※在庫なくなり次第中止致します

	製 品 名	日 本 薬 局 方	規 制 区 分					一 般 用 医 薬 品 区 分	使 用 期 限	保 管 上 の 注 意 (空欄の製品もなるべく室温で保存)	再 審 査 再 評 価 結 果 公 示 年 月 日
			毒 劇 薬	向 精 神 薬	覚 せい 剤 原 料	習 慣 性 医 薬 品	処 方 箋 医 薬 品				
チ	ジアミトール [®] 消毒用液10 ^{w/v} % 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	○							3年	室温保存	1982年 8 月10日
	ジアミトール [®] 消毒用液50 ^{w/v} % 〔日本薬局方 濃ベンザルコニウム塩化物液50〕	○							3年	室温保存	1982年 8 月10日
	0.025 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	○							3年	室温保存、開封時及び開封後は微生物による汚 染に注意、滅菌製剤なので開封後は速やかに使用	1982年 8 月10日
	0.05 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	○							3年	室温保存、開封時及び開封後は微生物による汚 染に注意、滅菌製剤なので開封後は速やかに使用	1982年 8 月10日
	0.1 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	○							3年	室温保存、開封時及び開封後は微生物による汚 染に注意、滅菌製剤なので開封後は速やかに使用	1982年 8 月10日
	0.2 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	○							3年	室温保存、開封時及び開封後は微生物による汚 染に注意、滅菌製剤なので開封後は速やかに使用	1982年 8 月10日
	0.1 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 E 〔8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物液〕								3年	室温保存、開封時及び開封後は微生物による汚 染に注意、滅菌製剤なので開封後は速やかに使用	1982年 8 月10日
	チンク油「ニココー」	○							3年	室温保存	1979年 2 月 2 日
テ	デラキシ [®] 配合顆粒								2年	遮光し、吸湿に注意、室温保存	1985年 7 月30日
ト	トアラセット [®] 配合錠「マルイシ」			○				○	3年	気密容器、室温保存	
	ドルミカム [®] 注射液 10mg				○		○	○	5年	遮光、室温保存	1996年 3 月 7 日
ニ	ニトプロ [®] 持続静注液6mg, 30mg		○					○	3年	遮光し、10℃以下で保存	2008年 6 月17日
	乳酸カルシウム<ハチ>(細粒状)	○							3年	気密容器、室温保存	1986年12月 3 日
	乳糖水和物原末「マルイシ」	○							3年	室温保存	
	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	○							3年	室温保存	
ネ	ネオグリンス [®] (部外品)*								3年		
ハ	ハイジール [®] 消毒用液10%								3年	室温保存、寒冷時にわずかに混濁することが あるが殺菌効果には影響はない、混濁は加温 することにより溶解	1982年 8 月10日
	0.05 ^{w/v} %ハイジール [®] 水								3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1982年 8 月10日
	0.1 ^{w/v} %ハイジール [®] 水								3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1982年 8 月10日
	0.2 ^{w/v} %ハイジール [®] 水								3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1982年 8 月10日
	0.5 ^{w/v} %ハイジール [®] 水								3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1982年 8 月10日
	ハイフル [®] 配合顆粒								3年	室温保存	1989年 9 月 5 日
	ハイポアルコール「マルイシ」(その他)								3年	寒冷時に混濁又は結晶の析出をみることがあ るが、軽く加温して溶解の上使用	
	滅菌ハイポアルコール(その他)								3年	寒冷時に混濁又は結晶の析出をみることがあ るが、軽く加温して溶解の上使用	
	ハイポエタノール液2%「ニココー」								3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、結晶 が析出した場合には少し加温し、溶解すること	
	白色軟膏	○							3年	室温保存	
	ハチミツ	○							3年	室温保存、ときに結晶を生じて固まることが あるが、温めて溶かして使用	
	バランス [®] 散10% 〔日本薬局方 クロルジアゼポキシド散〕	○			○			○	4年	遮光、室温保存	1997年 6 月 5 日 1974年 7 月29日
	バランス [®] 錠5mg,10mg 〔日本薬局方 クロルジアゼポキシド錠〕	○			○			○	3年	室温保存	1997年 6 月 5 日 1974年 7 月29日
	バレイショデンプン原末「マルイシ」	○							3年	室温保存	
パンクレアチン原末「マルイシ」*	○							3年	吸湿注意、30℃以下で保存	1983年 4 月22日	
	パントテン酸カルシウム散10%「マルイシ」**							3年	吸湿に注意し、室温保存	1992年 6 月 3 日 1977年 5 月11日	

※在庫なくなり次第中止致します
*同種同効品への変更を予定しております

	製 品 名	日 本 薬 局 方	規 制 区 分						一 般 用 医 薬 品 区 分	使 用 期 限	保 管 上 の 注 意 (空欄の製品もなるべく室温で保存)	再 審 査 再 評 価 結 果 公 示 年 月 日
			毒 薬	劇 薬	向 精 神 薬	覚 せい 剤 原 料	習 慣 性 医 薬 品	処 方 箋 医 薬 品				
ヒ	ビタミンB6散10%「マルイシ」									3年	遮光し、室温保存	1993年 9 月 8 日 1976年 4 月28日
	ヒマシ油「マルイシ」／加香ヒマシ油「マルイシ」	○								3年	室温保存、火気注意	1981年 8 月 7 日
フ	フェノール「ニッコー」	○		○						3年	遮光し、室温保存	1982年 8 月10日
	液状フェノール「ニッコー」	○		○						3年	遮光し、室温保存、火気厳禁（第4類 第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ）	1982年 8 月10日
	フェノール水「ニッコー」	○								3年	室温保存	1982年 8 月10日
	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	○								3年	室温保存	1982年 8 月10日
	フェノバルビタール散10%「マルイシ」	○		○	○		○	○		3年	遮光し、室温保存、光によって徐々に退色（主薬の含量に影響はありません）するので、開封後は湿気を避け遮光して保存	1997年 6 月 5 日 1975年 6 月26日
	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	○								3年	遮光し、室温保存	1982年 8 月10日
	複方ヨード・グリセリン（一般用）	○							②	3年	直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管	
	フルマゼニル注射液0.5mg「F」			○				○		3年	室温保存	
	プレサージ [®] （化粧品）	／	／	／	／	／	／	／		3年	直射日光の当たる場所での保管・使用は避ける	／
	プレセデックス [®] 静注液200μg「マルイシ」			○			○	○		3年	室温保存	2018年 6 月28日
	プレセデックス [®] 静注液200μg／50mLシリンジ「マルイシ」			○			○	○		2年	室温保存	2018年 6 月28日
	ブレビブロック [®] 注100mg			○				○		2年	室温保存	2012年 3 月26日
	プレボサイン [®] スクラブ0.75%									3年	直射日光を避けて保存	
	プレボサイン [®] ソリューション1%									3年	直射日光を避けて保存	
	プレボサイン [®] フィールド1%									3年	直射日光を避けて保存	
	プロスタルモン [®] ・F注射液1000			○				○		3年	遮光、室温保存	1988年 3 月15日
	プロスタルモン [®] ・F注射液2000			○				○		3年	遮光、室温保存	1988年 3 月15日
	プロスタンディン [®] 注射用20μg			○				○		4年	遮光、室温保存	1988年 1 月 4 日
	プロスタンディン [®] 点滴静注用500μg			○				○		4年	遮光、室温保存	1992年12月 2 日
	プロピレングリコール	○								3年	吸湿注意、室温で火気を避けて保存、火気厳禁(第4類 第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ)	
	プロベト [®] 〔日本薬局方 白色ワセリン〕	○								3年	遮光し、30℃以下で保存	
	プロベト [®] ホーム（一般用） 〔日本薬局方 白色ワセリン〕	○							③	3年	直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管	
	1%プロボフォール注「マルイシ」			○			○	○		2年	凍結を避けて室温保存、一度凍結をしたものは使用しないこと	
	2%プロボフォール注「マルイシ」			○			○	○		2年	凍結を避けて室温保存、一度凍結をしたものは使用しないこと	
	ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」	○		○			○			3年	室温保存	1976年 7 月23日
ヘ	ベクロニウム静注用4mg「F」,10mg「F」		○					○		3年	室温保存	
ホ	ホウ酸原末「マルイシ」	○								3年	室温保存	1985年 7 月30日
	ホスコ [®] H-15,E-75,S-55 〔医薬品添加物規格 ハードファット〕									3年	冷所保存	
	ポピラール消毒液10%									3年	直射日光を避けて室温保存	1982年 8 月10日
	ポプスカイン [®] 0.25%注25mg／10mL			○				○		2年	室温保存	2018年 3 月29日
	ポプスカイン [®] 0.25%注シリンジ25mg／10mL			○				○		3年	室温保存	2018年 3 月29日
	ポプスカイン [®] 0.25%注バッグ250mg／100mL			○				○		3年	室温保存	2018年 3 月29日
	ポプスカイン [®] 0.5%注50mg／10mL			○				○		2年	室温保存	2018年 3 月29日
	ポプスカイン [®] 0.5%注シリンジ50mg／10mL			○				○		3年	室温保存	2018年 3 月29日
	ポプスカイン [®] 0.75%注75mg／10mL			○				○		3年	室温保存	2018年 3 月29日
	ポプスカイン [®] 0.75%注シリンジ75mg／10mL			○				○		3年	室温保存	2018年 3 月29日

	製 品 名	日 本 薬 局 方	規 制 区 分						一 般 用 医 薬 品 区 分	使 用 期 限	保 管 上 の 注 意 (空欄の製品もなるべく室温で保存)	再 審 査 再 評 価 結 果 公 示 年 月 日
			毒 薬	劇 薬	向 精 神 薬	覚 せい 剤 原 料	習 慣 性 医 薬 品	処 方 箋 医 薬 品				
ホ	ボプスカイン [®] 0.75%注150mg／20mL			○				○		3年	室温保存	2018年3月29日
	ホミカエキス散「ニッコー」	○		○						3年	遮光し、室温保存	1984年6月1日
	ホーム・ウエルパス [®] (一般用)								③	3年	直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管、 火気に近づけないこと、火気注意	
	ホリゾン [®] 散1%				○			○		5年	室温保存	1997年6月5日 1974年7月29日
	ホリゾン [®] 錠2mg,5mg 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕	○			○			○		3年	室温保存	1997年6月5日 1974年7月29日
	ホリゾン [®] 注射液10mg				○			○		3年6ヵ月	室温保存	1997年6月5日
マ	マグミット [®] 錠250mg,330mg,500mg									3年	気密容器、室温保存、湿気に影響されるので 開封後はできるだけ速やかに使用、開封後は 湿気を避けて保管	1982年1月8日
	マクロゴール400	○								3年	室温保存、やや吸湿性あり、火気厳禁（第4 類 第四石油類 水溶性 危険等級Ⅲ）	
	マクロゴール4000	○								3年	室温保存	
	マクロゴール軟膏〔カルボベース〕	○								3年	室温保存	
	マスキン [®] 液(5 ^{w/v} %)									3年	密栓し、遮光して室温保存	1992年6月3日 1985年7月30日
	20 ^{w/v} %マスキン [®] 液 〔日本薬局方 クロルヘキシジングルコン酸塩液〕	○								2年	密栓し、遮光して室温保存	1992年6月3日 1985年7月30日
	マスキン [®] OR・エタノール消毒液1%									3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、 火気注意	
	マスキン [®] R・エタノール液(0.5 ^{w/v} %)									3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、 火気厳禁（第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ）	1992年6月3日
	マスキン [®] W・エタノール液(0.5 ^{w/v} %)									3年	遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存、 火気厳禁（第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ）	1992年6月3日
	0.02 ^{w/v} %マスキン [®] 水									3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1992年6月3日
	0.05 ^{w/v} %マスキン [®] 水									3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1992年6月3日
	0.1 ^{w/v} %マスキン [®] 水									3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1992年6月3日
	0.5 ^{w/v} %マスキン [®] 水									3年	遮光し、室温保存、開封時及び開封後は微生 物による汚染に注意、滅菌製剤なので開封後 は速やかに使用	1992年6月3日
	マスキン [®] スクラブ4%									3年	密栓し、遮光して室温保存	1992年6月3日
ミ	ミルクテック [®] S「濃厚液」(その他)									3年	凍結すると融解時分離を起こすので、冬期あ るいは寒冷時保存は注意（禁凍結）、稀に茶色 い帯や塊を生じることがあるが品質に影響は ないのでよく振り混ぜて使用	
	ミルクボン [®] (一般用)								②	3年	直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼し い所に密栓して保管	
	ミルバクリーンS(その他)									3年		
メ	dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10% 「マルイシ」	○								3年	遮光し、室温保存	1976年10月28日
ヨ	ヨードチンキ「マルイシ」	○		○						3年	室温保存、火気厳禁（第4類 第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ）	1983年4月22日
	希ヨードチンキ「マルイシ」	○								3年	室温保存	1983年4月22日
ラ	ラクトミン末「マルイシ」 〔日本薬局方外医薬品規格 ラクトミン〕									2年	30℃以下で保存、吸湿注意	1984年6月1日

	製 品 名	日 本 薬 局 方	規 制 区 分						一 般 用 医 薬 品 区 分	使 用 期 限	保 管 上 の 注 意 (空欄の製品もなるべく室温で保存)	再 審 査 再 評 価 結 果 公 示 年 月 日
			毒 薬	劇 薬	向 精 神 薬	覚 せい 剤 原 料	習 慣 性 医 薬 品	処 方 箋 医 薬 品				
リ	リドカイン注射液 (0.5%,1%,2%)	○		○				○		5年	室温保存	1974年11月20日
	流動パラフィン「マルイシ」	○								3年	室温保存、火気厳禁(第4類 第四石油類 危険等級Ⅲ)	1984年 6 月 1 日
	リン酸コデイン散1%＜ハチ＞	○		○						3年	気密容器、室温保存	
	リン酸ジヒドロコデイン散1%＜ハチ＞	○		○						3年	気密容器、室温保存	
ロ	ロクロニウム臭化物静注液25mg／2.5mL「マルイシ」		○					○		3年	室温保存	
	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「マルイシ」		○					○		3年	室温保存	
	ロートエキス散「ニッコー」	○		○						3年	室温保存	1984年 6 月 1 日
ワ	黄色ワセリン	○								3年	室温保存	
	親水ワセリン	○								3年	室温保存	
	白色ワセリン	○								3年	室温保存	
	白色ワセリン(一般用)	○							③	3年	直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管	

再審査・再評価欄 ゴシック体は再審査結果、明朝体は再評価結果を示す。
 一般用医薬品区分の欄 ②は第二类医薬品、③は第三類医薬品を示す。

管理的事項一覧

2 承認番号、承認年月日、薬価収載年月日、発売年月、薬価基準収載医薬品コード

	製 品 名	承認番号	承認年月日	薬価収載 年月日	発 売 年 月	薬価基準収載 医薬品コード
ア	亜鉛華(10%)単軟膏「ニココー」	16000AMZ04071	1985. 8. 6	1985. 8. 27	1993. 9	2649710M2050
	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	16000AMZ04488	1985. 10. 31	1950. 10. 1	2018. 7	2649705 X 1059
	亜鉛華軟膏「ニココー」	16100AMZ01292	1986. 3. 6	1986. 3. 6	1993. 7	2649704M1015
	0.1%アクリノール液「ニココーA」(一般用)	15900APZ00843	1984. 7. 23	一般用	2003. 1	—
	アスコルビン酸原末「マルイシ」	22000AMX02199	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	3140001 X 1160
	アスピリン原末「マルイシ」	22000AMX02202	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	1143001 X 1236
	アセトアミノフェン原末「マルイシ」	22000AMX00158	2008. 2. 28	2008. 6. 20	2008. 6	1141001 X 1010
	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	22900AMX00134	2017. 2. 15	2017. 6. 16	2017. 8	1141007 F 1195
	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	22900AMX00135	2017. 2. 15	2017. 6. 16	2017. 8	1141007 F 2051
	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	23000AMX00630	2018. 8. 15	2018. 12. 14	2018. 12	1141007 F 3031
	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	22100AMX01506	2009. 6. 29	2009. 9. 25	2009. 9	2115003 X 1170
	安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	22000AMX02197	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	7319002 X 1012
	アンモニア水「マルイシ」	16100AMZ00956	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2643700 X 1150
イ	イオウ・カンフルローション「東豊」	16000AMZ05459	1985. 12. 26	2008. 7. 4	100mL : 1991. 9 500mL : 1991. 4	2669700 X 1016
	イソプロパノール「マルイシ」	16100AMZ00958	1986. 2. 25	1959. 10. 1	1959. 10	2615700 X 1210
	50%イソプロピルアルコール	13127KUZ08425001	1956. 7. 30	1959. 10. 1	500mL・18L : 1959. 10 2L : 1985. 3	2615701 Q 1090
	70%イソプロピルアルコール	13127KUZ08425002	1956. 7. 30	1959. 10. 1	500mL・18L : 1959. 10 10L : 1983. 1	2615701 Q 2127
ウ	ウエルアップ®手指消毒液0.2%	22100AMX01379	2009. 6. 26	未収載	2009. 8	—
	ウエルアップ®ハンドローション0.5%	21900AMX00314	2007. 3. 15	未収載	2007. 4	—
	ウエルアップ®ハンドローション1%	22200AMX00910	2010. 8. 23	未収載	2011. 1	—
	ウエルセプト®(一般用)	22200APX00117	2010. 2. 4	一般用	100mL・300mL : 2013. 12 500mL : 2010. 3	—
	ウエルセプト®高頻度接触面消毒用(一般用)	22700APX00416	2015. 9. 15	一般用	2016. 6	—
	ウエルパス®手指消毒液0.2%	22100AMX01378	2009. 6. 26	薬価基準対象外	100mL : 2009. 8 300mL・500mL・1L・5L : 2009. 9	—
	ウエルピュア®(一般用)	21900APX00857	2007. 11. 2	一般用	90mL×10 : 2016. 4 250mL・500mL : 2009. 10	—
	ウエルフォーム®(一般用)	22300APX00223	2011. 4. 12	一般用	80mL×10 : 2016. 6 180mL : 2012. 10 360mL・1L(手動用・電動用) : 2011. 6	—
エ	エタノール「マルイシ」	16100AMZ00993	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2615702 X 1014
	消毒用エタノール「マルイシ」	16100AMZ00995	1986. 2. 25	1955. 9. 1	500mL・16L : 1955. 9 1L : 1994. 4 5L・10L : 1992. 4	2615703 X 1019
	消毒用エタノール(一般用)	16100APZ03425	1986. 3. 15	一般用	2002. 9	—
	無水エタノール「マルイシ」	16100AMZ00994	1986. 2. 25	1956. 9. 1	1956. 9	2615704 X 1013
	エタプロコール®コットン(一般用)	21500APZ00552	2003. 7. 11	一般用	2004. 2	—
	エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」※	22000AMX01619	2008. 5. 26	2008. 11. 7	2008. 11	2221002 B 2100
	注射用エフオーワイ®100	21700AMZ00065	2005. 2. 2	2005. 6. 10	2018. 12	3999403 D 1221
	注射用エフオーワイ®500	20100AMZ00948	1989. 12. 26	1990. 7. 13	2018. 12	3999403 D 2023
	注射用エラスポール®100	21400AMZ00462	2002. 4. 11	2002. 6. 7	2018. 12	3999422 D 1020
	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」	21700AMZ00279	2005. 3. 3	2005. 12. 16	2006. 7	1214406 G 1022
	塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」	21700AMZ00280	2005. 3. 3	2005. 12. 16	2006. 7	1214406 G 2029
	塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」	21700AMZ00281	2005. 3. 3	2005. 12. 16	2006. 7	1214406 G 3025

※在庫なくなり次第中止致します

	製 品 名	承 認 番 号	承認年月日	薬価収載 年月日	発 売 年 月	薬価基準収載 医薬品コード
オ	オキシドール消毒用液「マルイシ」	21900AMX01461	2007. 9. 14	2007. 12. 21	2007. 12	2614700 X 1441
	オキシドール（一般用）	16100AP Z03421	1986. 3. 15	一般用	2002. 7	—
	オリブ油	27A2X00107	1949. 1. 20	1956. 9. 1	1956. 8	7121704 X 1300
	オリブ油（一般用）	21A2X00016	1979. 1. 1	一般用	2002. 11	—
カ	カタクロット®注射液20mg	21700AMZ00193	2005. 2. 24	2005. 7. 8	2018. 12	3999411 H 2020
	カタクロット®注射液40mg	21700AMZ00192	2005. 2. 24	2005. 7. 8	2018. 12	3999411 H 3026
	注射用カタクロット®20mg	21300AMZ00828	2002. 2. 8	2002. 7. 5	2018. 12	3999411 D 1056
	注射用カタクロット®40mg	21400AMZ00076	2001. 12. 12	2002. 7. 5	2018. 12	3999411 D 2028
	カフェイン水和物原末「マルイシ」	22000AMX01636	2008. 6. 9	2008. 11. 7	2008. 11	2115004 X 1159
	カラミンローション	14100AZ Z06935	1966. 12. 27	1967. 7. 1	1967. 7	2649855 Q 1026
	カリ石ケン「ニッコー」	16100AMZ00997	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1993. 9	2662700 X 1105
	カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	27A2X00107	2008. 5. 7	2008. 5. 29	2008. 6	2359001 X 2017
	乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マルイシ」	22000AMX00312	2008. 3. 6	2008. 6. 20	2008. 6	2343005 X 1108
キ	希塩酸「マルイシ」	16100AMZ00962	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2335001 X 1019
	吸水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 吸水クリーム（吸水軟膏）〕	21A2X00016	2014. 8. 11	2014. 12. 12	2014. 12	7122703 X 1019
	キョウニン水「マルイシ」	16100AMZ01000	1986. 2. 25	1952. 2. 1	1952. 2	2241001 X 1100
ク	苦味チンキ「マルイシ」	16100AMZ01001	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2333001 X 1162
	グリセリン「マルイシ」	16100AMZ00966	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2357700 X 1256
	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	22700AMX00238000	2015. 2. 12	2015. 6. 18	2015. 7	2357701 K 3132
	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	22700AMX00239000	2015. 2. 12	2015. 6. 18	2015. 7	2357701 K 6220
	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	22700AMX00240000	2015. 2. 12	2015. 6. 18	2015. 7	2357701 K 8185
	グリセリン浣腸液50%「ムネ」150mL	22700AMX00241000	2015. 2. 12	2015. 6. 18	2015. 7	2357701 K 9173
	グリンズ®（部外品）※	(51D) 1416	1976. 7. 22	部外品	1976. 11	対象外
	グリンズ®α（部外品）	22900DZX01684000	2017. 12. 7	部外品	2018. 4	対象外
	グリンズ®αフォーム（部外品）	22800DZX01710000	2016. 12. 22	部外品	2017. 11	対象外
ケ	ケーシーエル K.C.L.® エリキシル（10 ^W /v%）	15000AMZ00550	1975. 12. 18	1976. 9. 1	1976. 9	3229002 S 1026
	K.C.L.® 点滴液15%	21700AMZ00151	2005. 2. 23	2005. 6. 10	2005. 7	3229400 A 1032
コ	合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイシ」（粒状）	22000AMX00790	2008. 3. 13	2008. 6. 20	2008. 8	2343001 X 1231
サ	酢酸「ニッコー」	16100AMZ01302	1986. 3. 6	1986. 3. 6	500mL：1989. 5 10L：1991. 7	2661700 X 1298
	氷酢酸「ニッコー」	16100AMZ01303	1986. 3. 6	1986. 3. 6	1989. 5	2661702 X 1327
	サリパラ®液	16200AMZ00771	1987. 5. 23	1987. 10. 1	1987. 10	2241003 S 1020
	酸化亜鉛原末「マルイシ」	22000AMX02203	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	2649708 X 1273
	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	22100AMX01382	2009. 6. 26	2009. 9. 25	2009. 9	2344002 X 1322
	酸化マグネシウム細粒83%〈ハチ〉	22500AMX00115	2013. 2. 15	2013. 6. 21	2013. 6	2344009 C 1047
シ	次亜塩素酸Naフォーム（その他）	対象外			2014. 9	対象外
	ジアスターゼ原末「マルイシ」	22000AMX02198	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	2331003 X 1280
	次硝酸ビスマス「ニッコー」	16000AMZ02261	1985. 7. 29	1985. 7. 29	1997. 10	2315002 X 1215
	次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」	22000AMX02201	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	2649715 X 1265
	消毒用エタプロコール®	21500AMZ00503	2003. 10. 6	2004. 7. 9	2003. 12	2615705 Q 1064
	親水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 親水クリーム（親水軟膏）〕	21A2X00016	2014. 8. 11	2014. 12. 12	2014. 12	7122704 X 1269
ス	スキサメトニウム注40「マルイシ」	22100AMX01790	2009. 7. 2	2015. 10. 1	2015. 10	1224400 A 2017
	スキサメトニウム注100「マルイシ」	22100AMX01791	2009. 7. 2	2015. 10. 1	2015. 10	1224400 A 3013
	スクロード®パスタ	21000AMZ00911	1998. 12. 25	1999. 7. 9	1999. 7	2699801 V 1050
	ステリザイム®S（その他）	対象外			1L：2013. 5 5L：2013. 4	対象外
	ステリスコープ®3 ^W /v%液	20600AMZ00057	1994. 1. 21	薬価基準対象外	1994. 3	—
	ステリハイド®20 ^W /v%液※	15300AMZ00867	1978. 8. 1	薬価基準対象外	1978. 8	—

※在庫なくなり次第中止致します

	製 品 名	承 認 番 号	承認年月日	薬価収載 年月日	発 売 年 月	薬価基準収載 医薬品コード
ス	ステリハイド®L2 ^{w/v} %液	15900AMZ00156	1984. 2. 7	薬価基準対象外	1984. 8	—
	ステリハイド®L20 ^{w/v} %液	15900AMZ00157	1984. 2. 7	薬価基準対象外	1984. 8	—
セ	精製水	21A2X00016	1979. 1. 1	1979. 1. 1	1979. 3	7131001 X 1259
	滅菌精製水	21A2X00016	1983. 6. 24	1983. 6. 24	500mL(ポリ):1986. 5 500mL(減容)・1L(減容): 2007. 8 1L(ポリ)・5L:1989. 10	7131700 X 1057
	セネガシロップ シオエ	16100AMZ00930	1986. 2. 25	1950. 9. 1	2004. 3	2231001 Q 1044
	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 〔日本薬局方 セボフルラン〕	22800AMX00477	2016. 8. 15	2016. 12. 9	2016. 12	1119702 G 1070
	セボフレン®吸入麻酔液 〔日本薬局方 セボフルラン〕	22100AMX01380	2009. 6. 26	2009. 9. 25	2009. 9	1119702 G 1062
	センブリ・重曹散「コザカイ・M」	16000AMZ04505	1958. 10. 31	1967. 5. 1	2018. 8	2339106 B 1011
ソ	ソセゴン®錠25mg	20900AMZ00521	1997. 7. 2	1997. 9. 12	2012. 10	1149034 F 1026
	ソセゴン®注射液15mg	14500AMZ00893	1970. 3. 24	1970. 8. 1	2012. 10	1149401 A 1027
	ソセゴン®注射液30mg	14500AMZ00894	1970. 3. 24	1976. 9. 1	2012. 10	1149401 A 2023
	D-ソルビトール原末「マルイシ」	22000AMX02204	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	7990001 X 1016
	D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」 〔日本薬局方 D-ソルビトール液〕	21900AMX00795	2007. 3. 22	2007. 6. 15	2007. 6	7990001 S 2015
タ	タルク原末「マルイシ」	27A2X00107	2008. 10. 10	2009. 9. 25	2009. 9	7113700 X 1016
	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	16000AMZ01926	1985. 7. 29	1985. 7. 29	500g:1997. 7 25kg:1997. 5	2344004 X 1011
	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(結晶状)	16000AMZ01926	1985. 7. 29	1985. 7. 29	1997. 8	2344004 X 1011
	単シロップ	27A2X00107	1949. 1. 20	1955. 9. 1	1955. 9	7142001 X 1015
	単軟膏	21A2X00016	1993. 7. 1	1979. 4. 20	1993. 9	7121709 X 1019
	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	22100AMX01383	2009. 6. 26	2009. 9. 25	2009. 9	2312001 X 1235
チ	ジアミトール®消毒用液10 ^{w/v} % 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	22000AMX00789	2008. 3. 13	2008. 6. 20	2008. 6	2616700 Q 1018
	ジアミトール®消毒用液50 ^{w/v} % 〔日本薬局方 濃ベンザルコニウム塩化物液50〕	21900AMX01317	2007. 8. 31	2007. 12. 21	2007. 12	2616700 Q 3142
	0.025 ^{w/v} %ジアミトール®水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	20400AMZ01088	1992. 9. 24	1994. 7. 8	500mL:1992. 11 1L:1995. 5 5L:1994. 6	2616700 Q 4041
	0.05 ^{w/v} %ジアミトール®水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	20800AMZ00780	1996. 7. 24	1996. 7. 24	1996. 9	2616700 Q 5048
	0.1 ^{w/v} %ジアミトール®水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	20800AMZ00781	1996. 7. 24	1996. 7. 24	1996. 9	2616700 Q 6010
	0.2 ^{w/v} %ジアミトール®水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕	20800AMZ00782	1996. 7. 24	1996. 7. 24	1996. 9	2616700 Q 7016
	0.1 ^{w/v} %ジアミトール®水 E 〔8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物液〕	21700AMZ00728	2005. 9. 16	未収載	2006. 2	—
	チンク油「ニッコー」	16100AMZ01011	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1993. 7	2649709 X 1278
テ	デラキシール®配合顆粒	22100AMX01386	2009. 6. 26	2009. 9. 25	2009. 9	3179115 D 1118
ト	トアラセット®配合錠「マルイシ」	23000AMX00742	2018. 8. 15	2018. 12. 14	2018. 12	1149117 F 1241
	ドルミカム®注射液10mg	21700AMX00089	2005. 9. 15	2005. 12. 16	2019. 4	1124401 A 1052
ニ	ニトプロ®持続静注液6mg	21900AMX00790	2007. 3. 22	2007. 6. 15	2007. 6	2149401 A 1030
	ニトプロ®持続静注液30mg	21900AMX00791	2007. 3. 22	2007. 6. 15	2007. 6	2149401 A 2036
	乳酸カルシウム<ハチ>(細粒状)	16000AMZ05884	1985. 12. 26	1985. 12. 26	2010. 6	3211001 X 1105
	乳糖水和物原末「マルイシ」	27A2X00107	2008. 5. 7	2008. 5. 29	2008. 6	7111001 X 1302

	製 品 名	承 認 番 号	承認年月日	薬価収載 年月日	発 売 年 月	薬価基準収載 医薬品コード
ニ	乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	27A2X00107	2008. 5. 7	2008. 5. 29	2008. 6	7111001 X 1302
ネ	ネオグリンス® (部外品)*	(7D) 1598	1995. 10. 20	部外品	300mL : 2008. 8 780mL : 1997. 9	対象外
ハ	ハイジール®消毒用液10%	21900AMX00793	2007. 3. 22	2007. 6. 15	2007. 6	2619716Q1177
	0.05% ^{w/v} ハイジール®水	21500AMZ00196	2003. 3. 12	2003. 7. 4	2003. 8	2619716Q3048
	0.1% ^{w/v} ハイジール®水	21500AMZ00197	2003. 3. 12	2003. 7. 4	2003. 8	2619716Q5040
	0.2% ^{w/v} ハイジール®水	21500AMZ00198	2003. 3. 12	2003. 7. 4	2003. 8	2619716Q6047
	0.5% ^{w/v} ハイジール®水	21500AMZ00199	2003. 3. 12	2003. 7. 4	2003. 8	2619716Q4044
	ハイフル®配合顆粒	22100AMX01385	2009. 6. 26	2009. 9. 25	2009. 9	2339229D1038
	ハイポアルコール「マルイシ」(その他)	対象外			1983. 1	対象外
	滅菌ハイポアルコール(その他)	対象外			1990. 1	対象外
	ハイポエタノール液2%「ニッコー」	22100AMX01671	2009. 7. 1	2009. 9. 25	2009. 9	2619819 X 1149
	白色軟膏	21A2X00016	1993. 7. 1	1979. 4. 20	1993. 7	7121700 X 1018
	ハチミツ	21A2X00018	1977. 1. 1	1992. 7. 22	2009. 6	7149003 X 1015
	バランス®散10% 〔日本薬局方 クロルジアゼポキシド散〕	21300AMZ00559	2001. 7. 17	2001. 7. 17	2011. 10	1124028 B 2018
	バランス®錠5mg 〔日本薬局方 クロルジアゼポキシド錠〕	13600AZZ00126	1961. 3. 14	1961. 11. 1	2011. 10	1124028 F 1013
	バランス®錠10mg 〔日本薬局方 クロルジアゼポキシド錠〕	21300AMZ00560	2001. 7. 17	2001. 7. 17	2011. 10	1124028 F 2010
	バレイショデンプン原末「マルイシ」	27A2X00107	2008. 10. 10	2009. 9. 25	2009. 9	7112004 X 1257
	パンクレアチン原末「マルイシ」*	22000AMX02240	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	2331006 X 1217
	パントテン酸カルシウム散10%「マルイシ」*	21900AMX01431	2007. 9. 10	2007. 12. 21	2007. 12	3133003 B 1095
ヒ	ビタミンB ₆ 散10%「マルイシ」	21900AMX00794	2007. 3. 22	2007. 6. 15	2007. 6	3134002 B 2060
	ヒマシ油「マルイシ」	16100AMZ01016	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2356001 X 1159
	加香ヒマシ油「マルイシ」	16100AMZ01017	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2356002 X 1013
フ	フェノール「ニッコー」	16100AMZ01313	1986. 3. 6	1986. 3. 6	1991. 7	2619704 X 1225
	液状フェノール「ニッコー」	16100AMZ01314	1986. 3. 6	1986. 3. 6	1991. 7	2619705 X 1238
	フェノール水「ニッコー」	16100AMZ01316	1986. 3. 6	1986. 3. 6	1991. 7	2619707 X 1113
	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	16100AMZ01317	1986. 3. 6	1986. 3. 6	1993. 7	2649804 X 1192
	フェノバルビタール散10%「マルイシ」	21500AMZ00430	2003. 6. 5	2003. 6. 23	2003. 7	1125003 B 2139
	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	22000AMX00313	2008. 3. 6	2008. 6. 20	2008. 6	2399700 X 1345
	複方ヨード・グリセリン (一般用)	16100APZ03432	1986. 3. 15	一般用	2002. 12	—
	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	21800AMZ10121000	2006. 3. 1	2006. 7. 7	2006. 7	2219403 A 1035
	プレサージ® (化粧品)	対象外		化粧品	2010. 7	対象外
	プレセデックス®静注液200μg「マルイシ」	21600AMY00010	2004. 1. 29	2004. 4. 23	2004. 5	1129400 A 1038
	プレセデックス®静注液200μg/50mL シリンジ「マルイシ」	23000AMX00470	2018. 3. 23	2018. 5. 30	2018. 6	1129400 G 1030
	ブレビブロック®注100mg	21400AMZ00630	2002. 10. 8	2002. 12. 6	2002. 12	2123405 A 1023
	プレポダイন®スクラブ0.75%	22000AMX00493	2008. 3. 7	2008. 6. 20	2008. 6	2612706Q1032
	プレポダイン®ソリューション1%	22000AMX01037	2008. 3. 14	2008. 6. 20	2008. 6	2612706Q2039
	プレポダイン®フィールド1%	22000AMX00494	2008. 3. 7	2008. 6. 20	2008. 6	2612706Q3035
	プロスタルモン®・F注射液1000	14800AMZ00036	1973. 1. 13	1974. 2. 1	2018. 12	2499401 A 2050
	プロスタルモン®・F注射液2000	21300AMZ00520	2001. 7. 3	2001. 9. 27	2018. 12	2499401 A 3065
	プロスタンディン®注射用20μg	22400AMX00134	2012. 2. 2	2012. 6. 22	2018. 12	2190402 D 3064
	プロスタンディン®点滴静注用500μg	22400AMX00135	2012. 2. 2	2012. 6. 22	2018. 12	2190402 D 2092
	プロピレングリコール	27A2X00107	1955. 6. 7	1958. 4. 1	1958. 4	7139700 X 1047

※在庫なくなり次第中止致します
*同種同効品への変更を予定しております

	製 品 名	承 認 番 号	承認年月日	薬価収載 年月日	発 売 年 月	薬価基準収載 医薬品コード
フ	プロベト [®] 〔日本薬局方 白色ワセリン〕	27A2X00107	1949. 1. 20	1955. 9. 1	100g : 2008. 9 200g : 2017. 10 500g・15kg : 1955. 9	7121703 X 1330
	プロベト [®] ホーム（一般用） 〔日本薬局方 白色ワセリン〕	27A2X00107	2009. 10. 21	一般用	2009. 11	—
	1%プロポフォール注「マルイシ」	21500AMY00032	2003. 3. 12	2003. 7. 4	2003. 8	20mL:1119402A1030 50mL:1119402A2037 100mL:1119402A3025
	2%プロポフォール注「マルイシ」	21700AMY00097	2005. 3. 9	2005. 7. 8	2005. 9	1119402 A 5028
	プロモバレリル尿素原末「マルイシ」	22000AMX01618	2008. 5. 20	2008. 11. 7	2008. 11	1121001 X 1018
ヘ	ベクロニウム静注用4mg「F」	22700AMX00025	2015. 1. 14	2015. 6. 19	2015. 6	1229403 F 1050
	ベクロニウム静注用10mg「F」	22700AMX00102	2015. 1. 29	2015. 6. 19	2015. 6	1229403 F 2049
ホ	ホウ酸原末「マルイシ」	22000AMX02205	2008. 10. 7	2008. 12. 19	2008. 12	1314701 X 1372
	ホスコ [®] H-15〔医薬品添加物規格 ハードファット〕	15200AMZ00074	1977. 2. 23	1978. 4. 1	1978. 4	7190700 X 1031
	ホスコ [®] E-75〔医薬品添加物規格 ハードファット〕	15200AMZ00071	1977. 2. 23	1978. 4. 1	1978. 4	7190700 X 1023
	ホスコ [®] S-55〔医薬品添加物規格 ハードファット〕	15200AMZ00072	1977. 2. 23	1978. 4. 1	1978. 5	7190700 X 1040
	ポピラール消毒液10%	22100AMX01711	2009. 7. 1	2009. 9. 25	2009. 9	2612701 Q 3407
	ポブスカイン [®] 0.25%注25mg／10mL	22000AMX01589	2008. 4. 16	2008. 6. 13	2008. 8	1214407 A 1024
	ポブスカイン [®] 0.25%注シリンジ25mg／10mL	22000AMX01592	2008. 4. 16	2008. 6. 13	2008. 8	1214407 G 1027
	ポブスカイン [®] 0.25%注バッグ250mg／100mL	22000AMX01590	2008. 4. 16	2008. 6. 13	2008. 8	1214407 G 3020
	ポブスカイン [®] 0.5%注50mg／10mL	22300AMX00551	2011. 4. 22	2011. 7. 19	2011. 9	1214407 A 4023
	ポブスカイン [®] 0.5%注シリンジ50mg／10mL	22300AMX00518	2011. 4. 22	2011. 7. 19	2011. 9	1214407 G 4026
	ポブスカイン [®] 0.75%注75mg／10mL	22000AMX01587	2008. 4. 16	2008. 6. 13	2008. 8	1214407 A 2020
	ポブスカイン [®] 0.75%注シリンジ75mg／10mL	22000AMX01591	2008. 4. 16	2008. 6. 13	2008. 8	1214407 G 2023
	ポブスカイン [®] 0.75%注150mg／20mL	22000AMX01588	2008. 4. 16	2008. 6. 13	2008. 8	1214407 A 3027
	ホミカエキス散「ニコー」	16000AMZ01928	1985. 7. 29	1985. 7. 29	1997. 11	2333005 B 1139
	ホーム・ウエルパス [®] （一般用）	16300APZ01109	1988. 10. 26	一般用	2009. 6	—
	ホリゾン [®] 散1%	21700AMX00004	2005. 9. 14	2005. 12. 16	2012. 10	1124017 B 1145
	ホリゾン [®] 錠2mg〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕	13900AZY00363	1964. 8. 10	1965. 11. 1	2012. 10	1124017 F 2151
	ホリゾン [®] 錠5mg〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕	13900AZY00364	1964. 8. 10	1965. 11. 1	2012. 10	1124017 F 4162
	ホリゾン [®] 注射液10mg	14400AMZ00435	1969. 8. 30	1970. 8. 1	2012. 10	1124402 A 2045
マ	マグミット [®] 錠250mg	21400AMZ00375	2002. 3. 14	2002. 7. 5	PTP:2002.7 パラ:2003.6	2344009 F 1035
	マグミット [®] 錠330mg	21400AMZ00374	2002. 3. 14	2002. 7. 5	PTP:2002.7 パラ:2003.6	2344009 F 2031
	マグミット [®] 錠500mg	21700AMZ00813	2005. 12. 27	2006. 7. 7	2006. 7	2344009 F 4034
	マクロゴール400	27A2X00107	1955. 6. 7	1976. 9. 1	1976. 9	7123701 X 1017
	マクロゴール4000	27A2X00107	1955. 6. 7	1956. 5. 1	1956. 5	7123703 X 1067
	マクロゴール軟膏〔カルボベース〕	21A2X00016	1993. 7. 1	1979. 4. 20	500g : 1993. 10 15kg : 1993. 11	7123700 M 1016
	マスキ [®] 液(5 ^{w/v} %)	15000AMZ00159	1975. 4. 15	1976. 9. 1	1976. 9	2619702 Q 3160
	20 ^{w/v} %マスキ [®] 液 〔日本薬局方 クロルヘキシジングルコン酸塩液〕	16200AMZ00105	1987. 2. 3	1987. 6. 1	1987. 6	2619713 Q 1122
	マスキ [®] O R・エタノール消毒液1%	23000AMX00439	2018. 3. 1	未収載	2018. 6	—
	マスキ [®] R・エタノール液(0.5 ^{w/v} %)	16200AMZ00302	1987. 2. 25	1987. 10. 1	1987. 10	2619702 Q 2040
	マスキ [®] W・エタノール液(0.5 ^{w/v} %)	16200AMZ00106	1987. 2. 3	1987. 10. 1	1987. 10	2619702 Q 1060
	0.02 ^{w/v} %マスキ [®] 水	20800AMZ00233	1996. 3. 13	1996. 7. 5	1996. 7	2619702 Q 8030
	0.05 ^{w/v} %マスキ [®] 水	20400AMZ01089	1992. 9. 24	1994. 7. 8	500mL : 1992. 11 1L : 1995. 5 5L : 1994. 6	2619702 Q 6045



	製 品 名	承 認 番 号	承認年月日	薬価収載 年月日	発 売 年 月	薬価基準収載 医薬品コード
マ	0.1 ^W / _V %マスキ [®] ン [®] 水	20800AMZ00234	1996. 3. 13	1996. 7. 5	1996. 7	2619702 X 1048
	0.5 ^W / _V %マスキ [®] ン [®] 水	20800AMZ00237	1996. 3. 13	1996. 7. 5	1996. 7	2619702 Q 1159
	マスキ [®] ン [®] スクラブ4%	22100AMX01493	2009. 6. 29	薬価基準対象外	500mL : 2009. 8 500mL×10 (ポンプ無し) : 2013. 4 1L : 2009. 12	—
ミ	ミルクテック [®] S「濃厚液」 (その他)	対象外			1983. 4	対象外
	ミルクボン [®] (一般用)	20700APZ00359	1995. 5. 25	一般用	1999. 2	—
	ミルパクリーンS (その他)	対象外			1990. 6	対象外
メ	dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」	22000AMX01620	2008. 5. 26	2008. 11. 7	2008. 11	2221003 B 2180
ヨ	ヨードチンキ「マルイシ」	16100AMZ01026	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2612703 X 1220
	希ヨードチンキ「マルイシ」	16100AMZ01027	1986. 2. 25	1955. 9. 1	1955. 9	2612700 X 1226
ラ	ラクトミン末「マルイシ」 〔日本薬局方外医薬品規格 ラクトミン〕	22100AMX01732	2009. 7. 1	2009. 9. 25	2009. 9	2316012 A 1159
リ	リドカイン注射液 (0.5%)	15900AMZ00961	1984. 10. 11	1971. 12. 16	2001. 4	1214401 A 1019
	リドカイン注射液 (1%)	15900AMZ00962	1984. 10. 11	1971. 12. 16	2001. 4	1214401 A 3011
	リドカイン注射液 (2%)	15900AMZ00963	1984. 10. 11	1971. 12. 16	2001. 4	1214401 A 4018
	流動パラフィン「マルイシ」	16100AMZ01014	1986. 2. 25	1959. 10. 1	1959. 10	7121718 X 1018
	リン酸コデイン散 1%＜ハチ＞	21300AMZ00635	2001. 8. 22	1986. 3. 31	2018. 7	2242001 B 2017
	リン酸ジヒドロコデイン散 1%＜ハチ＞	21300AMZ00634	2001. 8. 22	1986. 3. 31	2018. 5	2242002 B 2100
ロ	ロクロニウム臭化物静注液25mg／2.5mL 「マルイシ」	22800AMX00533	2016. 8. 15	2017. 6. 16	2017. 6	1229405 A 1044
	ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL 「マルイシ」	22800AMX00534	2016. 8. 15	2017. 6. 16	2017. 6	1229405 A 2040
	ロートエキス散「ニッコー」	16000AMZ02262	1985. 7. 29	1985. 7. 29	1997. 9	1249351 B 1192
ワ	黄色ワセリン	21A2X00016	1993. 7. 1	1979. 1. 1	500g : 1993. 7 15kg : 1993. 8	7121701 X 1098
	親水ワセリン	21A2X00016	1993. 7. 1	1979. 4. 20	500g : 1993. 9 15kg : 1993. 8	7121702 X 1017
	白色ワセリン	21A2X00016	1993. 7. 1	1979. 1. 1	500g : 1993. 7 15kg : 1993. 8	7121703 X 1216
	白色ワセリン (一般用)	21A2X00016	1979. 1. 1	一般用	1994. 4	—

錠剤識別表


○調剤包装単位コードにつきましては、コード一覧表をご参照願います。

製 品 名	錠 剤		PTP		
アセトアミノフェン錠 200mg「マルイシ」					耳の表示
	色・ 剤形	白色、円形の素錠 (割線あり)			(表)アセトアミノフェン錠 200mg「マルイシ」 (裏)Acetaminophen 200mg
	識別 コード	MI12			PTPの色調 銀色 (青色の印字)
アセトアミノフェン錠 300mg「マルイシ」					耳の表示
	色・ 剤形	白色、円形の素錠 (割線あり)			(表)アセトアミノフェン錠 300mg「マルイシ」 (裏)Acetaminophen 300mg
	識別 コード	MI13			PTPの色調 銀色 (紫色の印字)
アセトアミノフェン錠 500mg「マルイシ」					耳の表示
	色・ 剤形	白色、楕円形の素錠 (割線あり)			(表)アセトアミノフェン錠 500mg「マルイシ」 (裏)Acetaminophen 500mg
	識別 コード	MI15			PTPの色調 銀色 (緑色の印字)



○調剤包装単位コードにつきましては、コード一覧表をご参照願います。

製 品 名	錠 剤	PTP			
ソセゴン®錠25mg					耳の表示 (表)ソセゴン 25mg (裏)Sosegon 25mg
	色・ 剤形	白色、円形のフィルム コーティング錠			PTPの色調 銀色 (紺色の印字)
	識別 コード	MI210			
トアラセット®配合錠 「マルイシ」					耳の表示 (表)トアラセット®配合錠 「マルイシ」 (裏)TOARASET® "Maruishi"
	色・ 剤形	淡黄色、フィルム コーティング錠			PTPの色調 銀色 (紫色の印字)
	識別 コード	本体表示: トアラセット 配合錠マルイシ			
バランス®錠5mg (日本薬局方 クロル ジアゼポキシド錠)					耳の表示 (表)バランス 5mg (裏)Balance 5mg
	色・ 剤形	白色～帯黄白色、円形 の糖衣錠			PTPの色調 銀色 (緑色の印字)
	識別 コード	MI504			

○調剤包装単位コードにつきましては、コード一覧表をご参照願います。




製 品 名	錠 剤		PTP			
バランス®錠10mg 〔日本薬局方 クロル ジアゼポキシド錠〕					耳の表示	(表)バランス 10mg (裏)Balance 10mg
	色・ 剤形	白色～帯黄白色、円形 の糖衣錠			PTPの色調	金色 (茶色の印字)
	識別 コード	MI505				
ホリゾン®錠2mg 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕					耳の表示	(表)ホリゾン 2mg (裏)Horizon 2mg
	色・ 剤形	白色、円形の裸錠			PTPの色調	金色 (紺色の印字)
	識別 コード	MI510				
ホリゾン®錠5mg 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕					耳の表示	(表)ホリゾン 5mg (裏)Horizon 5mg
	色・ 剤形	白色、円形の裸錠			PTPの色調	青色 (茶色の印字)
	識別 コード	MI511				

○調剤包装単位コードにつきましては、コード一覧表をご参照願います。









製 品 名	錠 剤	PTP			
マグミット®錠 250mg					耳の表示 (表)マグミット錠 250mg (裏)Magmitt Tab. 250mg
	色・ 削形	白色、円形の素錠			PTPの色調 緑色
	識別 コード	KCI 12			
マグミット®錠 330mg					耳の表示 (表)マグミット錠 330mg (裏)Magmitt Tab. 330mg
	色・ 削形	白色、円形の素錠			PTPの色調 青色
	識別 コード	KCI 11			
マグミット®錠 500mg					耳の表示 (表)マグミット錠 500mg (裏)Magmitt Tab. 500mg
	色・ 削形	白色、円形の素錠			PTPの色調 ピンク色
	識別 コード	KCI 5			

ヒートシール包装製品識別表


○調剤包装単位コードにつきましては、コード一覧表をご参照願います。

製 品 名	ヒートシール (HS)			内 容 物
酸化マグネシウム 原末「マルイシ」 (0.33g)		表示・識別コード	日本薬局方 酸化マグネシウム 0.33g MI-MG 033	
		色 調	HS：乳白色 印字：緑色	白色の粉末又は粒で、においはない。
		内 容 量	0.33g	
酸化マグネシウム 原末「マルイシ」 (0.5g)		表示・識別コード	日本薬局方 酸化マグネシウム 0.50g MI-MG 050	
		色 調	HS：乳白色 印字：青色	白色の粉末又は粒で、においはない。
		内 容 量	0.5g	
酸化マグネシウム 原末「マルイシ」 (0.67g)		表示・識別コード	日本薬局方 酸化マグネシウム 0.67g MI-MG 067	
		色 調	HS：乳白色 印字：茶色	白色の粉末又は粒で、においはない。
		内 容 量	0.67g	
酸化マグネシウム 原末「マルイシ」 (1.0g)		表示・識別コード	日本薬局方 酸化マグネシウム 1.0g MI-MG 100	
		色 調	HS：乳白色 印字：紺色	白色の粉末又は粒で、においはない。
		内 容 量	1.0g	

○調剤包装単位コードにつきましては、コード一覧表をご参照願います。

製 品 名	ヒートシール (HS)			内 容 物
酸化マグネシウム 細粒83% 〈ハチ〉 (0.4g)		表示・識別コード	酸化マグネシウム細粒 83% 〈ハチ〉 0.4g 酸化マグネシウム 0.33g含有 HM352 04	
		色 調	HS：乳白色（アルミニウム） 印字：緑色	白色の粒で、においはなく、味はわずかに甘い。
		内 容 量	0.4g	
酸化マグネシウム 細粒83% 〈ハチ〉 (0.48g)		表示・識別コード	酸化マグネシウム細粒 83% 〈ハチ〉 0.48g 酸化マグネシウム 0.4g含有 HM352 048	
		色 調	HS：乳白色（アルミニウム） 印字：ピンク色	白色の粒で、においはなく、味はわずかに甘い。
		内 容 量	0.48g	
酸化マグネシウム 細粒83% 〈ハチ〉 (0.6g)		表示・識別コード	酸化マグネシウム細粒 83% 〈ハチ〉 0.6g 酸化マグネシウム 0.5g含有 HM352 06	
		色 調	HS：乳白色（アルミニウム） 印字：青色	白色の粒で、においはなく、味はわずかに甘い。
		内 容 量	0.6g	
酸化マグネシウム 細粒83% 〈ハチ〉 (0.8g)		表示・識別コード	酸化マグネシウム細粒 83% 〈ハチ〉 0.8g 酸化マグネシウム 0.67g含有 HM352 08	
		色 調	HS：乳白色（アルミニウム） 印字：茶色	白色の粒で、においはなく、味はわずかに甘い。
		内 容 量	0.8g	

○調剤包装単位コードにつきましては、コード一覧表をご参照願います。



製 品 名	ヒートシール (HS)			内 容 物
酸化マグネシウム 細粒83% 〈ハチ〉 (1.2g)		表示・識別コード	酸化マグネシウム細粒 83% 〈ハチ〉 1.2g 酸化マグネシウム 1.0g含有 HM352 12	
		色 調	HS：乳白色 (アルミニウム) 印字：紺色	白色の粒で、においはなく、味はわずかに甘い。
		内容量	1.2g	
デラキシー® 配合顆粒		表示・識別コード	デラキシー配合顆粒 1g MI-DC	
	(裏面印字なし)	色 調	HS：銀色 (アルミニウム) 印字：紺色	黄色の顆粒でわずかに特異なおいがあり、酸味がある。
		内容量	1g	
乳酸カルシウム 〈ハチ〉 (細粒状)		表示・識別コード	カルシウム剤 乳酸カルシウム 〈ハチ〉 (細粒状) 1.0g HM1038	
	(裏面印字なし)	色 調	HS：乳白色 印字：エンジ色	白色の粉末又は粒で、においはなく、味はわずかに酸味がある。
		内容量	1.0g	


散剤・顆粒剤一覧

亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	
	白色の粉末である。
アスコルビン酸原末「マルイシ」	
	白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、酸味がある。
アスピリン原末「マルイシ」	
	白色の結晶、粒又は粉末で、においはなく、わずかに酸味がある。
アセトアミノフェン原末「マルイシ」	
	白色の結晶又は結晶性の粉末である。
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	
	白色の粉末で、においはなく、味はわずかに苦い。
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	
	白色の粒、結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、甘味及び塩味がある。

エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」※	
	白色の散剤で、においはない。
カフェイン水和物原末「マルイシ」	
	白色の柔らかい結晶又は粉末で、においはなく、味はやや苦い。
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	
	白色～帯黄白色の粉末又は粒で、味はない。
乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マルイシ」	
	白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。
合成ケイ酸アルミニウム原末「マルイシ」(粒状)	
	白色の粉末で、におい及び味はない。
酸化亜鉛原末「マルイシ」	
	白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

※在庫なくなり次第中止致します

酸化マグネシウム原末「マルイシ」	
	白色の粉末又は粒で、においはない。
酸化マグネシウム細粒83%〈ハチ〉	
	白色の粒で、においはなく、味はわずかに甘い。
ジアスターゼ原末「マルイシ」	
	淡黄色～淡褐色の粉末である。
次硝酸ビスマス「ニッコー」	
	白色の粉末である。
次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」	
	黄色の粉末で、におい及び味はない。
センブリ・重曹散「コザカイ・M」	
	淡灰黄色で、味は苦い。
D-ソルビトール原末「マルイシ」	
	白色の粒、粉末又は結晶性の塊で、においはなく、味は甘く、冷感がある。

タルク原末「マルイシ」	
	白色～灰白色の微細な結晶性の粉末で、におい及び味はない。
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	
	白色の結晶性の粉末で、においはなく、特異な塩味がある。
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(結晶状)	
	白色の結晶で、においはなく、特異な塩味がある。
タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	
	淡褐色の粉末で、においはないか、又はわずかに特異なにおいがある。
デラキシー®配合顆粒	
	黄色の顆粒でわずかに特異なにおいがあり、酸味がある。
乳酸カルシウム〈ハチ〉(細粒状)	
	白色の粉末又は粒で、においはなく、味はわずかに酸味がある。
乳糖水和物原末「マルイシ」	
	白色の粉末である。

乳糖水和物原末「マルイシ」(粒状)	
	白色の結晶(粒状)である。
ハIFル [®] 配合顆粒	
	類白色(胃溶性顆粒)と褐色(腸溶性顆粒)の混合顆粒で、形状は球形〜だ円形顆粒である。
バランス [®] 散10% 〔日本薬局方 クロルジアゼポキシド散〕	
	帯黄白色の散剤である。
パレイショデンプン原末「マルイシ」	
	白色の粉末である。
パンクレアチン原末「マルイシ」*	
	白色〜淡黄色の粉末で、特異なおいがある。
パントテン酸カルシウム散10%「マルイシ」※	
	無臭でわずかに苦味のある白色微粒状の散剤である。
ビタミンB ₆ 散10%「マルイシ」	
	ほとんど無臭の白色〜微類黄色の散剤で酸味がある。

フェノバルビタール散10%「マルイシ」	
	淡紅色の散剤である。
ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」	
	無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味はわずかに苦い。
ホウ酸原末「マルイシ」	
	無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。
ホミカエクス散「ニッコー」	
	黄褐色〜灰褐色の粉末で、わずかに弱いにおいがあり、味は苦い。
ホリゾン [®] 散1%	
	白色の散剤である。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」	
	白色の散剤で、においはない。
ラクトミン末「マルイシ」 〔日本薬局方外医薬品規格 ラクトミン〕	
	白色〜わずかに黄褐色の粉末で、においはないか、又はわずかに特異なおいがある。

※在庫なくなり次第中止致します
* 同種同効品への変更を予定しております

リン酸コデイン散1%＜ハチ＞



白色～微帯黄白色の散剤である。

リン酸ジヒドロコデイン散1%＜ハチ＞



白色～微帯黄白色の散剤である。

ロートエキス散「ニッコー」



帯褐黄色～灰黄褐色の粉末で、
わずかに弱いにおいがあり、味は
わずかに苦い。

液剤一覧（内用にのみ使用する製剤）

希塩酸「マルイシ」



無色の液で、においはなく、強い酸味がある。

サリパラ[®]液



赤褐色～暗褐色の液で、特異なにおいがあり、味は甘い。

キョウニン水「マルイシ」



無色～微黄色澄明の液で、ベンズアルデヒドのようなにおい及び特異な味がある。

セネガシロップ シオエ



黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特異なにおいがあり、味は甘い。

苦味チンキ「マルイシ」



黄褐色の液で、芳香があり、味は苦い。

D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」
〔日本薬局方 D-ソルビトール液〕



無色澄明の液で、においはなく、味は甘い。

ケーシーエル[®] K.C.L. エリキシル (10^{w/v}%)



無色澄明の液で芳香甘味を有する。

単シロップ



無色～微黄色の澄明な濃稠の液で、においはなく、味は甘い。

ヒマシ油「マルイシ」



無色～微黄色澄明の粘性の油で、わずかに特異なおいがあり、味は初め緩和で、後にわずかにえぐい。

加香ヒマシ油「マルイシ」



無色～類黄色澄明の濃稠な液で、芳香がある。

全身吸入麻酔剤

セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」 〔日本薬局方 セボフルラン〕



無色澄明の流動しやすい液である。
(褐色PENボトル)

セボフレン[®]吸入麻酔液 〔日本薬局方 セボフルラン〕



無色澄明の流動しやすい液である。
(褐色PENボトル)

注射剤一覧

注射用エフオーワイ®100



キャップ上面



白色の塊、凍結乾燥品

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

塩酸メピバカイン注シリンジ 0.5% [NP]



無色澄明の水性注射液

無色プラスチックシリンジ
〔ブリスター包装〕

カタクロット®注射液 20mg



無色澄明の液

プラスチックアンプル

注射用エフオーワイ®500



キャップ上面



白色の塊、凍結乾燥品

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

塩酸メピバカイン注シリンジ 1% [NP]



無色澄明の水性注射液

無色プラスチックシリンジ
〔ブリスター包装〕

カタクロット®注射液 40mg



無色澄明の液

プラスチックアンプル

注射用エラスポール®100



キャップ上面



白色の塊又は粉末、凍結乾燥品

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

塩酸メピバカイン注シリンジ 2% [NP]



無色澄明の水性注射液

無色プラスチックシリンジ
〔ブリスター包装〕

注射用カタクロット®20mg




キャップ上面



白色の塊又は粉末、凍結乾燥品

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

注射用カタクロット® 40mg	
	
白色の塊又は粉末、凍結乾燥品	
無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕	

スキサメトニウム注 100「マルイシ」	
	
無色澄清の注射液	
無色ガラスアンプル〔副片ラベル付〕	

ニトプロ®持続静注液 6mg	
	
黄褐色澄清な注射液	
褐色ガラスアンプル	

K.C.L.® 点滴液 15%	
	
黄色～だいたい黄色の澄清の水性注射液	
無色ガラスアンプル〔遮光袋添付〕	

ソセゴン®注射液 15mg	
	
無色～ほとんど無色澄清の注射液	
無色ガラスアンプル〔副片ラベル付〕	

ニトプロ®持続静注液 30mg	
	
黄褐色澄清な注射液	
褐色ガラスアンプル	

スキサメトニウム注 40「マルイシ」	
	
無色澄清の注射液	
無色ガラスアンプル〔副片ラベル付〕	

ソセゴン®注射液 30mg	
	
無色～ほとんど無色澄清の注射液	
無色ガラスアンプル〔副片ラベル付〕	

フルマゼニル注射液 0.5mg「F」	
	
無色澄清の水性注射液	
無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕	


プレセデックス® 静注液 200μg「マルイシ」



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

プロスタルモン®・F注射液 1000



無色澄明の液

無色ガラスアンプル

プロスタンディン® 点滴静注用 500μg



白色の塊又は粉末、凍結乾燥品

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

プレセデックス® 静注液 200μg/50mLシリンジ「マルイシ」



無色澄明の液

注射剤（シリンジ）

プロスタルモン®・F注射液 2000



無色澄明の液

無色ガラスアンプル

1%プロポフォール注「マルイシ」 20mL



白色の乳濁性注射液、特異なにおい

無色ガラスアンプル〔副片ラベル付〕

ブレビブロック®注 100mg



無色～微黄色澄明の静脈内水性注射液

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

プロスタンディン® 注射用 20μg



白色の塊又は粉末、凍結乾燥品

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

1%プロポフォール注「マルイシ」 50mL



白色の乳濁性注射液、特異なにおい

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕


1%プロポフォール注「マルイシ」100mL



白色の乳濁性注射液、特異なおい

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

ベクロニウム静注用 10mg「F」



白色～灰白色の粉末又は塊の凍結乾燥製剤

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

ポプスカイン®0.25%注バッグ 250mg/100mL



無色澄明の水溶性注射液

無色ポリエチレンバッグ
〔ピロー包装(外側：ポリエチレンテレフタート、内側：ポリエチレン)〕

2%プロポフォール注「マルイシ」50mL



白色の乳濁性注射液、特異なおい

無色ガラスバイアル〔副片ラベル付〕

ポプスカイン®0.25%注 25mg/10mL



無色澄明の水溶性注射液

無色ポリエチレンアンプル
〔副片ラベル付〕

ポプスカイン®0.5%注 50mg/10mL



無色澄明の水溶性注射液

無色ポリエチレンアンプル
〔副片ラベル付〕


ベクロニウム静注用 4mg「F」



白色～灰白色の粉末又は塊の凍結乾燥製剤

無色ガラスアンプル〔副片ラベル付〕
〔添付溶解液(日局注射用水 1mL)付〕


ポプスカイン®0.25%注シリンジ 25mg/10mL



無色澄明の水溶性注射液

無色プラスチックシリンジ
〔プリスター包装〕

ポプスカイン®0.5%注シリンジ 50mg/10mL



無色澄明の水溶性注射液

無色プラスチックシリンジ
〔プリスター包装〕

ポプスカイン®0.75%注 75mg/10mL



無色澄明の水溶性注射液

無色ポリエチレンアンプル
〔副片ラベル付〕

ホリゾン®注射液 10mg



淡黄色～黄色澄明の注射液

褐色ガラスアンプル〔副片ラベル付〕

リドカイン注射液(1%) 20mL




キャップ上面



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル

ポプスカイン®0.75%注シリンジ 75mg/10mL



無色澄明の水溶性注射液

無色プラスチックシリンジ
〔ブリストア包装〕

リドカイン注射液(0.5%) 20mL



キャップ上面



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル

リドカイン注射液(1%) 100mL



キャップ上面



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル

ポプスカイン®0.75%注 150mg/20mL




無色澄明の水溶性注射液

無色ポリエチレンアンプル
〔副片ラベル付〕

リドカイン注射液(0.5%) 100mL



キャップ上面



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル

リドカイン注射液(2%) 20mL



キャップ上面



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル

リドカイン注射液(2%) 100mL



キャップ上面



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル

ロクロニウム臭化物静注液 25mg/2.5mL「マルイシ」



キャップ上面



無色澄明の注射液

無色ガラスバイアル

ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL



キャップ上面



無色澄明の注射液












無色ガラスバイアル














コード一覧表













調剤包装単位コード、販売包装単位コードの説明

調剤包装単位	製造販売業者が製造販売する最小の包装単位のこと。 例えば、錠剤やカプセル剤であればPTPシートやバラ包装の瓶、注射剤であればアンプルやバイアルなどのこと。
販売包装単位	通常、卸売販売業者等から医療機関等に販売される包装単位のこと。例えば、錠剤やカプセル剤であれば調剤包装単位であるPTPシート100枚入りの個装箱、注射剤であれば10アンプル入りの個装箱等のこと。
元梱包装単位	製造販売業者で販売包装単位を梱包した包装単位のこと。 例えば、販売包装単位である個装箱が10箱入った段ボール箱等のこと。元梱包装とは、開封されていない状態を指し、販売包装単位が規定数量に満たない、いわゆる端数及び詰め合わせの輸送箱を除く。












医療用医薬品 (50音順)












品名・規格・容量		統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
亜鉛華(10%)単軟膏「ニコー」	500g	211-100322 4987211100322	 (01)14987211100329	 (01)04987211200329
亜鉛華(10%)単軟膏「ニコー」	15kg	211-100377 4987211100377	 (01)14987211100374	 (01)04987211200374
亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	500g	211-100551 4987211100551	 (01)14987211100558	 (01)04987211200558
亜鉛華軟膏「ニコー」	500g	211-100933 4987211100933	 (01)14987211100930	 (01)04987211200930
アスコルビン酸原末「マルイシ」	200g	211-102128 4987211102128	 (01)14987211102125	 (01)04987211202125
アスコルビン酸原末「マルイシ」	500g	211-102135 4987211102135	 (01)14987211102132	 (01)04987211202132
アスピリン原末「マルイシ」	500g	211-102920 4987211102920	 (01)14987211102927	 (01)04987211202927
アセトアミノフェン原末「マルイシ」	500g	211-103125 4987211103125	 (01)14987211103122	 (01)04987211203122
アセトアミノフェン錠200mg 「マルイシ」	PTP 100錠 (10錠×10)	211-103217 4987211103217	 (01)14987211103214	 (01)04987211203214
アセトアミノフェン錠200mg 「マルイシ」	PTP 1000錠 (10錠×100)	211-103231 4987211103231	 (01)14987211103238	 (01)04987211203214
アセトアミノフェン錠200mg 「マルイシ」	バラ包装 1000錠	211-103255 4987211103255	 (01)14987211103252	 (01)04987211203252
アセトアミノフェン錠300mg 「マルイシ」	PTP 100錠 (10錠×10)	211-103316 4987211103316	 (01)14987211103313	 (01)04987211203313
アセトアミノフェン錠300mg 「マルイシ」	PTP 1000錠 (10錠×100)	211-103330 4987211103330	 (01)14987211103337	 (01)04987211203313
アセトアミノフェン錠300mg 「マルイシ」	バラ包装 1000錠	211-103354 4987211103354	 (01)14987211103351	 (01)04987211203351
アセトアミノフェン錠500mg 「マルイシ」	PTP 100錠 (10錠×10)	211-103415 4987211103415	 (01)14987211103412	 (01)04987211203412
アセトアミノフェン錠500mg 「マルイシ」	PTP 500錠 (10錠×50)	211-103439 4987211103439	 (01)14987211103436	 (01)04987211203412
安息香酸ナトリウムカフェイン原末 「マルイシ」	25g	211-105129 4987211105129	 (01)14987211105126	 (01)04987211205126
安息香酸ナトリウムカフェイン原末 「マルイシ」	500g	211-105143 4987211105143	 (01)14987211105140	 (01)04987211205140
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	500g	211-104924 4987211104924	 (01)14987211104921	 (01)04987211204921











品名・規格・容量		統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
アンモニア水「マルイシ」	500mL	211-105938 4987211105938	 (01)14987211105935	 (01)04987211205935
イオウ・カンフルローション「東豊」	100mL	211-106331 4987211106331	 (01)14987211106338	 (01)04987211206338
イオウ・カンフルローション「東豊」	500mL	211-106324 4987211106324	 (01)14987211106321	 (01)04987211206321
イソプロパノール「マルイシ」	500mL	211-107512 4987211107512	 (01)14987211107519	 (01)04987211207519
イソプロパノール「マルイシ」	16L	211-107536 4987211107536	 (01)14987211107533	 (01)04987211207533
50%イソプロピルアルコール	500mL	211-108113 4987211108113	 (01)14987211108110	 (01)04987211208110
50%イソプロピルアルコール	2L	211-108120 4987211108120	 (01)14987211108127	 (01)04987211208127
50%イソプロピルアルコール	18L	211-108137 4987211108137	 (01)14987211108134	 (01)04987211208134
70%イソプロピルアルコール	500mL	211-107918 4987211107918	 (01)14987211107915	 (01)04987211207915
70%イソプロピルアルコール	10L	211-107925 4987211107925	 (01)14987211107922	 (01)04987211207922
70%イソプロピルアルコール	18L	211-107932 4987211107932	 (01)14987211107939	 (01)04987211207939
ウエルアップ®手指消毒液0.2%	500mL	211-560522 4987211560522	 (01)14987211560529	 (01)04987211660529
ウエルアップ®手指消毒液0.2%	1L	211-560539 4987211560539	 (01)14987211560536	 (01)04987211660536
ウエルアップ®ハンドローション 0.5%	500mL	211-560577 4987211560577	 (01)14987211560574	 (01)04987211660574
ウエルアップ®ハンドローション 0.5%	1L	211-560584 4987211560584	 (01)14987211560581	 (01)04987211660581
ウエルアップ®ハンドローション 1%	500mL	211-560591 4987211560591	 (01)14987211560598	 (01)04987211660598
ウエルアップ®ハンドローション 1%	1L	211-560607 4987211560607	 (01)14987211560604	 (01)04987211660604
ウエルパス®手指消毒液0.2%	100mL	211-560416 4987211560416	 (01)14987211560413	 (01)04987211660413
ウエルパス®手指消毒液0.2%	300mL	211-560423 4987211560423	 (01)14987211560420	 (01)04987211660420











品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
ウエルパス [®] 手指消毒液0.2% 500mL	211-560430 4987211560430	 (01)14987211560437	 (01)04987211660437
ウエルパス [®] 手指消毒液0.2% 1L	211-560447 4987211560447	 (01)14987211560444	 (01)04987211660444
ウエルパス [®] 手指消毒液0.2% 5L	211-560454 4987211560454	 (01)14987211560451	 (01)04987211660451
液状フェノール「ニッコー」 500mL	211-109929 4987211109929	 (01)14987211109926	 (01)04987211209926
液状フェノール「ニッコー」 18L	211-109943 4987211109943	 (01)14987211109940	 (01)04987211209940
エタノール「マルイシ」 500mL	211-110109 4987211110109	 (01)14987211110106	 (01)04987211210106
エタノール「マルイシ」 16L	211-110130 4987211110130	 (01)14987211110137	 (01)04987211210137
※ エフェドリン塩酸塩散10% 「マルイシ」 100g	211-111120 4987211111120	 (01)14987211111127	 (01)04987211211127
※ エフェドリン塩酸塩散10% 「マルイシ」 500g	211-111144 4987211111144	 (01)14987211111141	 (01)04987211211141
注射用エフオーワイ [®] 100 100mg×5バイアル	211-355111 4987211355111	 (01)14987211355118	 (01)04987211455118
注射用エフオーワイ [®] 100 100mg×10バイアル	211-355135 4987211355135	 (01)14987211355132	 (01)04987211455118
注射用エフオーワイ [®] 100 100mg×30バイアル	211-355159 4987211355159	 (01)14987211355156	 (01)04987211455118
注射用エフオーワイ [®] 500 500mg×10バイアル	211-355210 4987211355210	 (01)14987211355217	 (01)04987211455217
注射用エラスポール [®] 100mg×10バイアル	211-350116 4987211350116	 (01)14987211350113	 (01)04987211450113
塩酸メピバカイン注シリンジ 0.5%「NP」 10mL×10シリンジ	211-114213 4987211114213	 (01)14987211114210	 (01)04987211214210
塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」 10mL×10シリンジ	211-114237 4987211114237	 (01)14987211114234	 (01)04987211214234
塩酸メピバカイン注シリンジ 2%「NP」 10mL×10シリンジ	211-114251 4987211114251	 (01)14987211114258	 (01)04987211214258
黄色ワセリン 500g	211-114527 4987211114527	 (01)14987211114524	 (01)04987211214524
黄色ワセリン 15kg	211-114541 4987211114541	 (01)14987211114548	 (01)04987211214548

※在庫なくなり次第中止致します













品名・規格・容量		統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
オキシドール消毒用液「マルイシ」	500mL	211-114947 4987211114947	 (01)14987211114944	 (01)04987211214944
オリーブ油	500mL	211-115159 4987211115159	 (01)14987211115156	 (01)04987211215156
加香ヒマシ油「マルイシ」	500mL	211-116132 4987211116132	 (01)14987211116139	 (01)04987211216139
カタクロット®注射液20mg	2.5mL×10アンプル	211-354114 4987211354114	 (01)14987211354111	 (01)04987211454111
カタクロット®注射液20mg	2.5mL×50アンプル	211-354138 4987211354138	 (01)14987211354135	 (01)04987211454111
カタクロット®注射液40mg	5mL×10アンプル	211-354213 4987211354213	 (01)14987211354210	 (01)04987211454210
カタクロット®注射液40mg	5mL×50アンプル	211-354237 4987211354237	 (01)14987211354234	 (01)04987211454210
注射用カタクロット®20mg	20mg×10バイアル	211-353117 4987211353117	 (01)14987211353114	 (01)04987211453114
注射用カタクロット®20mg	20mg×50バイアル	211-353131 4987211353131	 (01)14987211353138	 (01)04987211453114
注射用カタクロット®40mg	40mg×10バイアル	211-353216 4987211353216	 (01)14987211353213	 (01)04987211453213
注射用カタクロット®40mg	40mg×50バイアル	211-353230 4987211353230	 (01)14987211353237	 (01)04987211453213
カフェイン水和物原末 「マルイシ」	25g	211-117122 4987211117122	 (01)14987211117129	 (01)04987211217129
カフェイン水和物原末 「マルイシ」	500g	211-117146 4987211117146	 (01)14987211117143	 (01)04987211217143
カラミンローション	500mL	211-118112 4987211118112	 (01)14987211118119	 (01)04987211218119
カリ石ケン「ニッコー」	500g	211-118525 4987211118525	 (01)14987211118522	 (01)04987211218522
カルメロースナトリウム原末 「マルイシ」	500g	211-118938 4987211118938	 (01)14987211118935	 (01)04987211218935
乾燥水酸化アルミニウムゲル原末 「マルイシ」	500g	211-119522 4987211119522	 (01)14987211119529	 (01)04987211219529
希塩酸「マルイシ」	500mL	211-121112 4987211121112	 (01)14987211121119	 (01)04987211221119
吸水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 吸水クリーム(吸水軟膏)〕	500g	211-121532 4987211121532	 (01)14987211121539	 (01)04987211221539












品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
吸水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 吸水クリーム(吸水軟膏)〕 15kg	211-121556 4987211121556	 (01)14987211121553	 (01)04987211221553
キョウニン水「マルイシ」 500mL	211-121914 4987211121914	 (01)14987211121911	 (01)04987211221911
希ヨードチンキ「マルイシ」 500mL	211-122133 4987211122133	 (01)14987211122130	 (01)04987211222130
苦味チンキ「マルイシ」 500mL	211-122911 4987211122911	 (01)14987211122918	 (01)04987211222918
グリセリン「マルイシ」 500mL	211-123116 4987211123116	 (01)14987211123113	 (01)04987211223113
グリセリン浣腸液50% 「ムネ」30mL 30mL×20	211-123703 4987211123703	 (01)14987211123700	 (01)04987211223700
グリセリン浣腸液50% 「ムネ」60mL 60mL×10	211-123710 4987211123710	 (01)14987211123717	 (01)04987211223717
グリセリン浣腸液50% 「ムネ」120mL 120mL×10	211-123727 4987211123727	 (01)14987211123724	 (01)04987211223724
グリセリン浣腸液50% 「ムネ」150mL 150mL×10	211-123734 4987211123734	 (01)14987211123731	 (01)04987211223731
ケーシーエル K.C.L. [®] エリキシル (10 ^w /v%) 500mL	211-304935 4987211304935	 (01)14987211304932	 (01)04987211404932
K.C.L. [®] 点滴液15% 20mL×10管	211-305529 4987211305529	 (01)14987211305526	 (01)04987211405526
合成ケイ酸アルミニウム原末 「マルイシ」(粒状) 500g	211-125523 4987211125523	 (01)14987211125520	 (01)04987211225520
酢酸「ニッコー」 500mL	211-126506 4987211126506	 (01)14987211126503	 (01)04987211226503
酢酸「ニッコー」 10L	211-126551 4987211126551	 (01)14987211126558	 (01)04987211226558
サリパラ [®] 液 500mL	211-306335 4987211306335	 (01)14987211306332	 (01)04987211406332
酸化亜鉛原末「マルイシ」 500g	211-127121 4987211127121	 (01)14987211127128	 (01)04987211227128
酸化亜鉛原末「マルイシ」 25kg	211-127183 4987211127183	 (01)14987211127180	 (01)04987211227180
酸化マグネシウム原末 「マルイシ」 500g (調剤用)	211-127008 4987211127008	 (01)14987211127005	 (01)04987211227005
酸化マグネシウム原末 「マルイシ」 5kg (調剤用)	211-127015 4987211127015	 (01)14987211127012	 (01)04987211227135












品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
酸化マグネシウム原末 「マルイシ」 15kg (調剤用)	211-127022 4987211127022	 (01)14987211127029	 (01)04987211227135
酸化マグネシウム原末 「マルイシ」 0.33g×1050 (ヒートシール包装品)	211-127039 4987211127039	 (01)14987211127036	 (01)04987211227036
酸化マグネシウム原末 「マルイシ」 0.5g×1050 (ヒートシール包装品)	211-127053 4987211127053	 (01)14987211127050	 (01)04987211227050
酸化マグネシウム原末 「マルイシ」 0.67g×1050 (ヒートシール包装品)	211-127077 4987211127077	 (01)14987211127074	 (01)04987211227074
酸化マグネシウム原末 「マルイシ」 1.0g×1050 (ヒートシール包装品)	211-127091 4987211127091	 (01)14987211127098	 (01)04987211227098
酸化マグネシウム細粒83% 〈ハチ〉 500g	211-128203 4987211128203	 (01)14987211128200	 (01)04987211228200
酸化マグネシウム細粒83% 〈ハチ〉 0.4g×1050 (ヒートシール包装品)	211-128210 4987211128210	 (01)14987211128217	 (01)04987211228217
酸化マグネシウム細粒83% 〈ハチ〉 0.48g×1050 (ヒートシール包装品)	211-128234 4987211128234	 (01)14987211128231	 (01)04987211228231
酸化マグネシウム細粒83% 〈ハチ〉 0.6g×1050 (ヒートシール包装品)	211-128258 4987211128258	 (01)14987211128255	 (01)04987211228255
酸化マグネシウム細粒83% 〈ハチ〉 0.8g×1050 (ヒートシール包装品)	211-128272 4987211128272	 (01)14987211128279	 (01)04987211228279
酸化マグネシウム細粒83% 〈ハチ〉 1.2g×1050 (ヒートシール包装品)	211-128296 4987211128296	 (01)14987211128293	 (01)04987211228293
ジアスターゼ原末「マルイシ」 500g	211-127527 4987211127527	 (01)14987211127524	 (01)04987211227524
次硝酸ビスマス「ニココー」 500g	211-127923 4987211127923	 (01)14987211127920	 (01)04987211227920
次没食子酸ビスマス原末 「マルイシ」 25g	211-128128 4987211128128	 (01)14987211128125	 (01)04987211228125
次没食子酸ビスマス原末 「マルイシ」 500g	211-128142 4987211128142	 (01)14987211128149	 (01)04987211228149
消毒用エタノール「マルイシ」 500mL	211-130619 4987211130619	 (01)14987211130616	 (01)04987211230616
消毒用エタノール「マルイシ」 1L	211-130503 4987211130503	 (01)14987211130500	 (01)04987211230500
消毒用エタノール「マルイシ」 5L	211-130589 4987211130589	 (01)14987211130586	 (01)04987211230586
消毒用エタノール「マルイシ」 10L	211-130596 4987211130596	 (01)14987211130593	 (01)04987211230593












品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
消毒用エタノール「マルイシ」 16L	211-130572 4987211130572	 (01)14987211130579	 (01)04987211230579
消毒用エタプロコール® 500mL	211-130718 4987211130718	 (01)14987211130715	 (01)04987211230715
消毒用エタプロコール® 1L	211-130725 4987211130725	 (01)14987211130722	 (01)04987211230722
消毒用エタプロコール® 5L	211-130732 4987211130732	 (01)14987211130739	 (01)04987211230739
消毒用エタプロコール® 10L	211-130749 4987211130749	 (01)14987211130746	 (01)04987211230746
消毒用エタプロコール® 16L	211-130756 4987211130756	 (01)14987211130753	 (01)04987211230753
親水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 親水クリーム(親水軟膏)〕 500g	211-131135 4987211131135	 (01)14987211131132	 (01)04987211231132
親水クリーム「ニッコー」 〔日本薬局方 親水クリーム(親水軟膏)〕 15kg	211-131159 4987211131159	 (01)14987211131156	 (01)04987211231156
親水ワセリン 500g	211-131920 4987211131920	 (01)14987211131927	 (01)04987211231927
親水ワセリン 15kg	211-131944 4987211131944	 (01)14987211131941	 (01)04987211231941
スキサメニウム注40「マルイシ」 2mL×10管	211-761202 4987211761202	 (01)14987211761209	 (01)04987211861209
スキサメニウム注100「マルイシ」 5mL×5管	211-761301 4987211761301	 (01)14987211761308	 (01)04987211861308
スクロード® パスタ ボトル 100g	211-306113 4987211306113	 (01)14987211306110	 (01)04987211406110
スクロード® パスタ ボトル 500g	211-306151 4987211306151	 (01)14987211306158	 (01)04987211406158
スクロード® パスタ チューブ 100g	211-306168 4987211306168	 (01)14987211306165	 (01)04987211406165
スクロード® パスタ チューブ 100g×10	211-306175 4987211306175	 (01)14987211306172	 (01)04987211406165
ステリスコープ® 3 ^w /v%液 5L	211-550059 4987211550059	 (01)14987211550056	 (01)04987211650056
※ ステリハイド® 20 ^w /v%液 500mL	211-500016 4987211500016	 (01)14987211500013	 (01)04987211600013
ステリハイド® L2 ^w /v%液 1L	211-530037 4987211530037	 (01)14987211530034	 (01)04987211630034

※在庫なくなり次第中止致します












品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
ステリハイド [®] L2 ^{w/v} %液 5L	211-530051 4987211530051	 (01)14987211530058	 (01)04987211630058
ステリハイド [®] L20 ^{w/v} %液 500mL	211-530075 4987211530075	 (01)14987211530072	 (01)04987211630072
精製水 500mL	211-133214 4987211176402	 (01)14987211176409	 (01)04987211276409
精製水 18L	211-133238 4987211133238	 (01)14987211133235	 (01)04987211233235
セネガシロップ シオエ 500mL	211-134112 4987211134112	 (01)14987211134119	 (01)04987211234119
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL	211-700027 4987211700027	 (01)14987211700024	 (01)04987211800024
セボフレン [®] 吸入麻酔液 〔日本薬局方 セボフルラン〕 250mL	211-700003 4987211700003	 (01)14987211700000	 (01)04987211800000
センブリ・重曹散「コザカイ・M」 500g	211-134952 4987211134952	 (01)14987211134959	 (01)04987211234959
ソセゴン [®] 錠25mg PTP100錠 (10錠×10)	211-135317 4987211135317	 (01)14987211135314	 (01)04987211235314
ソセゴン [®] 注射液15mg 1mL×10管	211-135331 4987211135331	 (01)14987211135338	 (01)04987211235338
ソセゴン [®] 注射液15mg 1mL×50管	211-135355 4987211135355	 (01)14987211135352	 (01)04987211235358
ソセゴン [®] 注射液30mg 1mL×10管	211-135379 4987211135379	 (01)14987211135376	 (01)04987211235376
D-ソルビトール原末 「マルイシ」 500g	211-135522 4987211135522	 (01)14987211135529	 (01)04987211235529
D-ソルビトール内用液65%「マルイシ」 〔日本薬局方 D-ソルビトール液〕 500mL	211-135928 4987211135928	 (01)14987211135925	 (01)04987211235925
タルク原末「マルイシ」 500g	211-136529 4987211136529	 (01)14987211136526	 (01)04987211236526
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 500g	211-136925 4987211136925	 (01)14987211136922	 (01)04987211236922
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 25kg	211-136949 4987211136949	 (01)14987211136946	 (01)04987211236946
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」(結晶状) 1kg	211-137120 4987211137120	 (01)14987211137127	 (01)04987211237127
単シロップ 500mL	211-137533 4987211137533	 (01)14987211137530	 (01)04987211237530












品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
単軟膏 500g	211-137922 4987211137922	 (01)14987211137929	 (01)04987211237929
タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 500g	211-138127 4987211138127	 (01)14987211138124	 (01)04987211238124
ジアミトール [®] 消毒用液10 ^{w/v} % 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 500mL	211-138929 4987211138929	 (01)14987211138926	 (01)04987211238926
ジアミトール [®] 消毒用液10 ^{w/v} % 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 18L	211-138943 4987211138943	 (01)14987211138940	 (01)04987211238940
ジアミトール [®] 消毒用液50 ^{w/v} % 〔日本薬局方 濃ベンザルコニウム塩化物液50〕 500mL	211-138523 4987211138523	 (01)14987211138520	 (01)04987211238520
0.025 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 500mL	211-138707 4987211138707	 (01)14987211138704	 (01)04987211238704
0.025 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 1L	211-138721 4987211138721	 (01)14987211138728	 (01)04987211238728
0.025 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 5L	211-138738 4987211138738	 (01)14987211138735	 (01)04987211238735
0.05 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 500mL	211-138219 4987211138219	 (01)14987211138216	 (01)04987211238216
0.05 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 1L	211-138233 4987211138233	 (01)14987211138230	 (01)04987211238230
0.05 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 5L	211-138257 4987211138257	 (01)14987211138254	 (01)04987211238254
0.1 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 500mL	211-138318 4987211138318	 (01)14987211138315	 (01)04987211238315
0.1 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 1L	211-138332 4987211138332	 (01)14987211138339	 (01)04987211238339
0.1 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 5L	211-138356 4987211138356	 (01)14987211138353	 (01)04987211238353
0.2 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 500mL	211-138417 4987211138417	 (01)14987211138414	 (01)04987211238414
0.2 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 〔日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液〕 1L	211-138431 4987211138431	 (01)14987211138438	 (01)04987211238438
0.1 ^{w/v} %ジアミトール [®] 水 E 〔8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物液〕 500mL	211-138813 4987211138813	 (01)14987211138810	 (01)04987211238810
チンク油「ニッコー」 500g	211-140540 4987211140540	 (01)14987211140547	 (01)04987211240547
デラキシ [®] 配合顆粒 1g×1008 (ヒートシール包装品)	211-308667 4987211308667	 (01)14987211308664	 (01)04987211408664













品名・規格・容量		統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
トアラセット [®] 配合錠「マルイシ」	PTP100錠 (10錠×10)	211-103613 4987211103613	 (01)14987211103610	 (01)04987211203610
トアラセット [®] 配合錠「マルイシ」	PTP500錠 (10錠×50)	211-103637 4987211103637	 (01)14987211103634	 (01)04987211203610
トアラセット [®] 配合錠「マルイシ」	バラ300錠	211-103651 4987211103651	 (01)14987211103658	 (01)04987211203658
ドルミカム [®] 注射液10mg		211-762100 4987211762100	 (01)14987211762107	 (01)04987211862107
ニトプロ [®] 持続静注液6mg	2mL×10管	211-730116 4987211730116	 (01)14987211730113	 (01)04987211830113
ニトプロ [®] 持続静注液30mg	10mL×10管	211-730161 4987211730161	 (01)14987211730168	 (01)04987211830168
乳酸カルシウム〈ハチ〉 (細粒状)	500g	211-142940 4987211142940	 (01)14987211142947	 (01)04987211242947
乳酸カルシウム〈ハチ〉 (細粒状)	1.0g×1050 (ヒートシール包装品)	211-142971 4987211142971	 (01)14987211142978	 (01)04987211242978
乳糖水和物原末 「マルイシ」	500g	211-143312 4987211143312	 (01)14987211143319	 (01)04987211243319
乳糖水和物原末 「マルイシ」(粒状)	500g	211-143718 4987211143718	 (01)14987211143715	 (01)04987211243715
ハイジール [®] 消毒用液10%	500mL	211-144029 4987211144029	 (01)14987211144026	 (01)04987211244026
ハイジール [®] 消毒用液10%	3L	211-144067 4987211144067	 (01)14987211144064	 (01)04987211244064
ハイジール [®] 消毒用液10%	10L	211-144081 4987211144081	 (01)14987211144088	 (01)04987211244088
0.05w/v%ハイジール [®] 水	500mL	211-144203 4987211144203	 (01)14987211144200	 (01)04987211244200
0.1w/v%ハイジール [®] 水	500mL	211-144241 4987211144241	 (01)14987211144248	 (01)04987211244248
0.2w/v%ハイジール [®] 水	500mL	211-144289 4987211144289	 (01)14987211144286	 (01)04987211244286
0.5w/v%ハイジール [®] 水	500mL	211-144326 4987211144326	 (01)14987211144323	 (01)04987211244323
ハイフル [®] 配合顆粒	500g	211-310332 4987211310332	 (01)14987211310339	 (01)04987211410339
ハイポエタノール液2%「ニッコー」	500mL	211-147419 4987211147419	 (01)14987211147416	 (01)04987211247416











品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
白色軟膏 500g	211-144128 4987211144128	 (01)14987211144125	 (01)04987211244125
白色ワセリン 500g	211-144548 4987211144548	 (01)14987211144545	 (01)04987211244545
白色ワセリン 15kg	211-144562 4987211144562	 (01)14987211144569	 (01)04987211244569
ハチミツ 500g	211-145125 4987211145125	 (01)14987211145122	 (01)04987211245122
バランス [®] 散10% 〔日本薬局方 クロルジアゼポキンド散〕 100g	211-145682 4987211145682	 (01)14987211145689	 (01)04987211245689
バランス [®] 錠5mg PTP1000錠 〔日本薬局方 クロルジアゼポキンド錠〕 (10錠×100)	211-145606 4987211145606	 (01)14987211145603	 (01)04987211245603
バランス [®] 錠5mg バラ包装 〔日本薬局方 クロルジアゼポキンド錠〕 100錠	211-145620 4987211145620	 (01)14987211145627	 (01)04987211245627
バランス [®] 錠10mg PTP1000錠 〔日本薬局方 クロルジアゼポキンド錠〕 (10錠×100)	211-145644 4987211145644	 (01)14987211145641	 (01)04987211245641
バランス [®] 錠10mg バラ包装 〔日本薬局方 クロルジアゼポキンド錠〕 100錠	211-145668 4987211145668	 (01)14987211145665	 (01)04987211245665
バレイショデンプン原末「マルイシ」 500g	211-146122 4987211146122	 (01)14987211146129	 (01)04987211246129
バレイショデンプン原末「マルイシ」 25kg	211-146160 4987211146160	 (01)14987211146167	 (01)04987211246167
* パンクレアチン原末「マルイシ」 500g	211-146528 4987211146528	 (01)14987211146525	 (01)04987211246525
※ パントテン酸カルシウム散10% 「マルイシ」 500g	211-147129 4987211147129	 (01)14987211147126	 (01)04987211247126
ビタミンB ₆ 散10%「マルイシ」 500g	211-311926 4987211311926	 (01)14987211311923	 (01)04987211411923
ヒマシ油「マルイシ」 500mL	211-147518 4987211147518	 (01)14987211147515	 (01)04987211247515
氷酢酸「ニッコー」 500mL	211-147907 4987211147907	 (01)14987211147904	 (01)04987211247904
フェノール「ニッコー」 500mL	211-150129 4987211150129	 (01)14987211150126	 (01)04987211250126
フェノール水「ニッコー」 500mL	211-150525 4987211150525	 (01)14987211150522	 (01)04987211250522
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」 500g	211-150921 4987211150921	 (01)14987211150928	 (01)04987211250928












※在庫なくなり次第中止致します
* 同種同効品への変更を予定しております

品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
フェノバルビタール散10%「マルイシ」 500g	211-149918 4987211149918	 (01)14987211149915	 (01)04987211249915
複方ヨード・グリセリン 「マルイシ」 500mL	211-151942 4987211151942	 (01)14987211151949	 (01)04987211251949
フルマゼニル注射液0.5mg「F」 5mL×5アンプル	211-700300 4987211700300	 (01)14987211700307	 (01)04987211800307
プレセデックス®静注液200μg 2mL×5バイアル 「マルイシ」	211-720001 4987211720001	 (01)14987211720008	 (01)04987211820008
プレセデックス®静注液200μg/50mL シリンジ「マルイシ」	211-720025 4987211720025	 (01)14987211720022	 (01)04987211820022
ブレビブロック®注100mg 10mL×10バイアル	211-740108 4987211740108	 (01)14987211740105	 (01)04987211840105
プレポダイン®スクラブ0.75% 540mL	211-570033 4987211570033	 (01)14987211570030	 (01)04987211670030
プレポダイン®ソリューション1% 270mL	211-570132 4987211570132	 (01)14987211570139	 (01)04987211670139
プレポダイン®フィールド1% 500mL	211-570231 4987211570231	 (01)14987211570238	 (01)04987211670238
プロスタルモン®・F注射液1000 1mL×10アンプル	211-351113 4987211351113	 (01)14987211351110	 (01)04987211451110
プロスタルモン®・F注射液1000 1mL×50アンプル	211-351137 4987211351137	 (01)14987211351134	 (01)04987211451110
プロスタルモン®・F注射液2000 2mL×10アンプル	211-351212 4987211351212	 (01)14987211351219	 (01)04987211451219
プロスタンディン®注射用20μg 20μg×10バイアル	211-352110 4987211352110	 (01)14987211352117	 (01)04987211452117
プロスタンディン®点滴静注用 500μg 500μg×5バイアル	211-352219 4987211352219	 (01)14987211352216	 (01)04987211452216
プロピレングリコール 500mL	211-152918 4987211152918	 (01)14987211152915	 (01)04987211252915
プロペト® 〔日本薬局方 白色ワセリン〕 100g	211-153106 4987211153106	 (01)14987211153103	 (01)04987211253103
プロペト® 〔日本薬局方 白色ワセリン〕 200g	211-153120 4987211153120	 (01)14987211153127	 (01)04987211253127
プロペト® 〔日本薬局方 白色ワセリン〕 500g	211-153113 4987211153113	 (01)14987211153110	 (01)04987211253110
プロペト® 〔日本薬局方 白色ワセリン〕 15kg	211-153137 4987211153137	 (01)14987211153134	 (01)04987211253134

品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
1%プロポフォール注 「マルイシ」 20mL×5アンプル	211-710101 4987211710101	 (01)14987211710108	 (01)04987211810108
1%プロポフォール注 「マルイシ」 50mL×1バイアル	211-710118 4987211710118	 (01)14987211710115	 (01)04987211810115
1%プロポフォール注 「マルイシ」 100mL×1バイアル	211-710125 4987211710125	 (01)14987211710122	 (01)04987211810122
2%プロポフォール注 「マルイシ」 50mL×1バイアル	211-710132 4987211710132	 (01)14987211710139	 (01)04987211810139
ブロモバレリル尿素原末 「マルイシ」 500g	211-153526 4987211153526	 (01)14987211153523	 (01)04987211253523
ベクロニウム静注用4mg「F」 4mg×10アンプル	211-760601 4987211760601	 (01)14987211760608	 (01)04987211860608
ベクロニウム静注用10mg「F」 10mg×10バイアル	211-760809 4987211760809	 (01)14987211760806	 (01)04987211860806
ハウ酸原末「マルイシ」 500g	211-154127 4987211154127	 (01)14987211154124	 (01)04987211254124
ホスコ [®] H-15 〔医薬品添加物規格 ハードファット〕 500g	211-157111 4987211157111	 (01)14987211157118	 (01)04987211257118
ホスコ [®] E-75 〔医薬品添加物規格 ハードファット〕 500g	211-157210 4987211157210	 (01)14987211157217	 (01)04987211257217
ホスコ [®] S-55 〔医薬品添加物規格 ハードファット〕 500g	211-157319 4987211157319	 (01)14987211157316	 (01)04987211257316
ポピラール消毒液10% 250mL	211-571368 4987211571368	 (01)14987211571365	 (01)04987211671365
ポピラール消毒液10% 500mL	211-571375 4987211571375	 (01)14987211571372	 (01)04987211671372
ポピラール消毒液10% 2L	211-571382 4987211571382	 (01)14987211571389	 (01)04987211671389
ポプスカイン [®] 0.25%注 25mg/10mL 10mL×10アンプル	211-752217 4987211752217	 (01)14987211752214	 (01)04987211852214
ポプスカイン [®] 0.25%注シリンジ 25mg/10mL 10mL×10シリンジ	211-752231 4987211752231	 (01)14987211752238	 (01)04987211852238
ポプスカイン [®] 0.25%注バッグ 250mg/100mL 100mL×1バッグ	211-752224 4987211752224	 (01)14987211752221	 (01)04987211852221
ポプスカイン [®] 0.5%注 50mg/10mL 10mL×10アンプル	211-752514 4987211752514	 (01)14987211752511	 (01)04987211852511
ポプスカイン [®] 0.5%注シリンジ 50mg/10mL 10mL×10シリンジ	211-752521 4987211752521	 (01)14987211752528	 (01)04987211852528

品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
ポプスカイン® 0.75%注 10mL×10アンプル 75mg/10mL	211-752712 4987211752712	 (01)14987211752719	 (01)04987211852719
ポプスカイン® 0.75%注シリンジ 10mL×10シリンジ 75mg/10mL	211-752736 4987211752736	 (01)14987211752733	 (01)04987211852733
ポプスカイン® 0.75%注 20mL×10アンプル 150mg/20mL	211-752729 4987211752729	 (01)14987211752726	 (01)04987211852726
ホミカエキス散「ニッコー」 500g	211-157524 4987211157524	 (01)14987211157521	 (01)04987211257521
ホリゾン® 散1% 500g	211-157814 4987211157814	 (01)14987211157811	 (01)04987211257811
ホリゾン® 錠2mg PTP100錠 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕 (10錠×10)	211-157616 4987211157616	 (01)14987211157613	 (01)04987211257613
ホリゾン® 錠2mg PTP1000錠 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕 (10錠×100)	211-157630 4987211157630	 (01)14987211157637	 (01)04987211257613
ホリゾン® 錠2mg バラ包装 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕 1000錠	211-157654 4987211157654	 (01)14987211157651	 (01)04987211257651
ホリゾン® 錠5mg PTP100錠 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕 (10錠×10)	211-157715 4987211157715	 (01)14987211157712	 (01)04987211257712
ホリゾン® 錠5mg PTP1000錠 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕 (10錠×100)	211-157739 4987211157739	 (01)14987211157736	 (01)04987211257712
ホリゾン® 錠5mg バラ包装 〔日本薬局方 ジアゼパム錠〕 1000錠	211-157753 4987211157753	 (01)14987211157750	 (01)04987211257750
ホリゾン® 注射液10mg 2mL×10管	211-157852 4987211157852	 (01)14987211157859	 (01)04987211257859
マグミット® 錠250mg PTP100錠 (10錠×10)	211-127305 4987211127305	 (01)14987211127302	 (01)0498732012210
マグミット® 錠250mg PTP1000錠 (10錠×100)	211-127312 4987211127312	 (01)14987211127319	 (01)0498732012210
マグミット® 錠250mg バラ包装 1000錠	211-127343 4987211127343	 (01)14987211127340	 (01)04987211227340
マグミット® 錠330mg PTP100錠 (10錠×10)	211-127329 4987211127329	 (01)14987211127326	 (01)04987732012111
マグミット® 錠330mg PTP1000錠 (10錠×100)	211-127336 4987211127336	 (01)14987211127333	 (01)04987732012111
マグミット® 錠330mg バラ包装 1000錠	211-127367 4987211127367	 (01)14987211127364	 (01)04987211227364
マグミット® 錠500mg PTP100錠 (10錠×10)	211-127374 4987211127374	 (01)14987211127371	 (01)04987732012319

品名・規格・容量		統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
マグミット [®] 錠500mg	PTP500錠 (10錠×50)	211-127381 4987211127381	 (01)14987211127388	 (01)04987732012319
マグミット [®] 錠500mg	バラ包装 500錠	211-127398 4987211127398	 (01)14987211127395	 (01)04987211227395
マクロゴール400	500mL	211-159917 4987211159917	 (01)14987211159914	 (01)04987211259914
マクロゴール4000	500g	211-160111 4987211160111	 (01)14987211160118	 (01)04987211260118
マクロゴール軟膏 〔カルボベース〕	500g	211-159122 4987211159122	 (01)14987211159129	 (01)04987211259129
マクロゴール軟膏 〔カルボベース〕	15kg	211-159146 4987211159146	 (01)14987211159143	 (01)04987211259143
マスキ [®] ン液(5 ^{w/v} %)	500mL	211-160517 4987211160517	 (01)14987211160514	 (01)04987211260514
マスキ [®] ン液(5 ^{w/v} %)	5L	211-160555 4987211160555	 (01)14987211160552	 (01)04987211260552
20 ^{w/v} %マスキ [®] ン液 〔日本薬局方 クロルヘキシジングルコン酸塩液〕	100mL	211-160616 4987211160616	 (01)14987211160613	 (01)04987211260613
20 ^{w/v} %マスキ [®] ン液 〔日本薬局方 クロルヘキシジングルコン酸塩液〕	500mL	211-160630 4987211160630	 (01)14987211160637	 (01)04987211260637
マスキ [®] ンOR・エタノール消毒液1%	300mL	211-160913 4987211160913	 (01)14987211160910	 (01)04987211260910
マスキ [®] ンR・エタノール液 (0.5 ^{w/v} %)	500mL	211-160739 4987211160739	 (01)14987211160736	 (01)04987211260736
マスキ [®] ンR・エタノール液 (0.5 ^{w/v} %)	5L	211-160777 4987211160777	 (01)14987211160774	 (01)04987211260774
マスキ [®] ンW・エタノール液 (0.5 ^{w/v} %)	500mL	211-160838 4987211160838	 (01)14987211160835	 (01)04987211260835
マスキ [®] ンW・エタノール液 (0.5 ^{w/v} %)	5L	211-160876 4987211160876	 (01)14987211160873	 (01)04987211260873
0.02 ^{w/v} %マスキ [®] ン水	500mL	211-160012 4987211160012	 (01)14987211160019	 (01)04987211260019
0.02 ^{w/v} %マスキ [®] ン水	1L	211-160036 4987211160036	 (01)14987211160033	 (01)04987211260033
0.02 ^{w/v} %マスキ [®] ン水	5L	211-160050 4987211160050	 (01)14987211160057	 (01)04987211260057
0.05 ^{w/v} %マスキ [®] ン水	500mL	211-160302 4987211160302	 (01)14987211160309	 (01)04987211260309

品名・規格・容量	統一商品コード JANコード	販売包装単位コード	調剤包装単位コード
0.05w/v% マスキン [®] 水 1L	211-160326 4987211160326	 (01)14987211160323	 (01)04987211260323
0.05w/v% マスキン [®] 水 5L	211-160333 4987211160333	 (01)14987211160330	 (01)04987211260330
0.1w/v% マスキン [®] 水 500mL	211-160210 4987211160210	 (01)14987211160217	 (01)04987211260217
0.1w/v% マスキン [®] 水 1L	211-160234 4987211160234	 (01)14987211160231	 (01)04987211260231
0.1w/v% マスキン [®] 水 5L	211-160258 4987211160258	 (01)14987211160255	 (01)04987211260255
0.5w/v% マスキン [®] 水 500mL	211-160418 4987211160418	 (01)14987211160415	 (01)04987211260415
0.5w/v% マスキン [®] 水 1L	211-160432 4987211160432	 (01)14987211160439	 (01)04987211260439
0.5w/v% マスキン [®] 水 5L	211-160456 4987211160456	 (01)14987211160453	 (01)04987211260453
マスキン [®] スクラブ4% 500mL	211-580032 4987211580032	 (01)14987211580039	 (01)04987211680039
マスキン [®] スクラブ4% 500mL×10 (ポンプ無し)	211-580056 4987211580056	 (01)14987211580053	 (01)04987211680039
マスキン [®] スクラブ4% 1L	211-580049 4987211580049	 (01)14987211580046	 (01)04987211680046
無水エタノール「マルイシ」 500mL	211-162122 4987211162122	 (01)14987211162129	 (01)04987211262129
無水エタノール「マルイシ」 16L	211-162139 4987211162139	 (01)14987211162136	 (01)04987211262136
dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10% 「マルイシ」 500g	211-114121 4987211114121	 (01)14987211114128	 (01)04987211214128
滅菌精製水 500mL (減容容器)	211-133467 4987211133467	 (01)14987211133464	 (01)04987211233464
滅菌精製水 500mL (ポリ容器)	211-133412 4987211133412	 (01)14987211133419	 (01)04987211233419
滅菌精製水 1L (減容容器)	211-133474 4987211133474	 (01)14987211133471	 (01)04987211233471
滅菌精製水 1L (ポリ容器)	211-133436 4987211133436	 (01)14987211133433	 (01)04987211233433
滅菌精製水 5L	211-133450 4987211133450	 (01)14987211133457	 (01)04987211233457

[illegible]

一般用医薬品

品名・規格・容量	統一商品コード	JANコード
0.1%アクリノール液「ニッコーA」 60mL	211-101534	 4 987211 101534
ウエルセプト® 100mL	211-563035	 4 987211 563035
ウエルセプト® 300mL	211-563042	 4 987211 563042
ウエルセプト® 500mL	211-563011	 4 987211 563011
ウエルセプト®高頻度接触面消毒用 500mL	211-563059	 4 987211 563059
ウエルピュア® 90mL×10	211-562038	 4 987211 562038
ウエルピュア® 250mL	211-562007	 4 987211 562007
ウエルピュア® 500mL	211-562014	 4 987211 562014
ウエルフォーム® 80mL×10	211-564063	 4 987211 564063
ウエルフォーム® 180mL	211-564056	 4 987211 564056
ウエルフォーム® 360mL	211-564032	 4 987211 564032
ウエルフォーム® 1L(手動用)	211-564025	 4 987211 564025
ウエルフォーム® 1L(電動用)	211-564018	 4 987211 564018
エタプロコール®コットン 100枚	211-110208	 4 987211 110208
エタプロコール®コットン 200枚	211-110222	 4 987211 110222
オキシドール 100mL	211-114909	 4 987211 031183
オリーブ油 60mL	211-115128	 4 987211 072407
消毒用エタノール 100mL	211-130541	 4 987211 011468
白色ワセリン 60g	211-144517	 4 987211 144517

[illegible]

その他

品名・規格・容量	統一商品コード	JANコード
※ (医薬部外品) グリンス [®] 18L	211-123956	 4 987211 123956
グリンス [®] α 300mL	211-123857	 4 987211 123857
グリンス [®] α 5L	211-123871	 4 987211 123871
グリンス [®] α 18L	211-123895	 4 987211 123895
(医薬部外品) グリンス [®] α フォーム 500mL	211-123970	 4 987211 123970
※ (医薬部外品) ネオグリンス [®] 300mL	211-123819	 4 987211 123819
※ (医薬部外品) ネオグリンス [®] 780mL	211-123840	 4 987211 123840
(化粧品) プレサージ [®] 500mL	211-589134	 4 987211 589134
次亜塩素酸Naフォーム 480mL	211-565015	 4 987211 565015
ステリザイム [®] S 1L	211-132545	 4 987211 132545
ステリザイム [®] S 5L	211-132552	 4 987211 132552
ハイポアルコール「マルイシ」 500mL	211-147211	 4 987211 147211
滅菌ハイポアルコール 500mL	211-147235	 4 987211 147235
ミルクテック [®] S「濃厚液」 4L	211-320010	 4 987211 320010
ミルパクリーンS 4L	211-161934	4987211161934 (JANコード表示なし)

※在庫なくなり次第中止致します

MARUISHI PRODUCTS INFORMATION

Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd.