開封日 年

ISOPROPYL ALCOHOL (50 vol%)

50%イソプロピルアルコール

2014年9月改訂(第4版)		
日本標準商品分類番号	872615	
承認番号	13127KUZ0842500	
薬価収載	1959年10月	
販売開始	1985年 3 月	
再評価結果	1983年 4 月	

50 vol%

法:気密容器に入れ、火気を避けて保存。 使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜「損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。」

【組成・性状】

1.組成

イソプロパノール(C3H8O)50vol% 含有。 2.性状

無色澄明の液で、特異なにおいがある。

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

通常、本品をそのまま用いる。

製诰番号

使用期限

製造販売元

大阪市鶴見区今津中2-4-2

【使用上の注意】

(1) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合

(2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意す ること。[イソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさらさ れた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を

2018 O C V 18 V 8		
	頻度不明	
過敏症注	発疹等	
皮 膚注)	刺激症状	

注) このような症状があらわれた場合には使用 を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので アレルギーテストの判断を妨害することが

ある。 4.適用上の注意

投与経路:外用にのみ使用すること。

は、脱脂等による皮膚荒れを起こすこと

部にまで浸透しないことがあるので、こ

には、変質するものがあるので、このよう

(4) 引火性、爆発性があるため、火気(電気 メス使用等も含む)には十分注意するこ

のウイルスに対する効果は期待できない。







ISOPROPYL ALCOHOL (50 vol%)

50%イソプロピルアルコール

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	13127KUZ08425001
薬価収載	1959年10月
販売開始	1985年 3 月
再評価結果	1983年 4 月

50 vol%

*2008年4月改訂(第3版)

法:気密容器に入れ、火気を避けて保存。 使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜[損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【組成・性状】 1.組成

イソプロパノール(C3H8O)50vol% 含有

2.性状 無色澄明の液で、特異なにおいがある。

比重 0.919~0.930

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

通常、本品をそのまま用いる。

製造番号

使用期限

製造販売元

【使用上の注意

- (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合
- (2) 広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意 すること。[イソプロパノール蒸気に大量にまたは繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがあ

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を 実施していない。

	頻度不明
過敏症注	発疹等
皮 膚注)	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテスト の判断を妨害することがある。

投与経路:外用にのみ使用すること。

- (1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による
- のがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。 (4) 引火性、爆発性があるため、火気 (電気メス使用等も含む)
 - には十分注意すること。

及び多くのウイルスに対する効果は期待できない。





