

500mL

グリセリン「マルイシ」

Glycerin [Maruishi]

日本薬局方

グリセリン

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

グリセリン「マルイシ」

2014年9月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872357
承認番号	16100AMZ00966
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月

貯 法：(1)吸湿注意 (2)室温保存
 使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品1mL中 日局グリセリン1mL 含有。
 (グリセリン(C₃H₈O₃)84.0~87.0%含有。)

2.性状

無色透明の粘性の液で、味は甘い。
 水又はエタノール(99.5)と混和する。
 吸湿性である。
 比重 d_{20}^{20} ：1.221~1.230

●効能・効果 ●用法・用量

浣腸液の調剤に用いる。
 また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。



キャップ：PP
 ボトル：PE
 ラベル：PE



＜調剤包装単位用＞

＜販売包装単位用＞

(01)04987211223113

(01)149872111223113

500mL

グリセリン「マルイシ」

Glycerin「Maruishi」

日本薬局方

グリセリン

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500mL

グリセリン「マルイシ」

2009年5月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872357
承認番号	16100AMZ00966
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月

貯法：(1)吸湿注意 (2)室温保存
 使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品1mL中 日局グリセリン1mL 含有。
 (グリセリン(C₃H₈O₃)84.0~87.0%含有。)

2.性状

無色透明の粘性の液で、味は甘い。
 水またはエタノール(99.5)と混和する。
 吸湿性である。
 比重 d_{20}^{20} : 1.221~1.230

●効能・効果 ●用法・用量

浣腸液の調剤に用いる。
 また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

GS1-RSS



(01)1498721123113

JAN



4 987211 123116



キャップ:PP
 ボトル:PE
 ラベル:PE