

500mL

流動パラフィン 「マルイシ」

Liquid Paraffin 「Maruishi」

日本薬局方

流動パラフィン

製造販売元


丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

流動パラフィン「マルイシ」

500mL

2014年11月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	877121
承認番号	16100AMZ01014
薬価収載	1959年10月
販売開始	1959年10月
再評価結果	1984年6月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品は石油から得た液状の炭化水素類の混合物である。

2.性状

無色で、ほとんど蛍光を発しない透明の油液で、におい及び味はない。
ジエチルエーテルに溶けやすく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくく、水又はエタノール(95)にほとんど溶けない。

沸点：300℃以上

比重 d_{20}^{20} ：0.860～0.890

●効能・効果 ●用法・用量

軟膏基剤として調剤に用いる。

製造番号

使用期限

火気厳禁

 第 4 類
 第四石油類
 危険等級Ⅲ


キャップ：PP

ガラス：瓶

〈調剤包装単位用コード〉



(01)004987211263911

〈販売包装単位用コード〉



(01)14987211163911

500mL

流動パラフィン 「マルイシ」

Liquid Paraffin 「Maruishi」

日本薬局方

流動パラフィン

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

流動パラフィン「マルイシ」

500mL

2009年6月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	877121
承認番号	16100AMZ01014
薬価収載	1959年10月
販売開始	1959年10月
再評価結果	1984年6月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1. 組成

本品は石油から得た液状の炭化水素類の混合物である。

2. 性状

無色で、ほとんど蛍光を発しない澄明の油液で、におい及び味はない。

ジエチルエーテルに溶けやすく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくく、水またはエタノール(95)にほとんど溶けない。

沸点：300℃以上

比重 d_{20}^{20} ：0.860～0.890

●効能・効果 ●用法・用量

軟膏基剤として調剤に用いる。

製造番号

使用期限

火気厳禁

第四石油類
危険等級Ⅲ

キャップ：PP

ガラス：瓶

GS1-RSS



(01)14987211163911

JAN



4 987211 163914