MARUISHI

500g

苦味健胃剤

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

Nux Vomica Extract Powder「NIKKO」

日本薬局方

劇 ホミカエキス散

発売元
㊞ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

500g

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

劇薬

2015年1月改訂（第2版）	
日本標準商品分類番号	872333
承認番号	16000AMZ01928
薬価収載	1985年7月
販売開始	1997年11月
再評価結果	1984年6月

貯　　法：遮光し、室温保存
使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

●組成・性状

1.組成

100g中　ホミカエキス　10g（10%）
［ストリキニーネ（$C_{21}H_{22}N_2O_2$：334.41）0.61～0.68%を含む。］
及び添加物としてバレイショデンプン含有。

2.性状

本品は黄褐色～灰褐色の粉末で、わずかに弱いにおいがあり、味は苦い。

●効能・効果

苦味による唾液及び胃液の分泌促進

●用法・用量

通常、成人1回0.2g、1日0.5gを経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

長期・大量投与：ストリキニーネの蓄積により、痙れん等の症状があらわれるおそれがある。

MARUISHI



開封口

500g

苦味健胃剤

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

Nux Vomica Extract Powder「NIKKO」

日本薬局方

劇 ホミカエキス散

発売元
㊞ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

500g

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

製造番号

使用期限

<調剤包装単位用コード>
(01)04987211257521

<販売包装単位用コード>
(01)14987211157521

紙

MARUISHI

500g

苦味健胃剤

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

Nux Vomica Extract Powder「NIKKO」

日本薬局方
劇 ホミカエキス散

発売元
㊣ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

500g

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

劇薬

2009年9月作成（第1版）	
日本標準商品分類番号	872333
承認番号	16000AMZ01928
薬価収載	1985年7月
販売開始	1997年11月
再評価結果	1984年6月

貯　　法：遮光し、室温保存
使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

●組成・性状

1.組成
100g中　ホミカエキス　10g（10%）
［ストリキニーネ（$C_{21}H_{22}N_2O_2$：334.41）0.61～0.68%を含む。］
及び添加物としてパレイショデンプン含有。

2.性状
本品は黄褐色～灰褐色の粉末で、わずかに弱いにおいがあり、味は苦い。

●効能・効果

苦味による唾液及び胃液の分泌促進

●用法・用量

通常、成人1回0.2g、1日0.5gを経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
その他の副作用
長期・大量投与：ストリキニーネの蓄積により、痙れん等の症状があらわれるおそれがある。

MARUISHI

500g

苦味健胃剤

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

Nux Vomica Extract Powder「NIKKO」

日本薬局方
劇 ホミカエキス散

発売元
㊣ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

500g

劇 ホミカエキス散「ニッコー」

製造番号

使用期限

JAN　GS1-RSS

4 987211 157524

(01)14987211157521

紙 箱

プラ 袋：PE、金属

劇

ホミカエキス散「ニッコー」

500g

プラ

袋：PE、金属

(01)04987211257521

㊟ 丸石製薬株式会社