

500g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

500g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方
アスコルビン酸

製造販売元
Ⓜ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

MARUISHI

500g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

製造番号

使用期限



500g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方
アスコルビン酸

製造販売元
Ⓜ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

MARUISHI

500g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

製造番号

使用期限

GS1-RSS



(01)14987211102132

JAN



4 987211 102135



500g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

MARUISHI

500g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」 Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

効能・効果、用法・用量、使用上の注意
等詳細は添付文書をご参照願います。

製造番号

使用期限



キャップ：PP

ボトル：PE

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2



(01)04987211202132

MARUISHI

500g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」 Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

効能・効果、用法・用量、使用上の注意
等詳細は添付文書をご参照願います。

製造番号

使用期限



キャップ：PP
ボトル：PE

製造販売元

Ⓢ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2