開封日

MARUISHI

月 E

滅菌精製水

滅菌精製水

500mL

滅菌精製水

使用後、フィルムをはがして キャップをはずした後、 空容器を図のように して折り目を外側に 押しつぶして下さい。







500mL

日本薬局方

滅菌精製水

Sterile Purified Water

製造番号

使用期限

発売元

旬 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

500mL

滅菌精製水

2015年1月改訂(第3版	5年1月改訂(第3版)	
日本標準商品分類番号	877131	
許可番号	21A2X00016	
薬価収載	1983年6月	
販売開始	2007年8月	

使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

- ●組成・性状
 - 1.組成

本品1mL中 日局滅菌精製水1mL 含有。

- 2.性状 無色澄明の液で、においはない。
- ●効能・効果 ●用法・用量 溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、 医療器具の洗浄に用いる。
- ●使用上の注意

適用上の注意

- 1.注射剤の調製には用いないこと。
- 2. 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意し、残液を保存するときは改めて滅菌してから使用すること。
- ●取扱い上の注意

貯法

1.保存条件

微生物による汚染を避けて保存すること。

2.容器
 密封容器。

500mL

日本薬局方

MARUISHI

滅菌精製水

Sterile Purified Water

MARUISHI

滅菌精製水

使用後、フィルムをはがして キャップをはずした後、 空容器を図のように して折り目を外側に 押しつぶして下さい。



キャップ: PP ボトル: PP ラベル: PS

500mL

日本薬局方

滅菌精製水 Sterile Purified Water

製造番号

使用期限

発売元

旬 丸石製薬株式会社 大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社 岐阜県羽島市江吉良町1593

500mL

滅菌精製水

2011年4月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	877131
許可番号	21A2X00016
薬価収載	1983年6月
販売開始	2007年8月

使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

- ●組成・性状
- 1.組成
 - 本品1mL中 日局滅菌精製水1mL 含有。
- 2.性状
- 無色澄明の液で、においはない。
- 動能・効果●用法・用量溶解剤として無菌を条件とする製剤の調製、医療器具の洗浄に用いる。
- ●使用上の注意
 - 適用上の注意 1.注射剤の調製には用いないこと。
 - 2. 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意し、残液を保存するときは改めて滅菌してから使用すること。
- ●取扱い上の注意
- 貯法
- 1.保存条件
- 微生物による汚染を避けて保存すること。
- 2.容器
 密封容器。

500mL

日本薬局方

MARUISHI

滅菌精製水 Sterile Purified Water