ビタミンC・パントテン酸カルシウム製剤

デラキシー®配合顆粒

DELUX-C® COMBINATION GRANULES

1g×1008

（ヒートシール包装品）

製造販売元
㊨丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

品　名	デラキシー®配合顆粒
容　量	1g×1008 （ヒートシール包装品）
製造番号	
使用期限	

(01)1149872113086 6

紙：箱
外 袋：PE

ビタミンC・パントテン酸カルシウム製剤

デラキシー®配合顆粒

DELUX-C® COMBINATION GRANULES

1g×1008

（ヒートシール包装品）

製造販売元
㊨丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

デラキシー®配合顆粒

【組　成】 1g中
アスコルビン酸（ビタミンC） ……200mg
パントテン酸カルシウム ……3mg

【効能・効果】
本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など）、炎症後の色素沈着
（但し、上記すべての効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない。）

【用法・用量】
通常、成人1回1～3g（1～3包）を1日1～3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

詳細は添付文書をご参照願います。

ビタミンC・パントテン酸カルシウム製剤

デラキシー®配合顆粒

DELUX-C® COMBINATION GRANULES

1g×1008

（ヒートシール包装品）

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

品　名	デラキシー®配合顆粒
容　量	1g×1008 （ヒートシール包装品）
製造番号	
使用期限	

GS1-RSS

JAN

4 987211 308667

紙：箱
プラ：PE

ビタミンC・パントテン酸カルシウム製剤

デラキシー®配合顆粒

DELUX-C® COMBINATION GRANULES

1g×1008

（ヒートシール包装品）

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

デラキシー®配合顆粒

【組　　成】 1g中
アスコルビン酸（ビタミンC） ……200mg
パントテン酸カルシウム ……3mg

【効能・効果】
本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など）、炎症後の色素沈着
（但し、上記すべての効能・効果に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない。）

【用法・用量】
通常、成人1回1～3g（1～3包）を1日1～3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

詳細は添付文書をご参照願います。

1g

デラキシー配合顆粒1g
ＭＩ－ＤＣ

PE,金属

(01)04987211408664

デラキシー配合顆粒
ＭＩ－ＤＣ

PE,金属

(01)04987211408664

1g

デラキシー配合顆粒1g

ＭＩ－ＤＣ

プラ PE,金属

デラキシー配合顆粒

ＭＩ－ＤＣ

プラ PE,金属