

500g

癬瘡・皮膚潰瘍治療剤
白糖・ポビドンヨード配合剤

スクロード[®]パスタ

Sucrode pasta

Each gram contains 700mg of Purified Sucrose and 30mg of Povidone-Iodine.

See enclosed leaflet for indications, dosage and precautions for use.

500g

Maruishi Pharmaceutical Co.,Ltd.

KYOWA PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.

スクロードパスタの使用にあたって

- ・冷所に保管すると硬くなりますので、常温に戻してから使用して下さい。
- ・へら等でよくかき混ぜると軟らかくなり、使用しやすくなります。
- ・使用後は乾燥を防ぐため、フタをしっかり閉めて保管して下さい。

スクロード[®]パスタ

癬瘡・皮膚潰瘍治療剤
白糖・ポビドンヨード配合剤

500g

Sucrode

スクロード[®]パスタ

癬瘡・皮膚潰瘍治療剤
白糖・ポビドンヨード配合剤

500g

品名	スクロード [®] パスタ
成分・分量	1g中 精製白糖……………700mg ポビドンヨード……30mg
容量	500g(ボトル)
効能・効果 用法・用量 使用上の注意	詳細は添付文書をご参照願います。
貯法	気密容器、室温保存(直射日光及び高温を避けて保存して下さい。)
使用期限	
製造番号	



® 登録商標

発売元 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元 共和薬品工業株式会社
大阪市淀川区西中島5-13-9

500g

白糖・ポビドンヨード配合剤
褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

スクロード[®]パスタ

Sucrode pasta

Each gram contains 700mg of Purified Sucrose and 30mg of Povidone-Iodine.

See enclosed leaflet for indications, dosage and precautions for use.

500g

Maruishi Pharmaceutical Co.,Ltd.

KYOWA PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD.

スクロードパスタの使用にあたって

- ・冷所に保管すると硬くなりますので、常温に戻してから使用して下さい。
- ・ヘラ等でよくかき混ぜると軟らかくなり、使用しやすくなります。
- ・使用後は乾燥を防ぐため、フタをしつかり閉めて保管して下さい。

スクロード[®]パスタ

褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
白糖・ポビドンヨード配合剤

500g

Sucrode

スクロード[®]パスタ

褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
白糖・ポビドンヨード配合剤

500g


発売元  丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元  共和薬品工業株式会社
大阪市淀川区西中島5-13-9

品名	スクロード [®] パスタ
成分・分量	1g中 精製白糖……………700mg ポビドンヨード……30mg
容量	500g(ボトル)
効能・効果 用法・用量 使用上の注意	詳細は添付文書をご参照願います。
貯法	気密容器、室温保存(直射日光及び高温を避けて保存して下さい。)
使用期限	
製造番号	

® 登録商標





使用期限
製造番号



ボトル：PP
パッキン：PE
キャップ：PP

注意事項

- 冷所に保管すると硬くなりますので、常温に戻してから使用して下さい。
- ヘラ等でかき混ぜると軟らかくなります。
- 使用後はフタをしっかりと閉めて下さい。

スクロード[®] パスタ 500g

成分：1g中 精製白糖……………700mg
ポビドンヨード………30mg

詳細は添付文書をご参照願います。A21296AS4

発売元  **丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元  **共和薬品工業株式会社**

大阪市淀川区西中島5-13-9

使用期限

製造番号

注意事項

- 冷所に保管すると硬くなりますので、常温に戻してから使用して下さい。
- ヘラ等でかき混ぜると軟らかくなります。
- 使用後はフタをしっかりと閉めて下さい。



ボトル：PP
パッキン：PE
キャップ：PP

A21296AS3

スクロード[®] パスタ 500g

成分：1g中 精製白糖……………700mg
ポビドンヨード………30mg

詳細は添付文書をご参照願います。

発売元  **丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元  **共和薬品工業株式会社**

大阪市淀川区西中島5-13-9