

500錠 (プラスチック容器入)
500錠
マグミット錠 500mg
制酸剤，緩下剤

ここから開けてください

500
mg

500錠 (プラスチック容器入)
500錠
マグミット錠 500mg
制酸剤，緩下剤
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)
包装・表示変更品

A-1

500錠
(プラスチック容器入)

制酸剤，緩下剤
マグミット錠 500mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

●組成
1錠中 酸化マグネシウム 500mg 含有。
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製造番号
使用期限



500錠
(プラスチック容器入)

包装・表示変更品

制酸剤，緩下剤
マグミット錠 500mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

500
mg

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

500錠
(プラスチック容器入)

制酸剤，緩下剤
マグミット錠 500mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

500
mg

開封口



Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

500
mg

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

マグミット錠 500mg
500錠 (プラスチック容器入)

500錠 (プラスチック容器入)
500錠
マグミット錠 500mg
制酸剤、緩下剤

500
mg

500錠 (プラスチック容器入)
500錠
マグミット錠 500mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)
制酸剤、緩下剤

500錠
(プラスチック容器入)

Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

500
mg

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

マグミット®錠 500mg
500錠 (プラスチック容器入)

500錠
(プラスチック容器入)

制酸剤、緩下剤
マグミット®錠 500mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

●組成
1錠中 酸化マグネシウム 500mg 含有。
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製造番号
使用期限

GSI-RSS

(01)1498721127395



JAN



4 987211 127398

500錠
(プラスチック容器入)

制酸剤、緩下剤
マグミット®錠 500mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

500
mg

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

500錠
(プラスチック容器入)

制酸剤、緩下剤
マグミット®錠 500mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

500
mg

制酸剤，緩下剤

マグミット錠[®] 500mg

Magmitt Tab.

(酸化マグネシウム製剤)

500錠
(プラスチック容器入)

●組成

1錠中 酸化マグネシウム 500mg 含有。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

500
mg



発売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

協和化学工業株式会社

香川県木田郡三木町井上2876-2



ボトル:PE
キャップ:PP
詰め物:PE
パッキン:PE,PP

製造番号

使用期限

制酸剤，緩下剤

マグミット錠 500mg

Magmitt Tab.

(酸化マグネシウム製剤)

500錠
(プラスチック容器入)

●組成

1錠中 酸化マグネシウム 500mg 含有。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

500
mg



4 987211 127398

発売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

協和化学工業株式会社
千葉県木田郡三木町井上2876-2



ボトル:PE
キャップ:PP
詰め物:PE
パッキン:PE,PP

製造番号
使用期限