

1000錠
(プラスチック容器入)

ここから開けてください

330
mg

Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg

1000錠
(プラスチック容器入) 包装・表示変更品

A-1

1000錠
(プラスチック容器入)

1000錠
(プラスチック容器入)

1000錠
(プラスチック容器入)

開封口

制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

330
mg

制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

●組成
1錠中 酸化マグネシウム 330mg 含有。
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製造番号
使用期限



制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

330
mg

制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

330
mg

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

マグミット錠 330mg
1000錠 (プラスチック容器入)

1000錠 (プラスチック容器入)
330mg
マグミット錠 330mg
制酸剤、緩下剤

330mg

1000錠 (プラスチック容器入)
330mg
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)
制酸剤、緩下剤

1000錠 (プラスチック容器入)



Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

330mg

1000錠 (プラスチック容器入)

制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

●組成
1錠中 酸化マグネシウム 330mg 含有。
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製造番号
使用期限

GS1-RSS (01) 14987211127364

JAN 4 987211 127367

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
製造販売元
協和化学工業株式会社
香川県木田郡三木町井上2876-2

1000錠 (プラスチック容器入)

制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

330mg

1000錠 (プラスチック容器入)

制酸剤、緩下剤
マグミット錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

330mg

マグミット錠 330mg
1000錠 (プラスチック容器入)

330
mg

制酸剤，緩下剤
マグミット[®]錠 330mg
Magmitt Tab.
(酸化マグネシウム製剤)

1000錠
(プラスチック容器入)



330
mg

●組成

1錠中 酸化マグネシウム 330mg 含有。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

発売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

協和化学工業株式会社

香川県木田郡三木町井上2876-2



ボトル:PE
キャップ:PP
パッキン:PE,PP

製造番号
使用期限

330
mg

制酸剤，緩下剤

マグミット®錠 330mg

Magmitt Tab.

(酸化マグネシウム製剤)

1000錠

(プラスチック容器入)



330
mg

●組成

1錠中 酸化マグネシウム 330mg 含有。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

発売元

®丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

協和化学工業株式会社

香川県木田郡三木町井上2876-2



ボトル:PE
キャップ:PP
詰め物:PE
パッキン:PE,PP

製造番号

使用期限