

POPSCAINE® 0.75% inj. 75mg/10mL

劇 ポプスカイン® 0.75%注 75mg/10mL

禁 静 注

75mg/10mL(0.75%)

レボピバカイン塩酸塩注射剤  
長時間作用性局所麻酔剤

レボピバカイン塩酸塩注射剤  
長時間作用性局所麻酔剤

75mg/10mL(0.75%)

劇 ポプスカイン® 0.75%注 75mg/10mL

POPSCAINE® 0.75% inj. 75mg/10mL

10mL×10アンプル

注意一医師等の処方箋により使用すること

【組成】 1mL中 レボピバカイン塩酸塩8.45mg  
(レボピバカインとして7.5mg)含有

【効能・効果】 硬膜外麻酔

【貯法】 室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は  
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が  
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素  
吸入を実施すること。



C

製造番号

使用期限

レボピバカイン塩酸塩注射剤  
長時間作用性局所麻酔剤

75mg/10mL(0.75%)

劇 ポプスカイン® 0.75%注 75mg/10mL

POPSCAINE® 0.75% inj. 75mg/10mL

10mL×10アンプル

注意一医師等の処方箋により使用すること

【組成】 1mL中 レボピバカイン塩酸塩8.45mg  
(レボピバカインとして7.5mg)含有

【効能・効果】 硬膜外麻酔

【貯法】 室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は  
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が  
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素  
吸入を実施すること。

75mg/10mL(0.75%)

劇 ポプスカイン® 0.75%注  
75mg/10mL

禁 静 注

10mL×10アンプル

POPSCAINE® 0.75% inj. 75mg/10mL

劇 ポプスカイン® 0.75%注 75mg/10mL

禁 静 注

75mg/10mL(0.75%)

レボピバカイン塩酸塩注射剤  
長時間作用性局所麻酔剤

599322B

レボピバカイン塩酸塩注射剤  
長時間作用性局所麻酔剤

75mg/10mL(0.75%)

劇 ポプスカイン® 0.75%注 75mg/10mL

POPSCAINE® 0.75% inj. 75mg/10mL

10mL×10アンプル

禁 静 注

注意—医師等の処方せんにより使用すること

【組成】1mL中 レボピバカイン塩酸塩8.45mg  
(レボピバカインとして7.5mg)含有

【効能・効果】硬膜外麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は  
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

注意  
本剤の投与により万一ショック様症状が  
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素  
吸入を実施すること。

製造番号

使用期限

GS1-RSS



(01)14987211752719



JAN



4 987211 752712

レボピバカイン塩酸塩注射剤  
長時間作用性局所麻酔剤

75mg/10mL(0.75%)

劇 ポプスカイン® 0.75%注 75mg/10mL

POPSCAINE® 0.75% inj. 75mg/10mL

10mL×10アンプル

禁 静 注

注意—医師等の処方せんにより使用すること

【組成】1mL中 レボピバカイン塩酸塩8.45mg  
(レボピバカインとして7.5mg)含有

【効能・効果】硬膜外麻酔

【貯法】室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は  
添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

注意  
本剤の投与により万一ショック様症状が  
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素  
吸入を実施すること。

75mg/10mL(0.75%)

劇 ポプスカイン® 0.75%注  
75mg/10mL

禁 静 注

10mL×10アンプル

75mg/10mL

禁 静 注

劇 痛 ポブスカイン 0.75% 注  
75mg/10mL

【組成】 1管(10mL)中

レボブピバカイン塩酸塩84.5mg

(レボブピバカインとして75mg)含有

【効能・効果】 硬膜外麻酔

【貯法】 室温保存

B

注意－医師等の処方箋  
により使用すること

0.75%

Ⓢ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造番号

使用期限

ポプスカイン0.75%注  
75mg/10mL



(01)04987211852719

禁 静 注



A