

500mL

カラミンローション

500mL

皮膚収斂・保護剤

カラミンローション

Calamine Lotion

よく振盪してご使用下さい

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

2014年9月改訂(第3版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	14100AZZ06935
薬価収載	1967年7月
販売開始	1967年7月
再評価結果	1982年8月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の部位には使用しないこと)

- (1)重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]
- (2)患部が湿潤している場所[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

●組成・性状

1.組成

100mL中 カラミン 8g
酸化亜鉛 8g

及び添加物としてグリセリン、ベントナイト、
水酸化カルシウム 含有。

2.性状

わずかに赤色の懸濁液である。

●効能・効果

下記疾患の緩和な収れん・保護

湿疹・皮膚炎、汗疹、日焼け、第一度熱傷

●用法・用量

用時よく振盪し、1日数回適量を患部に塗布する。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

眼には使用しないこと。



キャップ:PP
ボトル:PE
ラベル:PE



500mL

皮膚収斂・保護剤

カラミンローション

Calamine Lotion

よく振盪してご使用下さい

製造販売元

㊞ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

カラミンローション

500mL

2011年8月改訂(第2版)

日本標準商品分類番号	872649
承認番号	14100AZZ06935
薬価収載	1967年7月
販売開始	1967年7月
再評価結果	1982年8月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

●禁忌(次の部位には使用しないこと)

- (1)重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]
- (2)患部が湿潤している場所[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]

●組成・性状

1.組成

100mL 中	カラミン	8g
	酸化亜鉛	8g

及び添加物としてグリセリン、ベントナイト、水酸化カルシウム 含有。

2.性状

わずかに赤色の懸濁液である。

●効能・効果

下記疾患の緩和な収れん・保護

湿疹・皮膚炎、汗疹、日焼け、第一度熱傷

●用法・用量

用時よく振盪し、1日数回適量を患部に塗布する。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

眼には使用しないこと。



〈調剤包装単位用コード〉
(01)04987211218119



GS1-RSS

(01)14987211118112



JAN

4 987211118112
〈販売包装単位用コード〉



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PE