20mL×5バイアル

局所麻酔剤

0.5%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

(01)14987211750104

100mg/20mL

20mL×5バイアル

局所麻酔剤

0.5%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

皮 筋 特

発売元 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元 ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

0.5%

0.5% 20mL×5v

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン 5mg含有

注意―医師等の処方箋により使用すること

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、添付文書を御参照下さい。

箱 キャップ
金 属:キャップ
ゴ ム:ゴム栓
ガラス:瓶

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

0.5% 20mL×5v

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

含量	5mg／mL
投与法	皮下・筋・硬膜外
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方箋医薬品
使用期限	
製造番号	

※GS1コードは天面に表示しております。

100mg/20mL

20mL×5v

LOCAL ANESTHETIC

0.5%

J.P
LIDOCAINE INJECTION
(0.5%)

注意
本剤の投与によりショック様症状があらわれた場合は、直ちに人工呼吸、酸素吸入等を行うこと。その他の注意事項は添付文書を御参照下さい。

Distributed by
Marufuji Pharmaceutical Co., Ltd.
2-4-2, Imazu-naka Tsurumi-ku, Osaka, Japan

Manufactured and Distributed by
NAGASE MEDICALS CO., LTD.
4-323, Senzo, Itami, Hyogo, Japan

C-4

JD0005G

20mL×5バイアル

局所麻酔剤

0.5%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

75 75 75 7

20mL×5バイアル

局所麻酔剤

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

0.5%

JAN
4 987211 750107
GS1-RSS
(01)14987211750104

開栓後はプラスチックキャップをフタとしてご使用下さい。

0.5%

100mg/20mL

20mL×5バイアル

局所麻酔剤

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

0.5%

皮 筋 特

発売元 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元 ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

0.5% 20mL×5v

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

〔成分〕
1mL中：塩酸リドカイン 5mg含有

注意—医師等の処方せんにより使用すること

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については、添付文書を御参照下さい。

紙 箱　キャップ
金　属:キャップ
ゴ　ム:ゴム栓
ガラス:瓶

含量	5mg／mL
投与法	皮下・筋・硬膜外
貯法	室温保存
規制区分	劇薬、処方せん医薬品
使用期限	
製造番号	

※JAN、GS1コードは天面に表示しております。

0.5%

劇 日本薬局方
リドカイン注射液(0.5%)

局所麻酔剤

20mL×5バイアル

C-3

JD1000SG

Distributed by
Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd.
2-4-2, Imazu-naka Tsurumi-ku, Osaka, Japan

Manufactured and Distributed by
NAGASE MEDICALS CO., LTD.
4-323, Senzo, Itami, Hyogo, Japan

0.5%

100mg/20mL

LOCAL ANESTHETIC

J.P
LIDOCAINE INJECTION
(0.5%)

20mL×5v

注意
本剤の投与によりショック様症状があらわれた場合は、直ちに人工呼吸、酸素吸入等を行うこと。その他の注意事項は添付文書を御参照下さい。

75 75 75 75 75

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

0.5%

皮 筋 特　局所麻酔剤　20mL

劇　日本薬局方

リドカイン注射液(0.5%)

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン5mg含有

注意－医師等の処方箋により使用すること

0.5%

100mg／20mL

貯法	室温保存
使用期限	
製造番号	

B-4

0.5%

発売元

㊞ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

ナガセ医薬品株式会社

兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

(01)04987211850104

0.5%

皮 筋 特　局所麻酔剤　20mL

劇　日本薬局方

リドカイン注射液(0.5%)

0.5%

〔成分〕1mL中：塩酸リドカイン5mg含有

100mg/20mL

貯法	室温保存
使用期限	
製造番号	

注意－医師等の処方せんにより使用すること

B-3

0.5%

発売元
㊫ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
ナガセ医薬品株式会社
兵庫県伊丹市千僧4丁目323番地

GS1-RSS

(01)04987211850104

4 987211 750107

日本薬局方 リドカイン注射液(0.5%)
20mL×5VのJANコード