

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
 Sosegon® Injection 15mg
 (ペンタゾシン注射液)
 15mg/1ml



15mg

このケースは、再生紙を使用しております。



箱を廃棄するときはここを押し破ってください。

1mL×50管



1mL×50管

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
 Sosegon® Injection 15mg
 15mg/1ml

15mg

●組成 1管(1mL)中 ペンタゾシン15mg含有
 ●貯法 室温保存
 注意一習慣性あり
 注意一医師等の処方箋により使用すること
 効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
 詳細は添付文書をご参照願います。

製造販売元
丸石製薬株式会社
 大阪市鶴見区今津中2-4-2
 SANOFI 提携



工場用コード
0282



鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
 Sosegon® Injection 15mg
 1mL×50管



0011498721135552

開口口



1mL×50管

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
 Sosegon® Injection 15mg
 (ペンタゾシン注射液)

15mg

15mg/1ml

製造販売元
丸石製薬株式会社
 大阪市鶴見区今津中2-4-2


MARUISHI

1mL×50管

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
 Sosegon® Injection 15mg

15mg

15mg/1ml



本剤の依存性にもとづく医療外使用の事例が報告されているので、保管管理に十分注意すること。

1mL×50管

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
 Sosegon® Injection 15mg
 (ペンタゾシン注射液)

15mg

15mg/1ml



MARUISHI

A-2

ソセゴン®注射液 15mg
Sosegon Injection 15mg

15mg/ml
15mg

このタームは再生紙を使用しております。



箱を廃棄するときはこの蓋を押し破ってください。

1mL×50管

丸石製薬株式会社
SANOFI



0281

ソセゴン®注射液 15mg
Sosegon Injection 15mg

15mg/ml
15mg

●組成 1管(1mL)中
ペンタゾシン15mg含有

●用法 要領書

注意-習慣性あり

注意-医師等の処方せんに従って使用すること

効能・効果、用法・用量、使用上の注意事項
詳細は添付文書をご参照ください。

1mL×50管



1mL×50管

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
Sosegon Injection 15mg

(ペンタゾシン注射液)

15mg
15mg/1ml

丸石製薬株式会社

MARUSHI

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
Sosegon Injection 15mg

1mL×50管

15mg
15mg/1ml



ソセゴン®注射液 15mg
Sosegon Injection 15mg

1mL×50管



4 987211 55335



15mg
15mg/1ml



収用印
製造番号

1mL×50管

鎮痛剤
ソセゴン®注射液 15mg
Sosegon Injection 15mg

(ペンタゾシン注射液)

15mg
15mg/1ml

MARUSHI

本剤の依存性にもとづく
医療外使用の事例が報告
されているので、保通管理
に十分注意すること。



15mg/1mL 筋皮静

劇 向

習慣性、要処方

ソセゴン®注射液 15mg

(貯法) 室温保存
丸石製薬 大阪

使用
期限

製造
番号

A-1

劇 向 ソセゴン®注射液 15mg

(01)04987211235338

