外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN®SOLUTION

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

500mL

A-1

(01)14987211160637

製造番号

使用期限

キャップ：PP
ボトル：PE

箱

外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN®SOLUTION

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

【組成】100mL中

クロルヘキシジングルコン酸塩……20g

効能・効果、用法・用量、使用上の注意
等詳細は添付文書をご参照願います。

注意 1. 外用にのみ使用すること。
2. 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
3. 膣、膀胱、口腔等は禁忌。
4. 密栓し、遮光して室温保存。

500mL

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN®SOLUTION

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

20w/v%マスキン®液

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

20w/v%マスキン®液

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN®SOLUTION

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

【組成】100mL中

クロルヘキシジングルコン酸塩……20g

効能・効果、用法・用量、使用上の注意
等詳細は添付文書をご参照願います。

注意 1. 外用にのみ使用すること。
2. 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
3. 膣、膀胱、口腔等は禁忌。
4. 密栓し、遮光して室温保存。

500mL

GS1-RSS

(01)14987211160637

JAN

4 987211 160630

製造番号

使用期限

プラ キャップ:PP ボトル:PE

紙箱

外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN®SOLUTION

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

500mL

外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN®SOLUTION

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

製造販売元

㊟ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

開封日　　年　　月　　日

外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN® SOLUTION

日本薬局方　クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

500mL

【組成】100mL中

クロルヘキシジングルコン酸塩……20g

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

注意
1. 外用にのみ使用すること。
2. 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
3. 膣、膀胱、口腔等は禁忌。
4. 密栓し、遮光して室温保存。

プラ キャップ：PP
ボトル：PE

(01)04987211260637

製造番号

使用期限

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

外用殺菌消毒剤（クロルヘキシジン製剤）

20w/v%マスキン®液

20w/v%MASKIN® SOLUTION

日本薬局方 クロルヘキシジングルコン酸塩液

うすめて使用

20w/v%

【組成】100mL中

クロルヘキシジングルコン酸塩……20g

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

注意 1. 外用にのみ使用すること。
2. 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
3. 膣、膀胱、口腔等は禁忌。
4. 密栓し、遮光して室温保存。

製造番号

使用期限

500mL

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2