

1g×1000

抗炎症含嗽剤  
(アズレンスルホン酸ナトリウム製剤)  
**マズレニン®ガーグル散0.4%**

製造販売元  
**丸石製薬株式会社**  
大阪府東淀川区今津中2-4-2

【組成】 1包(1g)中  
 アズレンスルホン酸ナトリウム…4mg

効能・効果、用法・用量、使用上の注意  
 等詳細は添付文書をご参照願います。

貯法 1. 遮光  
 2. 高温を避け、できるだけ30℃以下  
 で保存すること。

1g×1000

抗炎症含嗽剤  
(アズレンスルホン酸ナトリウム製剤)  
**マズレニン®ガーグル散0.4%**

製造販売元  
**丸石製薬株式会社**  
大阪府東淀川区今津中2-4-2

抗炎症含嗽剤  
(アズレンスルホン酸ナトリウム製剤)  
**マズレニン®ガーグル散0.4%**  
 MAZULENIN® Gargle Powder 0.4%

製造販売元  
**丸石製薬株式会社**  
大阪府東淀川区今津中2-4-2



1g×1000

**0921**  
古紙配合率90%再生紙を使用しています

A-1

品名	マズレニンガーグル散0.4%
識別コード	MI-MZ4
容量	1g×1000
製造番号	
使用期限	



1g×1000

抗炎症含嗽剤  
(アズレンスルホン酸ナトリウム製剤)  
**マズレニン®ガーゲル散0.4%**

製造販売元  
丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

品名	マズレニンガーゲル散0.4%
識別コード	MI-MZ4
容量	1g×1000
製造番号	
使用期限	



0211-0151  
0211-0151  
0211-0151



1g×1000

抗炎症含嗽剤  
(アズレンスルホン酸ナトリウム製剤)  
**マズレニン®ガーゲル散0.4%**

製造販売元  
丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

【組成】 1包(1g)中  
アズレンスルホン酸ナトリウム…4mg  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意  
等詳細は添付文書をご参照願います。

貯法 1. 遮光  
2. 高温を避け、できるだけ30℃以下  
で保存すること。

抗炎症含嗽剤  
**マズレニン®ガーゲル散0.4%**  
MAZULENIN® Gargle Powder 0.4%  
(アズレンスルホン酸ナトリウム製剤)

マ

製造販売元  
丸石製薬株式会社  
大阪市鶴見区今津中2-4-2

1g×1000

090

品質配合率90%再生紙を使用しています

# マズレニン<sup>®</sup> ガーグル散 0.4%

うがい薬 MI-MZ4

本剤1包(1g)を約100mLの水又は  
微温湯に溶かしてからご使用下さい。

のまないこと



PE, セロハン

# マズレニン<sup>®</sup> ガーグル散 0.4%

うがい薬 MI-MZ4

本剤1包（1g）を約100mLの水または微温湯に溶かしてからご使用下さい。

## のまないこと



PE, セロハン