

MARUISHI

500g

鎮咳剤

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」
1% Dihydrocodeine Phosphate Powder 「Maruishi」

日本薬局方
劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%

1%

製造販売元
Ⓜ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」

製造番号



使用期限



＜劇剤包装単位用コード＞
(01)04987211264925



＜販売包装単位用コード＞
(01)1498721164925



MARUISHI

500g

鎮咳剤

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」
1% Dihydrocodeine Phosphate Powder 「Maruishi」

日本薬局方
劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%

1%

製造販売元
Ⓜ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

開封口

500g

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

本品は水に溶けやすいよう製剤化している
ので水剤としても好適です。

MARUISHI

500g

鎮咳剤

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」

1% Dihydrocodeine Phosphate Powder [Maruishi]

日本薬局方

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%

1%

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

MARUISHI

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」

製造番号

使用期限



JAN

GS1-RSS



4



(001)1498721164925



500g

鎮咳剤

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」

1% Dihydrocodeine Phosphate Powder [Maruishi]

日本薬局方

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%

1%

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

劇 ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

本品は水に溶けやすいよう製剤化している
ので水剤としても好適です。

劇

ジヒドロコデインリン酸塩散1%
「マルイシ」

500g



(01)04987211264925



Ⓢ 丸石製薬株式会社