MARUISHI

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

Sosegon® Injection 30mg

（ペンタゾシン注射液）

1mL×10管

本剤の依存性にもとづく医療外使用の事例が報告されているので、保管管理に十分注意すること。

30mg

30mg/1mL

開封口

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

差込口

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

1mL×10管

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

30mg

30mg/1mL

(01)14987211135376

使用期限

製造番号

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

1mL×10管

30mg

30mg/1mL

●組成　1管(1mL)中
ペンタゾシン30mg含有

●貯法　室温保存

注意一習慣性あり
注意一医師等の処方箋により使用すること
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
提携
SANOFI

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

Sosegon® Injection 30mg

（ペンタゾシン注射液）

30mg

30mg/1mL

紙 箱はハサガラ：アンアル

このケースは、再生紙を使用しております。

箱を廃棄するときは、両側のミシン目を押し破ってください。

1mL×10管

30mg/1mL 筋 皮 静

劇 向 習慣性、要処方

ソセゴン®注射液30mg

〈貯法〉室温保存

丸石製薬 大阪

使用期限

製造番号

A-1

向 劇ソセゴン®注射液30mg

(01)04987211235376

MARUISHI

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

1mL×10管

30mg

30mg/1mL

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

開封口

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

Sosegon® Injection 30mg

（ペンタゾシン注射液）

1mL×10管

本剤の依存性にもとづく医療外使用の事例が報告されているので、保管管理に十分注意すること。

MARUISHI

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

Sosegon® Injection 30mg

（ペンタゾシン注射液）

1mL×10管

30mg

30mg/1mL

箱を廃棄するときは、両側のミシン目を押し破ってください。

紙 箱 トレイ
分別：プラスチック

このケースは、再生紙を使用しております。

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2
提携
SANOFI

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

1mL×10管

30mg

30mg/1mL

●組成　1管(1mL)中
ペンタゾシン30mg含有

●貯法　室温保存

注意－習慣性あり
注意－医師等の処方せんにより使用すること
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

1mL×10管

JAN

4 987211 135379

使用期限

製造番号

GS1-RSS

(01)14987211135376

30mg

30mg/1mL

劇 ソセゴン®注射液30mg 向

1mL×10管

MARUISHI

差込口