

2025
を参照してください
※本包装は開封後24時間以内で全量使用してください

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

2 mL × 10 管

紙箱
カラス: フツビル

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥



NITOPRO® CONTINUOUS INTRAVENOUS SOLUTION 6 mg

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

ニトロプルシドナトリウム水和物

〔組成〕 1管 (2mL) 中 ニトロプルシドナトリウム水和物 6mg 含有

〔貯法〕 遮光し、10℃以下で保存。

注意—医師等の処方箋により使用すること

※効能・効果、用法・用量、使用上の注意等、詳細は添付文書をご参照願います。

血圧降下剤

6mg/2mL

2 mL × 10 管

~10°
禁・凍結

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

OPEN

2 mL × 10 管

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

工用部加工
0113



(01)14987211730113

製造番号

使用期限

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

2 mL × 10 管

A-1

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

2 mL × 10 管

2001
丸石製薬株式会社
〒595-8501 大阪府守口市

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

2 mL × 10 管

JAN



GSI-RSS



NITOPRO® CONTINUOUS INTRAVENOUS SOLUTION 6 mg

2 mL × 10 管

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

血圧降下剤

6mg/2mL



ニトロプルシドナトリウム

〔組成〕1管(2mL)中 ニトロプルシドナトリウム 6mg 含有

〔貯法〕遮光し、10℃以下で保存。

注意—医師等の処方せんにより使用すること

※効能・効果、用法・用量、使用上の注意等、詳細は添付文書をご参照願います。

2 mL × 10 管

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

OPEN



ガラス：アンプル

製造番号

使用期限

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

2 mL × 10 管

毒 ニトプロ®
持続静注液 6mg

2 mL × 10 管

毒 **ニトプロ**

持続静注液 6mg

血圧降下剤 6mg/2mL

ニトロプルシドナトリウム水和物6mg

含有 **要処方** 2mL

(貯法) 遮光し、10℃以下で保存。

製造番号

使用期限

大阪：丸石製薬



(01)04987211830113