

500g

整腸剤(乳酸菌製剤)

ラクトミン末「マルイシ」

Lactomin「Maruishi」

日本薬局方外医薬品規格

ラクトミン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

ラクトミン末「マルイシ」

製造番号

使用期限



500g

開封口

整腸剤(乳酸菌製剤)

ラクトミン末「マルイシ」

Lactomin「Maruishi」

日本薬局方外医薬品規格

ラクトミン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

ラクトミン末「マルイシ」

2015年11月改訂(第2版) 2009年7月作成	
日本標準商品分類番号	872316
承認番号	22100AMX01732
薬価収載	2009年9月
販売開始	2009年9月
再評価結果	1984年6月

貯法：(1)30℃以下で保存。

(2)吸湿注意

使用期限：2年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品1g中 局外規 ラクトミン1g 含有。

2.性状

白色～わずかに黄褐色の粉末で、においはないか、又はわずかに特異なにおいがある。

本剤は、腸内での定着・増殖性のよい活性乳酸菌 *Streptococcus faecalis* 及び *Lactobacillus acidophilus* を含有する日本薬局方外医薬品規格 ラクトミンである。

●効能・効果

腸内菌叢の異常による諸症状の改善

●用法・用量

通常成人1日3～9gを3回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

500g

整腸剤(乳酸菌製剤)

ラクトミン末「マルイシ」

Lactomin 「Maruishi」

日本薬局方外医薬品規格

ラクトミン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

ラクトミン末「マルイシ」

製造番号

使用期限

JAN



4 987211 163549

GS1-RSS



(01)14987211163546



500g

整腸剤(乳酸菌製剤)

ラクトミン末「マルイシ」

Lactomin 「Maruishi」

日本薬局方外医薬品規格

ラクトミン

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

500g

ラクトミン末「マルイシ」

2009年7月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872316
承認番号	22100AMX01732
薬価収載	2009年9月
販売開始	2009年9月
再評価結果	1984年6月

貯 法：(1)30℃以下で保存。

(2)吸湿注意

使用期限：2年(表示の使用期限を参照すること。)

●組成・性状

1.組成

本品1g中 局外規 ラクトミン1g 含有。

2.性状

白色～わずかに黄褐色の粉末で、においはないか、またはわずかに特異なにおいがある。

本剤は、腸内での定着・増殖性のよい活性乳酸菌 Streptococcus faecalis 及び Lactobacillus acidophilus を含有する日本薬局方外医薬品規格 ラクトミンである。

●効能・効果

腸内菌叢の異常による諸症状の改善

●用法・用量

通常、成人1日3～9gを3回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

ラクトミン末「マルイシ」

500g



(01)04987211263546



袋

PE、金属

Ⓢ 丸石製薬株式会社