

金属キャップは
取らなからず

50mL×1バイアル
静 全身麻酔・鎮静用剤
劇 2%プロポフォール注
「マルイシ」

2% 50mL
濃度要注意

この薬は静
脈注射で使
います。

50mL×1バイアル

OPEN

静 全身麻酔・鎮静用剤

2% 50mL

劇 2%プロポフォール注
「マルイシ」

製造番号
使用期限

販売包装
単位用コード

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等
詳細は添付文書をご参照願います。

劇 2%プロポフォール注
「マルイシ」

【組成】 1バイアル 50mL中
プロポフォール1000mg含有
【貯法】 凍結を避けて室温保存
禁・凍結

資材変更品

製造販売(輸入)元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

提携：B. Braun Melsungen AG (ドイツ)

50mL×1バイアル

2% 50mL

劇 2%プロポフォール注
「マルイシ」

【貯法】 凍結を避けて室温保存
禁・凍結

注意一習慣性あり
注意一医師等の処方箋により使用すること

- 本剤は防腐剤を含まないため、開封後は無菌的に取扱い、直ちに使用を開始すること。
- 1患者に1回のみ使用とし、複数の患者に使用しないこと。残液は廃棄すること。
- 12時間を超えて投与する場合は、新たな注射器、チューブ類及び本剤を使用すること。

工場用コード



0139

50mL×1 Vial

2% 50mL

Powerful
2% Propofol inj.
“Maruishi”

紙 : 箱

プラ : キャップ: PE

金属: キャップ
ゴム: ゴム栓
ガラス: 瓶

禁・凍結

資材変更品

A-3

① ② ③ ④
⑤ ⑥ ⑦ ⑧

M 53×49×85 (外)

42
42
42
42