

貯法：室温保存

有効期間：3年

鎮咳去痰剤

オウヒエキス製剤

サリパラ®液

SALIPARA® SOLUTION

承認番号 16200AMZ00771

販売開始 1987年10月

®登録商標

**2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）**

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]

**3. 組成・性状****3.1 組成**

販売名	サリパラ液
有効成分	12mL中 オウヒエキス396mg
添加剤	グリセリン、パラオキシ安息香酸プロピル、サッカリンナトリウム水和物、エタノール、香料

**3.2 製剤の性状**

販売名	サリパラ液
性状	赤かっ色～暗かっ色の液で、特異なおいがある。味は甘い。

**4. 効能又は効果**

下記疾患に伴う咳嗽及び喀痰喀出困難

急性気管支炎、肺炎、肺結核

**6. 用法及び用量**

通常成人1回2～4mL（オウヒエキスとして66～132mg）を、1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

**10. 相互作用****10.1 併用禁忌（併用しないこと）**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム（ノックピン） シアナミド（シアナミド） カルモフル プロカルバジン塩酸塩 [2. 参照]	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

**10.2 併用注意（併用に注意すること）**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

**14. 適用上の注意****14.1 薬剤投与時の注意**

ときに沈殿を生じることがあるので、用時よく振盪して使用すること。

**18. 薬効薬理****18.1 作用機序**

気管支のぜん動運動を促し、気道粘膜からの分泌を増やして粘り気のある痰を薄め、吐き出しやすくする<sup>1)</sup>。

**22. 包装**

500mL [瓶]

**23. 主要文献**

1) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店. 2021 : D-114-D-116

**24. 文献請求先及び問い合わせ先**

丸石製薬株式会社 学術情報部  
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
TEL. 0120-014-561

**26. 製造販売業者等****26.1 製造販売元****丸石製薬株式会社**

大阪市鶴見区今津中2-4-2