

# スガマデクス静注液 / ロクロニウム臭化物静注液

## 適正使用 資材一覧

製品情報の詳細はこちらです。



<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/>

### ロクロニウム/スガマデクス 投与量換算表 (A4サイズ)

投与量換算表	スガマデクス																																												
<p>● 投与量換算表 (A4サイズ)</p> <table border="1"> <tr> <th>スガマデクス (mg)</th> <th>100mg</th> <th>200mg</th> <th>300mg</th> <th>400mg</th> <th>500mg</th> <th>600mg</th> <th>700mg</th> <th>800mg</th> <th>900mg</th> <th>1000mg</th> </tr> <tr> <td>ロクロニウム (mg)</td> <td>0.18</td> <td>0.36</td> <td>0.54</td> <td>0.72</td> <td>0.90</td> <td>1.08</td> <td>1.26</td> <td>1.44</td> <td>1.62</td> <td>1.80</td> </tr> </table>	スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg	ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	<p>● 投与量換算表 (A4サイズ)</p> <table border="1"> <tr> <th>スガマデクス (mg)</th> <th>100mg</th> <th>200mg</th> <th>300mg</th> <th>400mg</th> <th>500mg</th> <th>600mg</th> <th>700mg</th> <th>800mg</th> <th>900mg</th> <th>1000mg</th> </tr> <tr> <td>ロクロニウム (mg)</td> <td>0.18</td> <td>0.36</td> <td>0.54</td> <td>0.72</td> <td>0.90</td> <td>1.08</td> <td>1.26</td> <td>1.44</td> <td>1.62</td> <td>1.80</td> </tr> </table>	スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg	ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80
スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg																																			
ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80																																			
スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg																																			
ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80																																			

### ロクロニウム/スガマデクス 投与量換算表 (ポケットサイズ)

投与量換算表	スガマデクス																																												
<p>● 投与量換算表 (ポケットサイズ)</p> <table border="1"> <tr> <th>スガマデクス (mg)</th> <th>100mg</th> <th>200mg</th> <th>300mg</th> <th>400mg</th> <th>500mg</th> <th>600mg</th> <th>700mg</th> <th>800mg</th> <th>900mg</th> <th>1000mg</th> </tr> <tr> <td>ロクロニウム (mg)</td> <td>0.18</td> <td>0.36</td> <td>0.54</td> <td>0.72</td> <td>0.90</td> <td>1.08</td> <td>1.26</td> <td>1.44</td> <td>1.62</td> <td>1.80</td> </tr> </table>	スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg	ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	<p>● 投与量換算表 (ポケットサイズ)</p> <table border="1"> <tr> <th>スガマデクス (mg)</th> <th>100mg</th> <th>200mg</th> <th>300mg</th> <th>400mg</th> <th>500mg</th> <th>600mg</th> <th>700mg</th> <th>800mg</th> <th>900mg</th> <th>1000mg</th> </tr> <tr> <td>ロクロニウム (mg)</td> <td>0.18</td> <td>0.36</td> <td>0.54</td> <td>0.72</td> <td>0.90</td> <td>1.08</td> <td>1.26</td> <td>1.44</td> <td>1.62</td> <td>1.80</td> </tr> </table>	スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg	ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80
スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg																																			
ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80																																			
スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg																																			
ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80																																			

### 周術期アナフィラキシー対応下敷き

#### A アナフィラキシーの発症時診断<sup>1,2)</sup>

以下に当てはまったら、速くアナフィラキシーの「治療」へ

- ① 血圧低下や気管支痙攣に紅斑などの皮膚症状を伴う
- ② 昇圧薬に反応しない低血圧

☑ 皮膚症状が出現しないアナフィラキシーがあることに注意  
☑ 余裕があればトリアージ専用測定用紙に採血する

#### B アナフィラキシーの治療<sup>2-5)</sup>

- 1 原因と思われる薬物の中止
- 2 下肢挙上
- 3 急速除液
- 4 気道確保、100%酸素投与
- 5 アドレナリン静注\*

収縮期血圧	収縮期血圧の目安	対応	アドレナリンの投与量	アドレナリンの投与方法
心停止または高度循環不全	<40mmHg	心数減少に合わせたアドレナリン投与	1mg静注	アドレナリン1mg (1アンブル) を希釈せずに静注
循環虚脱	40~80mmHg	心数減少から開始し、随時場合には調整せずにアドレナリン投与	50μg静注から開始し、反応を見て100μg、200μgに増量する	アドレナリン1mg (1アンブル) を生理食塩水で希釈して20mLを生理食塩水で希釈して200mL、1mLずつ静注
正常～軽度低血圧	>80mmHg	呼吸器系の症状によっては少量投与を検討する	30μg静注から開始し、反応を見て70μg、増量する。動脈血圧が110/70mmHgに低下する	アドレナリン1mg (1アンブル) を生理食塩水で希釈して200mL、1mLずつ静注

#### 投与量換算表

投与量換算表	スガマデクス																																												
<p>● 投与量換算表 (A4サイズ)</p> <table border="1"> <tr> <th>スガマデクス (mg)</th> <th>100mg</th> <th>200mg</th> <th>300mg</th> <th>400mg</th> <th>500mg</th> <th>600mg</th> <th>700mg</th> <th>800mg</th> <th>900mg</th> <th>1000mg</th> </tr> <tr> <td>ロクロニウム (mg)</td> <td>0.18</td> <td>0.36</td> <td>0.54</td> <td>0.72</td> <td>0.90</td> <td>1.08</td> <td>1.26</td> <td>1.44</td> <td>1.62</td> <td>1.80</td> </tr> </table>	スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg	ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	<p>● 投与量換算表 (A4サイズ)</p> <table border="1"> <tr> <th>スガマデクス (mg)</th> <th>100mg</th> <th>200mg</th> <th>300mg</th> <th>400mg</th> <th>500mg</th> <th>600mg</th> <th>700mg</th> <th>800mg</th> <th>900mg</th> <th>1000mg</th> </tr> <tr> <td>ロクロニウム (mg)</td> <td>0.18</td> <td>0.36</td> <td>0.54</td> <td>0.72</td> <td>0.90</td> <td>1.08</td> <td>1.26</td> <td>1.44</td> <td>1.62</td> <td>1.80</td> </tr> </table>	スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg	ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80
スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg																																			
ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80																																			
スガマデクス (mg)	100mg	200mg	300mg	400mg	500mg	600mg	700mg	800mg	900mg	1000mg																																			
ロクロニウム (mg)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80																																			

### 【遮光箱 & 遮光袋】 スガマデクス200mg/500mgバイアル



### 【遮光袋】 スガマデクス200mgシリンジ



丸石製薬株式会社 0120-014-561

● 学術情報部 土日祝日、当社休日を除く9:00~17:00

(2024年8月作成)