

貯法：室温保存

有効期間：3年

矯味剤

日本薬局方

単シロップ

Simple Syrup

許可番号 27A2X00107

販売開始 1955年9月

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	単シロップ
成分	1mL中 日局白糖0.85g

## 3.2 製剤の性状

販売名	単シロップ
性状	無色～微黄色の澄明な濃稠の液で、においはなく、味は甘い。
比重	$d_{20}^{20}$ : 1.310～1.325

## 4. 効能又は効果

矯味の目的で調剤に用いる。

## 6. 用法及び用量

矯味の目的で調剤に用いる。


## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：白糖（White Soft Sugar）

分子式： $C_{12}H_{22}O_{11}$ 

分子量：342.30

化学構造式：



性状：無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は甘い。

水に極めて溶けやすく、エタノール（95）に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。本品の水溶液（1→10）は中性である。

## 20. 取扱い上の注意

開封後はなるべく早く使用し、使用後は汚染防止のため密栓して保存すること。

## 22. 包装

500mL [瓶]

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2

TEL. 0120-014-561

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2