ジャが速数後手指

ウエルリード®

販売名:消毒用ハンドジェルX A ®:登録商標

飲めません

火気厳禁







エタノール 配合 76.9~81.4 vol%





<250mL>

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は使用しないこと
 - (1) 患部が広範囲の人。
 - (2) 深い傷やひどいやけどの人。
- 2. 次の部位には使用しないこと
 - (1) 損傷のある皮膚。
 - (2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

6 丸石製薬株式会社

指定医薬部外品



販売名:消毒用ハンドジェルX A 2023年4月現在

®:登録商標

販売開始 2023年2月

●使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こり やすくなる)

- 1.次の人は使用しないこと
 - (1)患部が広範囲の人。
 - (2)深い傷やひどいやけどの人。
- 2.次の部位には使用しないこと
 - (1)損傷のある皮膚。
 - (2)目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹·発赤、かゆみ

●効能·効果

手指、皮膚の洗浄・消毒

●用法·用量

適量をそのまま手指·皮膚に塗布または塗擦する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

- (3)外用にのみ使用すること。
- (4)本剤は製品の性質上、ポンプの先の液が固まる ことがあります。このような場合にはこの固まりを 取り除いてから使用すること。(250mL)

●成分·分量

エタノール76.9~81.4vol%及び添加物として濃 グリセリン、キシリトール、ヒアルロン酸ナトリウム (2)、グリチルリチン酸二カリウム、カルボキシビニル ポリマー及びpH調節剤

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)火気に近づけないこと。
- (5)本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。

【包装】 90mL×10 250mL

火気厳禁

第4類

アルコール類(エタノール) 危険等級Ⅱ 水溶性

- ●詳細は製品容器等の表示をご参照ください。 製品容器等の表示の改訂にご留意ください。
 - ■製品に関するお問合せ先