

使用量  
目安

開封日 年 月 日

とりかえ  
の目安 年 月 日

指定医薬部外品



製造番号

使用期限

250mL

# ジェル状速乾性 手指 消毒剤 ウェルリード®

エタノール  
配合  
76.9~81.4  
vol%

飲めません

火気厳禁

残量  
目安

開封日

年

月

日

200

100

指定医薬部外品

販売名：消毒用ハンドジェルX A

この製品は透明フィルムで  
包装しています

### △ 使用上の注意

#### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと
    - (1) 患部が広範囲の人。
    - (2) 深い傷やひどいやけどの人。
  2. 次の部位には使用しないこと
    - (1) 損傷のある皮膚。
    - (2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

#### ● 効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

#### ● 用法・用量

適量をそのまま手指・皮膚に塗布または塗擦する。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 本剤は製品の性質上、ポンプの先の液が固まる場合があります。このような場合にはこの固まりを取り除いてから使用すること。

#### ● 成分・分量

エタノール76.9~81.4vol%及び添加物として濃グリセリン、キシリトール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、グリチルリチン酸二カリウム、カルボキシビニルポリマー、pH調整剤 含有。

#### ● 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。

### 火気厳禁

第4類

アルコール類 危険等級Ⅱ  
(エタノール) 水溶性

ポンプ:PP、PE  
 ボトル:PE  
 ラベル:PET  
 箔フィルム:PET

#### 【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報部  
大阪市鶴見区今津中2-4-2 TEL.0120-014-561

製造販売元

Ⓡ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

A-2

