

感染対策関連製品

製品情報の詳細は
こちら<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/>■ 手指用消毒剤 医療用医薬品

ベンザルコニウム塩化物製剤(エタノール含有)

速乾性擦式手指消毒剤 薬価基準未収載

ベンザルコニウム塩化物製剤

ウエルパス®手指消毒液 0.2%

100mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.38g
(ベンザルコニウム塩化物として0.2g)
(エタノール76.9~81.4vol%含有(添加剤として))

クロルヘキシジン製剤

手指用殺菌消毒剤 薬価基準未収載

クロルヘキシジン製剤

マスキン®スクラップ4%

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液20mL
(クロルヘキシジングルコン酸塩として4w/v%)

クロルヘキシジン製剤(エタノール含有)

速乾性擦式手指消毒剤 薬価基準未収載

クロルヘキシジン製剤

ウエルアップ®ハンドローション 0.5%

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液2.5mL
(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.5g)速乾性擦式手指消毒剤 薬価基準未収載

クロルヘキシジン製剤

ウエルアップ®ハンドローション 1%

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL
(クロルヘキシジングルコン酸塩として1.0g)■ 手指消毒剤 一般用医薬品

クロルヘキシジン製剤(エタノール含有)

泡の速乾性手指消毒剤(クロルヘキシジン製剤) 第2類医薬品

ウエルフォーム®

100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g
(エタノール76.9~81.4vol%含有(添加物として))

エタノール製剤

速乾性擦式手指消毒剤 第3類医薬品

ウエルセプト®

100mL中 日局エタノール83mL
(エタノール約80vol%含有)

■ : 高水準消毒剤 ■ : 中水準消毒剤 ■ : 低水準消毒剤 左記以外 : その他

※包装デザインが変更になる場合がございます。

® : 登録商標

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

2025年12月作成

■手指消毒剤 一般用医薬品

ベンザルコニウム塩化物製剤(エタノール含有)

泡のアルコール手指消毒剤 第3類医薬品

ウエルパス®フォーム

100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g
(エタノール約64vol%含有(添加物として))



180mL



360mL



ベンザルコニウム塩化物製剤(ノンアルコール)

泡の手指消毒剤(ノンアルコール) 第3類医薬品

ウエルパス®フォーム ZERO

100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g



180mL



■手指消毒剤 指定医薬部外品

エタノール製剤

ジェル状速乾性手指消毒剤 指定医薬部外品

ウエルリード®

エタノール76.9~81.4vol%含有



90mL×10



250mL

■手指用洗浄剤 医薬部外品

薬用石ケン液

殺菌消毒薬用石ケン液 医薬部外品

グリンス®α

イソプロピルメチルフェノール0.3w/v%



300mL、5L(コック添付)、18L(コック添付)

殺菌消毒薬用石ケン液 医薬部外品

グリンス®α泡タイプ

イソプロピルメチルフェノール0.3w/v%



500mL 5L (コック添付)

薬用泡ハンドソープ 医薬部外品

グリンス®αフォーム

イソプロピルメチルフェノール



500mL

■殺菌消毒剤 医療用医薬品

グルタラール製剤

内視鏡専用殺菌消毒剤 薬価基準未収載
グルタラール製剤

劇薬

ステリスコープ®3w/v%液

1L中 グルタラール61.8g

(グルタルアルデヒドとして30.9g)



5L

化学的滅菌・殺菌消毒剤(医療用器具・機器・装置専用)
グルタラール製剤 薬価基準未収載

ステリハイド®L2w/v%液・20w/v%液

2w/v%液 : 1L中 グルタラール40g(グルタルアルデヒドとして20g)

20w/v%液 : 1L中 グルタラール400g(グルタルアルデヒドとして200g)



フタラール製剤

化学的殺菌・消毒剤(医療用器具・機器・装置専用)
フタラール製剤 薬価基準未収載

フタラール消毒液0.55%(ハチ)

100mL中 フタラール0.55g



ポビドンヨード製剤

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
ポビドンヨード製剤

ポピラール®消毒液10%

100mL中 日局ポビドンヨード10g
(有効ヨウ素として1g)

■殺菌消毒剤 一般用医薬品

次亜塩素酸ナトリウム製剤

哺乳びん・乳首・器具等の消毒に 第2類医薬品
次亜塩素酸ナトリウム製剤

ミルクポン®

次亜塩素酸ナトリウム1w/v%



250mL



500mL



2L(コック添付)



1L 3L



※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

殺菌消毒剤 医療用医薬品

エタノール

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 消毒用エタノール
消毒用エタノール「マルイシ」
100mL中 日局エタノール83mL
(エタノール76.9~81.4vol%)



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 エタノール
エタノール「マルイシ」
1mL中 日局エタノール1mL
(エタノール95.1~96.9vol%)



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 無水エタノール
無水エタノール「マルイシ」
1mL中 日局無水エタノール1mL
(エタノール99.5vol%以上)



イソプロパノール

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
イソプロパノール
50%イソプロピルアルコール
100mL中 日局イソプロパノール50mL



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
イソプロパノール
70%イソプロピルアルコール
100mL中 日局イソプロパノール70mL



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 イソプロパノール
イソプロパノール「マルイシ」
1mL中 日局イソプロパノール1mL



クロルヘキシジン製剤(エタノール含有)

皮膚(手術)・医療機器殺菌消毒剤 薬価基準収載
クロルヘキシジン製剤
マスキン®R・エタノール液(0.5%v/v%)
マスキン®W・エタノール液(0.5%v/v%)

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液2.5mL(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.5g)
(エタノール76.9~81.4vol%含有(添加剤として))



マスキンR：マスキンR：
500mL 5L(コック添付)

マスキンW：マスキンW：
500mL 5L(コック添付)

消毒用エタノール(イソプロパノール入り)

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
消毒用エタノール(イソプロパノール入り)
消毒用エタプロコール®
100mL中 日局エタノール83mL(エタノール76.9~81.4vol%)



殺菌消毒剤 一般用医薬品

アルコール消毒剤

アルコール消毒剤 第2類医薬品
ウエルセプト®高頻度接触面消毒用

100mL中 日局エタノール83mL
(エタノール約80vol%含有)



500mL



エタノール含浸綿 第3類医薬品
エタプロコール®コットン

100枚：76.9~81.4vol%エタノール120mL
200枚：76.9~81.4vol%エタノール240mL
(添加物：イソプロパノール)



100枚(4cm×4cm)



200枚(4cm×4cm)



※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

殺菌消毒剤 医療用医薬品

クロルヘキシジン製剤

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載

日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液

20W/v%マスキン[®]液

1mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液1mL
(クロルヘキシジングルコン酸塩19.0~21.0W/v%)



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載

クロルヘキシジン製剤

マスキン[®]液(5W/v%)

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液25mL
(クロルヘキシジングルコン酸塩として5g)



アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩製剤

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩製剤

ハイジール[®]消毒用液10%

100mL中 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液25mL
(アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液として10%)



クロルヘキシジン製剤(滅菌製剤)

外用殺菌消毒剤(滅菌製剤) 薬価基準収載

クロルヘキシジン製剤

0.02W/v%マスキン[®]水・0.05W/v%マスキン[®]水・0.1W/v%マスキン[®]水・0.5W/v%マスキン[®]水

0.02W/v% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液0.1vol% (クロルヘキシジングルコン酸塩として0.02W/v%)

0.05W/v% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液0.25vol% (クロルヘキシジングルコン酸塩として0.05W/v%)

0.1W/v% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5vol% (クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1W/v%)

0.5W/v% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液2.5vol% (クロルヘキシジングルコン酸塩として0.5W/v%)



0.02W/v% : 500mL

0.05W/v% : 500mL

0.1W/v% : 500mL

0.5W/v% : 500mL

ベンザルコニウム塩化物液

殺菌消毒剤(逆性石ケン液) 薬価基準収載

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

チアミトール[®]消毒用液10W/v%

100mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 19.05g
(ベンザルコニウム塩化物として10g)



500mL

18L(コック添付)

殺菌消毒剤(逆性石ケン液) 薬価基準収載

日本薬局方 濃ベンザルコニウム塩化物液50

チアミトール[®]消毒用液50W/v%

1mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 1mL



8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物液(滅菌製剤)

外用殺菌消毒剤(滅菌製剤) 薬価基準未収載

8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物液

0.1W/v%チアミトール[®]水E

100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.1g(0.1W/v%)
[添加剤 : 日局エタノール(8vol%)]



500mL

ベンザルコニウム塩化物液(滅菌製剤)

外用殺菌消毒剤(滅菌製剤) 薬価基準収載

日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液

0.025W/v%チアミトール[®]水・0.05W/v%チアミトール[®]水・0.1W/v%チアミトール[®]水

0.025W/v% : 100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.025g(0.025W/v%)、0.05W/v% : 100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.05g(0.05W/v%)、

0.1W/v% : 100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.1g(0.1W/v%)



0.025W/v% : 500mL, 1L, 5L



0.05W/v% : 500mL



0.1W/v% : 500mL

※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

殺菌消毒剤 医療用医薬品

オキシドール

外用殺菌消毒剤
日本薬局方オキシドール
オキシドール「ニッコー」
過酸化水素(H₂O₂)2.5~3.5%v/v



500mL



ハイポエタノール

外用殺菌消毒剤
チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール
ハイポエタノール液2%「ニッコー」
100mL中 日局チオ硫酸ナトリウム水和物2g
(添加剤:エタノール)



500mL

手指用洗浄剤 化粧品

非抗菌洗浄剤

手指衛生用非抗菌洗浄剤 化粧品
プレセージ®



500mL(ポンプ添付)



その他品目(本品は医薬品及び医薬部外品ではありません)

洗浄・除菌クロス(環境表面用)

洗浄・除菌クロス
マイクロジッド® プレミアムワイプ



120枚(200×200mm)



次亜塩素酸ナトリウム製剤(泡状)

次亜塩素酸ナトリウム製剤(泡状)
環境・器具・物品用除菌洗浄剤
次亜塩素酸Naフォーム



480mL



酵素系洗浄剤

酵素系洗浄剤
ステリザイム® S



1L

5L(コック添付)



アルカリ洗浄剤

医療・臨床検査・理化学器具用
浸漬・超音波洗浄剤
ミルパクリーンS



4L



潤滑・防錆保守剤

手術器具 水性潤滑・防錆保守剤
ミルクテック® S 「濃厚液」



4L



ヨード脱色剤

ヨード脱色剤
ハイポアルコール「マルイシ」



500mL



ヨード脱色剤
滅菌ハイポアルコール



500mL



※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

丸石製薬 感染対策関連製品 (2025年12月作成)

現場での
「消毒、どうする?」を
すぐ解決!!



消毒NAVI

消毒の“きほん”

—消毒を1から学ぶために—

丸石製薬 医療ナレッジ 検索

会員登録なしで閲覧いただけます!

感染対策を
サポートするための
コンテンツを
ご提供しています!!



<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/knowledge/>

消毒NAVI

医療現場での「何を、どのように消毒したらよいか」を調べられるコンテンツです。
目的に応じた消毒方法をすぐに確認できます。

- 医療器具：鑷子や鉗子、舌圧子など
- 物 品：血圧計のマンシェット、コンピューターキーボードなど
- 人 体：日常手指、注射部位、カテーテル刺入部など
- 環 境：ドアノブ、感染症患者病室（退室後の消毒）など

<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/knowledge/disinfect-navi/>

消毒の“きほん” – 消毒を1から学ぶために –

医療現場において、消毒剤を適切にご使用いただくために、
消毒剤の選択と使用方法についてご紹介しています。

掲載例



- 減菌・消毒などの用語について
- 消毒剤の選択
- 消毒効果のレベル分類、消毒剤の
微生物への効果、消毒剤の適用範囲
- 消毒剤の使用方法

消毒剤の基本的な情報を
ご紹介しています。

微生物への効果、消毒剤の適用範囲

消毒剤の基本的な情報を
ご紹介しています。

消毒剤の使用方法




人体



患者環境



器具消毒



微生物別

消毒剤の使い分けや使用のポイントをご紹介しています。

こちらから印刷すると冊子としてもご利用いただけます。
それぞれのテーマにも個別のPDFをご用意しております。



消毒の“きほん”冊子版ダウンロード

<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/knowledge/disinfectant-usage-manual/>

丸石製薬株式会社

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2

【資料請求先】
丸石製薬株式会社 学術情報部
TEL.0120-014-561

ツール : 119850
202512 SP