

感染対策関連製品

製品情報の詳細は
こちら<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/>

■ 手指用消毒剤 医療用医薬品

ベンザルコニウム塩化物製剤 (エタノール含有)

速乾性擦式手指消毒剤 薬価基準未収載

ベンザルコニウム塩化物製剤

ウエルパス® 手指消毒液 0.2%

100mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.38g

(ベンザルコニウム塩化物として0.2g)

〔エタノール76.9~81.4vol%含有(添加剤として)〕



100mL×10

300mL

500mL

1L

5L

(ポンプ添付)

(ポンプ添付)

(ポンプ添付)

(コック添付)

クロルヘキシジン製剤

手指用殺菌消毒剤 薬価基準未収載

クロルヘキシジン製剤

マスクイン® スクラブ4%

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液20mL

(クロルヘキシジングルコン酸塩として4%v/v)



500mL

500mL×10

1L

(ポンプ添付)

(ポンプ無し)

(ポンプ添付)

クロルヘキシジン製剤 (エタノール含有)

速乾性擦式手指消毒剤 薬価基準未収載

クロルヘキシジン製剤

ウエルアップ® ハンドローション 0.5%

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液2.5mL

(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.5g)



500mL

1L

(ポンプ添付)

(ポンプ添付)

速乾性擦式手指消毒剤 薬価基準未収載

クロルヘキシジン製剤

ウエルアップ® ハンドローション 1%

100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液5mL

(クロルヘキシジングルコン酸塩として1.0g)



500mL

1L

(ポンプ添付)

(ポンプ添付)

■ 手指消毒剤 一般用医薬品

クロルヘキシジン製剤 (エタノール含有)

泡の速乾性手指消毒剤(クロルヘキシジン製剤) 第2類医薬品

ウエルフォーム®

100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g

〔エタノール76.9~81.4vol%含有(添加物として)〕



80mL×10

180mL

360mL

1L

1L

(手動ディスペンサー用) (電動ディスペンサー用)

エタノール製剤

速乾性擦式手指消毒剤 第3類医薬品

ウエルセプト®

100mL中 日局エタノール83mL

〔エタノール約80vol%含有〕



100mL×10

300mL

500mL

(ポンプ添付)

(ポンプ添付)

■ : 高水準消毒剤 ■ : 中水準消毒剤 ■ : 低水準消毒剤 左記以外 : その他

※包装デザインが変更になる場合がございます。

® : 登録商標

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

2026年2月改訂

◆ **手指消毒剤** 一般用医薬品

ベンザルコニウム塩化物製剤 (エタノール含有)

泡のアルコール手指消毒剤 第3類医薬品
ウエルパス® フォーム
 100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g
 (エタノール約64vol%含有(添加物として))



180mL 360mL



ベンザルコニウム塩化物製剤 (ノンアルコール)

泡の手指消毒剤(ノンアルコール) 第3類医薬品
ウエルパス® フォーム ZERO
 100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g



180mL



◆ **手指消毒剤** 指定医薬部外品

エタノール製剤

ジェル状速乾性手指消毒剤 指定医薬部外品
ウエルリード®
 エタノール76.9~81.4vol%含有



90mL×10 250mL



◆ **手指用洗剤** 医薬部外品

薬用石ケン液

殺菌消毒薬用石ケン液 医薬部外品
グリンズ® α
 イソプロピルメチルフェノール0.3w/v%



300mL、5L(コック添付)、18L(コック添付)



殺菌消毒薬用石ケン液 医薬部外品
グリンズ® α 泡タイプ
 イソプロピルメチルフェノール0.3w/v%



500mL 5L (コック添付)



薬用泡ハンドソープ 医薬部外品
グリンズ® α フォーム
 イソプロピルメチルフェノール



500mL



◆ **殺菌消毒剤** 医療用医薬品

グルタール製剤

内視鏡専用殺菌消毒剤 薬価基準未収載
 グルタール製剤
 劇薬
ステリスコープ® 3w/v%液
 1L中 グルタール61.8g
 (グルタルアルデヒドとして30.9g)



5L



化学的滅菌・殺菌消毒剤(医療用器具・機器・装置専用)
 グルタール製剤
 劇薬 薬価基準未収載
ステリハイド® L2w/v%液・20w/v%液
 2w/v%液: 1L中 グルタール40g(グルタルアルデヒドとして20g)
 20w/v%液: 1L中 グルタール400g(グルタルアルデヒドとして200g)



2w/v%液: 1L 2w/v%液: 5L 20w/v%液: 500mL



フタール製剤

化学的殺菌・消毒剤(医療用器具・機器・装置専用)
 フタール製剤
 劇薬 薬価基準未収載
フタール消毒液 0.55%(ハチ)
 100mL中 フタール0.55g



3.8L 5L



ポビドンヨード製剤

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
 ポビドンヨード製剤
ポビラール® 消毒液 10%
 100mL中 日局ポビドンヨード10g
 (有効ヨウ素として1g)



250mL 500mL 2L(コック添付)



◆ **殺菌消毒剤** 一般用医薬品

次亜塩素酸ナトリウム製剤

哺乳びん・乳首・器具等の消毒に 第2類医薬品
 次亜塩素酸ナトリウム製剤
ミルクボン®
 次亜塩素酸ナトリウム1w/v%



1L 3L



※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

■ **殺菌消毒剤** 医療用医薬品

エタノール

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 消毒用エタノール
消毒用エタノール「マルイシ」
100mL中 日局エタノール83mL
(エタノール76.9~81.4vol%)



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 エタノール
エタノール「マルイシ」
1mL中 日局エタノール1mL
(エタノール95.1~96.9vol%)



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 無水エタノール
無水エタノール「マルイシ」
1mL中 日局無水エタノール1mL
(エタノール99.5vol%以上)



イソプロパノール

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
イソプロパノール
50%イソプロピルアルコール
100mL中 日局イソプロパノール50mL



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
イソプロパノール
70%イソプロピルアルコール
100mL中 日局イソプロパノール70mL



外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方 イソプロパノール
イソプロパノール「マルイシ」
1mL中 日局イソプロパノール1mL



クロルヘキシジン製剤 (エタノール含有)

皮膚(手術野)・医療機器殺菌消毒剤 薬価基準収載
クロルヘキシジン製剤
マスキン[®]R・エタノール液(0.5W/V%)
マスキン[®]W・エタノール液(0.5W/V%)
100mL中 日局クロルヘキシジグルコン酸塩液2.5mL(クロルヘキシジグルコン酸塩として0.5g)
(エタノール76.9~81.4vol%含有(添加剤として))



消毒用エタノール (イソプロパノール入り)


外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
消毒用エタノール(イソプロパノール入り)
消毒用エタプロコール[®]
100mL中 日局エタノール83mL(エタノール76.9~81.4vol%)



■ **殺菌消毒剤** 一般用医薬品

アルコール消毒剤

アルコール消毒剤 第2類医薬品
ウエルセプト[®] 高頻度接触面消毒用
100mL中 日局エタノール83mL
(エタノール約80vol%含有)



■ **エタノール含浸綿** 一般用医薬品

エタノール含浸綿 (イソプロパノール含有)

エタノール含浸綿 第3類医薬品
エタプロコール[®] コットン
100枚: 76.9~81.4vol%エタノール120mL
200枚: 76.9~81.4vol%エタノール240mL
(添加物: イソプロパノール)



※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

殺菌消毒剤 医療用医薬品

クロルヘキシジン製剤

外用殺菌消毒剤 **薬価基準収載**
 日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液
20^W/_V%マスキン®液
 1mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液1mL
 (クロルヘキシジングルコン酸塩19.0~21.0^W/_V%)



500mL



外用殺菌消毒剤 **薬価基準収載**
 クロルヘキシジン製剤
マスキン®液(5^W/_V%)
 100mL中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液25mL
 (クロルヘキシジングルコン酸塩として5g)



500mL



5L(コック添付)



アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩製剤

外用殺菌消毒剤 **薬価基準収載**
 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩製剤
ハイジール®消毒液10%
 100mL中 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩液25mL
 (アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩として10%)



500mL



クロルヘキシジン製剤(滅菌製剤)

外用殺菌消毒剤(滅菌製剤) **薬価基準収載**
 クロルヘキシジン製剤
0.02^W/_V%マスキン®水・0.05^W/_V%マスキン®水・0.1^W/_V%マスキン®水・0.5^W/_V%マスキン®水
 0.02^W/_V% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液0.1vol%(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.02^W/_V%)
 0.05^W/_V% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液0.25vol%(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.05^W/_V%)
 0.1^W/_V% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5vol%(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.1^W/_V%)
 0.5^W/_V% : 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液2.5vol%(クロルヘキシジングルコン酸塩として0.5^W/_V%)



0.02^W/_V% : 500mL



0.05^W/_V% : 500mL



0.1^W/_V% : 500mL



0.5^W/_V% : 500mL



ベンザルコニウム塩化物液

殺菌消毒剤(逆性石ケン液) **薬価基準収載**
 日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液
ジアミトール®消毒液10^W/_V%
 100mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 19.05g
 (ベンザルコニウム塩化物として10g)



500mL



18L(コック添付)



殺菌消毒剤(逆性石ケン液) **薬価基準収載**
 日本薬局方 濃ベンザルコニウム塩化物液50
ジアミトール®消毒液50^W/_V%
 1mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 1mL



500mL



8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物液(滅菌製剤)

外用殺菌消毒剤(滅菌製剤) **薬価基準未収載**
 8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム塩化物液
0.1^W/_V%ジアミトール®水E
 100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.1g(0.1^W/_V%)
 (添加剤: 日局エタノール(8vol%))



500mL



ベンザルコニウム塩化物液(滅菌製剤)

外用殺菌消毒剤(滅菌製剤) **薬価基準収載**
 日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液
0.025^W/_V%ジアミトール®水・0.05^W/_V%ジアミトール®水・0.1^W/_V%ジアミトール®水
 0.025^W/_V% : 100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.025g(0.025^W/_V%)、0.05^W/_V% : 100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.05g(0.05^W/_V%)、
 0.1^W/_V% : 100mL中 日局ベンザルコニウム塩化物0.1g(0.1^W/_V%)



0.025^W/_V% : 500mL, 1L, 5L



0.05^W/_V% : 500mL



0.1^W/_V% : 500mL



※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

殺菌消毒剤 医療用医薬品

オキシドール

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
日本薬局方オキシドール
オキシドール「ニココー」
過酸化水素(H₂O₂)2.5~3.5%v/v



500mL



ハイポエタノール

外用殺菌消毒剤 薬価基準収載
チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール
ハイポエタノール液2%「ニココー」
100mL中 日局チオ硫酸ナトリウム水和物2g
(添加剤：エタノール)



500mL



手指用洗浄剤 化粧品

非抗菌洗浄剤

手指衛生用非抗菌洗浄剤 化粧品
プレサージ®



500mL (ポンプ添付)



その他品目(本品は医薬品及び医薬部外品ではありません)

洗浄・除菌クロス(環境表面用)

洗浄・除菌クロス
マイクロジッド®プレミアムワイブ



120枚(200×200mm)



次亜塩素酸ナトリウム製剤(泡状)

次亜塩素酸ナトリウム製剤(泡状)
環境・器具・物品用除菌洗浄剤
次亜塩素酸Naフォーム



480mL



酵素系洗浄剤

酵素系洗浄剤
ステリザイム®S



1L

5L(コック添付)



アルカリ洗浄剤

医療・臨床検査・理化学器具用
浸漬・超音波洗浄剤
ミルパクリーン®S



4L



潤滑・防錆保守剤

手術器具 水性潤滑・防錆保守剤
ミルクテック®S「濃厚液」



4L



ヨード脱色剤

ヨード脱色剤
ハイポアルコール「マルイシ」



500mL



ヨード脱色剤
滅菌ハイポアルコール



500mL



※包装デザインが変更になる場合がございます。

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文・製品容器表示等を参照ください。

現場での「消毒、どうする？」を
すぐ解決!!



消毒NAVI

消毒の“きほん”

—消毒を1から学ぶために—

丸石製薬 医療ナレッジ 検索

会員登録なしで閲覧いただけます!
感染対策をサポートするための
コンテンツをご提供しています!!



<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/knowledge/>

消毒NAVI

医療現場での「何を、どのように消毒したらよいか」を調べられるコンテンツです。
目的に応じた消毒方法をすぐに確認できます。

- 医療器具：^{せつし}鑷子や^{かんし}鉗子、舌圧子など
- 物 品：血圧計のマンシェット、コンピューターキーボードなど
- 人 体：日常手指、注射部位、カテーテル刺入部など
- 環 境：ドアノブ、感染症患者病室（退室後の消毒）など

掲載例

<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/knowledge/disinfect-navi/>

消毒の“きほん” —消毒を1から学ぶために—

医療現場において、消毒剤を適切にご使用いただくために、
消毒剤の選択と使用方法についてご紹介しています。

掲載例



消毒剤全般
消毒剤の基本的な情報をご紹介します。

- 滅菌・消毒などの用語について
- 消毒剤の選択
- 消毒効果のレベル分類、消毒剤の微生物への効果、消毒剤の適用範囲
- 消毒剤の使用方法



消毒剤の使い分けや使用のポイントをご紹介します。

こちらから印刷すると冊子としてもご利用いただけます。
それぞれのテーマにも個別のPDFをご用意しております。

消毒の“きほん”冊子版ダウンロード ↓

<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/knowledge/disinfectant-usage-manual/>