マグミット®錠100mgを服用される方へ







お子さんにも飲みやすいように工夫した錠剤です

- 水を加えると錠剤がやわらかくなり、指でペースト状にできます。



- 水と一緒に口に入れると、細かい粒子(りゅうし)*1になる錠剤です。 ＊1 マグミット®細粒 83%との比較
- お薬の味を感じにくくするため、甘味料*2を使用しています。 ＊2 アセスルファムカリウム

マグミット®錠の基本の飲みかた

1 少量の水を口に含みます。



2 錠剤を口に入れ、水をしみこませます。



3 コップ１杯程度のお水でお薬を飲みこみます。



先に錠剤を口に入れてから少量の水を含む順序で服用しても構いません。

錠剤をそのまま服用することが難しいお子さんのための工夫

1 スプーンや小さな容器の上に、水でやわらかくなる錠剤をのせます。
スポイト等でごく少量の水を加えて錠剤をやわらかい状態にします。

◎水の量はお子さんに合わせて調節してください。



ミルクには混ぜないでください。（ミルクを飲まなくなってしまうおそれがあります。）

2 スプーンにのせたまま口に含ませます。



または

水でやわらかくした薬を指先で練ってペースト状にします。
薬を指先にとって、比較的苦みを感じにくい頬（ほお）の内側や上あごに塗りつけます。



口に入れた後は

薬の味が残らないようにするために
すぐに水をのませてください。

監修：国立研究開発法人国立成育医療センター総合診療部 統括部長　窪田 満 先生

発売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元
マグミット製薬株式会社
香川県木田郡三木町大字井上2876番地2

2026年10月作成 TP