

MARUISHI

200g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

効能・効果、用法・用量、使用上の注意
等詳細は添付文書をご参照願います。

製造
番号

使用
期限



キャップ：PP

ボトル：PE

製造販売元

Ⓢ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2



MARUISHI

200g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

効能・効果、用法・用量、使用上の注意
等詳細は添付文書をご参照願います。

製造
番号

使用
期限



キャップ：PP

ボトル：PE

製造販売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

200g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

製造販売元


丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

200g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

製造番号

使用期限



200g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

製造販売元


丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

200g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。

200g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

200g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

製造番号

使用期限

GS1-RSS



(01)14987211102125

JAN



4 987211 102128



200g

アスコルビン酸原末 「マルイシ」

Ascorbic Acid [Maruishi]

日本薬局方

アスコルビン酸

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

200g

アスコルビン酸原末「マルイシ」

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は
添付文書をご参照願います。