

500g

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」

Zinc Oxide Ointment「NIKKO」

日本薬局方
亜鉛華軟膏

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

亜鉛華軟膏「ニッコー」

500g

2015年5月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ01292
薬価収載	1986年3月
販売開始	1993年7月
再評価結果	1979年2月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

- 禁忌(次の部位には使用しないこと)
重度又は広範囲の熱傷

●組成・性状

1.組成

100g中 酸化亜鉛 20g
及び添加物として流動パラフィン、サラシミツロウ、
ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン 含有。

2.性状

白色である。

●効能・効果

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門瘻痒症、白癬、面皰、
癬、よう
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

●用法・用量

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

眼には使用しないこと。

製造番号

使用期限

〈調剤包装単位用コード〉



(01)04987211200930

〈販売包装単位用コード〉



(01)14987211100930

500g

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華軟膏「ニッコー」

Zinc Oxide Ointment「NIKKO」

日本薬局方
亜鉛華軟膏

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

亜鉛華軟膏「ニッコー」

500g

2009年7月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ01292
薬価収載	1986年3月
販売開始	1993年7月
再評価結果	1979年2月

貯 法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

- 禁忌(次の部位には使用しないこと)
重度または広範囲の熱傷

●組成・性状

1.組成

100g中 酸化亜鉛 20g
及び添加物として流動パラフィン、サラシミツロウ、
ソルピタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン 含有。

2.性状

白色である。

●効能・効果

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門瘻痒症、白癬、面皰、
瘰、よう
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

●用法・用量

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦または貼布する。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

眼には使用しないこと。

製造番号

使用期限

GS1-RSS



(01)14987211100930

JAN



4 987211 100933