

500mL

日本薬局方

マクロゴール400

Macrogol 400

製造販売元


丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

マクロゴール400 500mL

2015年4月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	877123
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1976年9月
販売開始	1976年9月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意：やや吸湿性あり。

●組成・性状

1.組成

本品はエチレンオキシドと水との付加重合体で、 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ で表され、 n は7~9である。

2.性状

無色澄明の粘稠性のある液で、においはないか、又はわずかに特異なにおいがある。
水、メタノール、エタノール(95)又はピリジンと混和する。

ジエチルエーテルにやや溶けやすい。

凝固点：4~8℃

比重 d_{20}^{20} ：1.110~1.140

本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.0~7.0である。

●効能・効果 ●用法・用量

軟膏剤、坐剤の基剤として調剤に用いる。

製造番号

使用期限

火気厳禁

 第4類
 第四石油類
 水溶性
 危険等級Ⅲ


キャップ：PP

ガラス：瓶

〈調剤包装単位用〉



(01)04987211259914

〈販売包装単位用〉



(01)14987211159914

500mL

日本薬局方

マクロゴール400

Macrogol 400

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

マクロゴール400 500mL



キャップ：PP

ガラス：瓶

2009年6月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	877123
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1976年9月
販売開始	1976年9月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意：やや吸湿性あり。

●組成・性状

1. 組成

本品はエチレンオキシドと水との付加重合体で、 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ で表され、 n は7~9である。

2. 性状

無色澄明の粘稠性のある液で、においはないか、またはわずかに特異なにおいがある。

水、メタノール、エタノール(95)またはピリジンと混和する。

ジエチルエーテルにやや溶けやすい。

凝固点：4~8℃

比重 d_{20}^{20} ：1.110~1.140

本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.0~7.0である。

●効能・効果 ●用法・用量

軟膏剤、坐剤の基剤として調剤に用いる。

製造番号


使用期限

GS1-RSS



(01)14987211159914

JAN



4 987211 159917