

差込口

100mg
100mg/5ml



A-2

Suxamethonium Inj. 100 "Maruishi"

日本薬局方
毒 スキサメトニウム塩化物注射液

毒 スキサメトニウム注100「マルイシ」

筋弛緩剤 5mL×5管

箱を廃棄するとき、このミシン目を押し破ってください。

1

100mg/5ml



毒 スキサメトニウム注100「マルイシ」
5mL×5管

●組成 1管(5mL)中 スキサメトニウム塩化物水和物10mg (脱水物として100mg)含有

●貯法 凍結を避け、5℃以下で保存

●注意 一医師等の処方箋により使用すること
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

●注意：本剤の使用に当たっては必ず人工麻酔器又は人工呼吸器を準備すること

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪府鶴見区今津中2-4-2



工場用コード
0352



毒 スキサメトニウム注100「マルイシ」

開封口

100mg/5ml



5mL×5管

筋弛緩剤
毒 スキサメトニウム注100「マルイシ」

日本薬局方
毒 スキサメトニウム塩化物注射液
Suxamethonium Inj. 100 "Maruishi"

100mg
100mg/5mL

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪府鶴見区今津中2-4-2



筋弛緩剤 5mL×5管

毒 スキサメトニウム注100「マルイシ」

最終有効年月

製造番号

100mg 100mg/5mL



この薬は、
100mg/5mL
の包装で
提供されます。

ABCDEFGHI123456