

マクロゴール400

記載事項変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび、日本薬局方 マクロゴール400の表示に、消防法に基づく記載を追記致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

丸石製薬株式会社

記

変更内容

- ・「火気厳禁」「第4類」「第四石油類」「水溶性」「危険等級Ⅲ」と追記します
 - ・JANコードを削除し、調剤包装単位用コード表示を追記します
- ※成分、効能・効果、用法・用量等に変更はございません

従来品

変更品

マクロゴール400 500mL  キャップ：PP
ガラス：瓶

2009年6月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	877123
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1976年9月
販売開始	1976年9月

貯法：室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)
注意：やや吸湿性あり。


●組成・性状

1. 組成
本品はエチレンオキシドと水との付加重合体で、 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ で表され、 n は7~9である。

2. 性状
無色透明の粘稠性のある液で、においはないか、またはわずかに特異なにおいがある。
水、メタノール、エタノール(95)またはピリジンと混和する。
ジエチルエーテルにやや溶けやすい。
凝固点：4~8℃
比重 d_{20}^{20} ：1.110~1.140
本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.0~7.0である。

●効能・効果 ●用法・用量
軟膏剤、坐剤の基剤として調剤に用いる。

製造番号
使用期限

 JAN 4 987211 159917

 GS1-RSS (01) 1498721159914

マクロゴール400 500mL  キャップ：PP
ガラス：瓶

火気厳禁
第4類
第四石油類
水溶性
危険等級Ⅲ

2015年4月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	877123
許可番号	27A2X00107
薬価収載	1976年9月
販売開始	1976年9月

貯法：室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)
注意：やや吸湿性あり。

●組成・性状

1. 組成
本品はエチレンオキシドと水との付加重合体で、 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2\text{OCH}_2)_n\text{CH}_2\text{OH}$ で表され、 n は7~9である。

2. 性状
無色透明の粘稠性のある液で、においはないか、又はわずかに特異なにおいがある。
水、メタノール、エタノール(95)又はピリジンと混和する。
ジエチルエーテルにやや溶けやすい。
凝固点：4~8℃
比重 d_{20}^{20} ：1.110~1.140
本品1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.0~7.0である。

●効能・効果 ●用法・用量
軟膏剤、坐剤の基剤として調剤に用いる。

製造番号
使用期限

 (調剤包装単位用) (01) 0498721159914

 (販売包装単位用) (01) 1498721159914

変更時期

品名	包装	製造番号	使用期限	出荷予定時期
マクロゴール400	500mL	56161	2018年6月	2015年11月中旬頃

※出荷状況により変更時期が多少前後することがございます。

以上

2015年8月