

資材変更のお知らせ

このたび弊社製品につきまして、以下の変更を実施いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

変更内容 シュリンクラベルの仕様変更

《例》

従来品



変更品



※赤枠で囲んだ部分はシュリンクラベルがかかっておりません

変更時期

統一商品コード	品名	包装	製造番号	出荷予定時期
211-162122	無水エタノール「マルイシ」	500mL	55082	2025年8月上旬頃
211-110109	エタノール「マルイシ」	500mL	未定	未定
211-130619	消毒用エタノール「マルイシ」	500mL	未定	未定
211-130503	消毒用エタノール「マルイシ」	1L	未定	未定
211-130725	消毒用エタプロコール	1L	未定	未定
211-589134	プレサージ®	500mL	未定	未定

※出荷状況により変更時期が多少前後することがございます

▶未定の製造番号・出荷予定時期につきましては、確定次第

弊社ホームページ(<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/>)にてお知らせいたします

Ⓢ 丸石製薬株式会社

【資料請求先・製品情報お問い合わせ先】
丸石製薬株式会社 学術情報部
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

2025年 7月